



# BS KEMI

# Produktkatalog

Rengöring- och underhållsprodukter  
för den professionella marknaden





**Region Norrland**  
Säljare Elisabeth Lindblom  
076-555 56 84  
elisabeth.lindblom@havoline.se



**Region Norra Stockholm/ Uppsala**  
Säljare Mikael Jönsson  
070-303 38 10  
mikael.jonsson@bskemi.se



**Region Stockholm Sydväst**  
Säljare Hampus Sandliden  
079-067 67 21  
hampus.sandliden@bskemi.se



**Region Stockholm Sydost**  
Säljare Timmie Sköld  
073-771 46 67  
timmie.skold@bskemi.se



**Region Mälardalen**  
Säljare Jopsefina Alsmo  
073-221 86 43  
josefina.alsmo@bskemi.se



**Region Östergötland / Närke**  
Säljare Robert Ottosson  
070-091 03 90  
robert.ottosson@bskemi.se



**Region Småland**  
Säljare Per Gustavsson  
076-764 24 45  
per.gustavsson@bskemi.se



**Region Göteborg**  
Säljare Pierre Christiansson  
070-688 49 72  
pierre.christiansson@bskemi.se



**Region Norra Skåne / Halland**  
Säljare Bengt Westerblad  
070-688 49 49  
bengt.westerblad@bskemi.se



**Region Södra Skåne**  
Säljare Kenny Nilsson  
070-091 49 72  
kenny.nilsson@bskemi.se



**André Röjjer**  
VD  
andre.rojjer@bskemi.se



**Ulf Malmgren**  
Marknadschef  
ulf.malmgren@havoline.se

Vi på BS Kemi hjälper dig och ditt företag att hitta de bäst anpassade produkterna för just er verksamhet.



Vid beställning eller frågor, kontakta din regionansvarige säljare, vår kundtjänst på 08-504 103 80 eller [info@bskemi.se](mailto:info@bskemi.se)

# Innehåll

## HYGIEN

Handrengöring

4

## FORDONSRENGÖRING

Kallavfettning | Alkalisk avfettning | Microavfettning | Skumavfettning  
Fordonsshampo | Däck- & fälgrengöring

6

## FORDONSVÅRD & REKOND

Glykoler & spolarvätska | Fordonsvård övrigt | Vax & polermedel | Rekond  
Fordonsvård tillbehör

12

## INDUSTRIRENGÖRING

Betongborttagning | Allrengöring | Rengöringsmedel | Maskinrengöring  
Skärvätskor | Lösningsmedel

22

## OLJOR, SMÖRJFETT & TÄTNING

Smörjfett & smörjmedel |  
Lim & tätningsmedel

27

## AEROSOLER

Bromsrengöring | Lim- & färgborttagning | Smörjolja & smörjfett  
Övriga Aerosoler | Sprayfärger

29

## SANITET

Sanitet | Frostskydd

33

## STÄD & RENHÅLLNING

Rengöring fönster | Handrengöring | Allrengöring | Rengöring golv  
Diskmedel | Textiltvätt & -sköljmedel | Absorbenter

34

## HAVOLINE

39

## KEMPÅLÄGGARE & TVÄTTHALLSUTRUSNING

Tillbehör kall- & microavfettning | Tillbehör | Skumsprutor  
Pumpflaskor | Städvårdstillbehör | Lågtryckssprutor

40

## TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Trasor & torkdukar | Torkpapper | Städvårdstillbehör | Tillbehör hygien  
Gummirakor & sopborstar | Sopsäckar

45

## SKYDDSUSTRUSTNING

Första hjälpen | Övrig skyddsutrustning

52

## HANDSKAR

Kem- & engångshandskar | Vinterhandskar | Montagehandskar  
Arbetshandskar

54



### BS-SPECIAL

BS-Special handrengöring är en handrengöringspasta fri från microplaster. Speciellt utvecklad för lastbilsverkstäder där det förekommer dieselolja, fett och andra föroreningar. BS-Special handrengöring tvättar bort fett, olja, sot, gummi, harts, färg och mycket annat utan att torka ut huden. BS-Special tages på fuktad hand. Tvätta så att smutsen blandar sig med handrengöringsmedlet. Skölj händerna med vatten och torka dem väl.

Artikelnr	Liter
1010250006	0,6
1010250025	2,5
1010250027	2,8



### BS-ORANGE

BS-Orange handrengöring tvättar bort fett, olja, sot, gummi, harts, tjära, färg och mycket annat utan att torka ut huden. En handrengöring som innehåller slipmedel baserat på majscolvar och är helt fri från microplaster. Händerna återfuktas genom tillsats av både Jojoba Olja och Aloe Vera. BS-Orange tages på torr hand. Tvätta så att smutsen blandar sig med handrengöringsmedlet. Skölj händerna med vatten och torka dem väl. En av våra två mildare handrengöringar, ersättare till våra tidigare BS-Grön och BS-Blå

Artikelnr	Liter
1010510006	0,65
1010510027	2,7
1010510030	3



### BS-FLEXIBLE Handrengöring

BS-Flexible är en handrengöring som är fri från microplaster. Den är baserad på vegetabiliska råvaror från kokosnöt och kombineras med pimpsten. Skonsam mot huden tack vare sitt hudnära pH värde. Effektiv handrengöring för alla situationer då den kan användas både med eller utan sköljning.

Artikelnr	Liter
1010540002	0,25
1010540027	2,7
1010540030	3



### BS-PERFORMANCE

BS-Performance är en handrengöringspasta som är fri från microplaster. Den är baserad på trämjöl och är berikad med eterisk lavendelolja och avocadolja. BS-Performance handrengöring tvättar bort fett, olja, sot, gummi, harts, färg och mycket annat utan att torka ut huden. BS-Performance kan tas på torr eller fuktad hand. Tvätta så att smutsen blandar sig med handrengöringspastan. Sedan skölj med vatten.

Artikelnr	Liter
1010280002	0,25
1010280027	2,7
1010280030	3



### GROVTVÅL flytande

Grovtvål är en flytande grovtvål helt fri från slipmedel och lösningsmedel. Grovtvål tvättar bort olja, fett, sot och andra föroreningar. Tages på fuktad hand

Artikelnr	Liter
1010650010	1
1010650027	2,7
1010650050	5



### ALKO GEL med pump 1011590006

För desinfektion av händer och övrig hud. Bidrar till att förhindra spridning och överföring av mikroorganismer.

0,6 l med pump



**SCRUBS servetter** 1010370001

Tar bort olja, fett och smuts från händer, utrustning och hårda ytor. Vatten behövs inte. Servetten innehåller hudvänliga ingredienser.

72 servetter



NYHET

**WIPE 80** 1010390080

80 st stora våtservetter för händer, verktyg och ytor. Tar effektivt bort den mest utmanande smutsen tack vare en grövre sida som enkelt hanterar det värsta fettet och smutsen och en mjukare sida som försiktigt torkar upp spill.

Tack vare den unika Tritex®-teknologin så har våtservetterna ett minimalt fibersläpp med en extra hög slitstyrka som kan hantera de mest utmanande områdena.

Våtservetterna kombinerar tuff rengöringskraft med effektivt infektionsförebyggande egenskaper.

Varje rör innehåller 80 våtservetter. 10 rör/förpackningar i varje kartong.



**HANDCREME** 1011400002

Hand crème är en dryg emulsions crème med hög fetthalt som håller huden mjuk och smidig. Hand crème är svagt parfymerad samt tillverkas under farmaceutisk kontroll.

0,2l



**HUDLOTION** 1011470005

Hudlotion för normal till torr hud är en lätt återfuktande lotion för daglig användning. Kan användas på händer, kropp och ansikte. Hudlotionen absorberas snabbt av huden och är inte fet. Innehåller återfuktande och mjukgörande ingredienser.



**ALOE DUBBELDUSCH**

Aloe Dubbeldusch är en modern dubbeldusch för hela kroppen och håret. Produkten är framställd av de finaste råvarorna, för att bevara huden mjuk och smidig. Aloe dubbeldusch har ett hudnära pH-värde 6,0. Duschcremen innehåller även B-vitamin och Aloe



**OPAL DUBBELDUSCH**

Opal Dubbeldusch är en modern dubbeldusch för hela kroppen och håret. Produkten är framställd av de finaste råvarorna, för att bevara huden mjuk och smidig. Opal dubbeldusch har ett hudnära pH-värde 6,0.

Artikelnr	Liter
1011080010	1
1011080027	2,7

Artikelnr	Liter
1011210010	1
1011210027	2,7



KEMIKALIE-SVEPET

### MAXETT

Maxett är ett snabbseparerande biologiskt nedbrytbart kallavfettningsmedel uppbyggt på lågaromatiska kolväten. Liten egendoft.

Artikelnr	Liter
1031000050	5
1031000250	25
1031002080	208



KEMIKALIE-SVEPET

### MAXETT PLUS

Maxett Plus är ett snabbseparerande biologiskt nedbrytbart kallavfettningsmedel uppbyggt på lågaromatiska kolväten. Liten egendoft.

Artikelnr	Liter
1031160050	5
1031160250	25
1031162080	208



### MAXETT EXTRA

Maxett Extra är ett förstärkt kallavfettningsmedel uppbyggt på lågaromatiska kolväten.

Artikelnr	Liter
1031060050	5
1031060250	25
1031062080	208



### MAX 17

Max 17 är ett snabbseparerande kallavfettningsmedel uppbyggt på aromatiska kolväten. Används för svår smuts.

Artikelnr	Liter
1031100050	5
1031100250	25
1031102080	208



### MAX 33

Max 33 Kallavfettning är ett snabbseparerande kallavfettningsmedel uppbyggt på hög halt av aromatiska kolväten. Används för mycket svår smuts.

Artikelnr	Liter
1031140050	5
1031140250	25



### TAR & LABEL OFF

Används för borttagning av tjära, asfalt, klister och lim. Produkten används genom lågtrycksspruta, sprayning eller påföres med trasa.

Doseras: Produkten används som koncentrat.

Artikelnr	Liter
1033150010	1
1033150050	5
1033150250	25



### MAXETT EXTREME

Maxett Extreme är en effektiv förstärkt kallavfettning som effektivt löser tjär- och asfaltsfläckar på både torra och våta ytor. Maxett Extreme är delvis baserad på biologiska estrar och har låg egendoft.

Artikelnr	Liter
1031310050	5
1031310250	25
1031312080	208



NYHET

### BS GREENLINE KALLAVFETTNING

Vi är i slutfasen av tester av vår nya kallavfettning som är Svanenmärkt.

KOMMER INOM KORT

Ren glädje



Bengt Westerblad  
Säljare region Norra Skåne, Halland



### BS GREENLINE ALK

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som ej lämnar några vita ränder efter sig. Speciellt lämpad för lastbil, personbilsvätt och entreprenadmaskiner. Miljövänligt medel för effektiv rengöring av stora som små fordon. Biologisk nedbrytbar.

Dosering:  
 Personbilsvätt: 1:12 – 1:80  
 Lastbilsvätt: 1:7 – 1:40  
 Entreprenadmaskiner: 1:7 – 1:40

Artikelnr	Liter
1025060050	5
1025060250	25
1025062080	208



### BS GREENLINE PREMIUM ALK

Starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som ej lämnar några vita ränder efter sig. Speciellt lämpad för lastbil, personbilsvätt och entreprenadmaskiner. Biologisk nedbrytbar.

Dosering:  
 Personbilsvätt: 1:20 – 1:120  
 Lastbilsvätt: 1:7 – 1:50  
 Entreprenadmaskiner: 1:7 – 1:50

Artikelnr	Liter
1025060050	5
1025060250	25
1025062080	208



### BS GREENLINE BRUSH

Högkoncentrerat borstschampo. Används i automatiska tvättar för att hålla borstarna rena vid sommar och vintertvätt. Borstschampo kan även användas i GDS-anläggningar. Gör tvättborstarna rena och lättglidande, samt att medlet förbättrar borstarnas rengöringsförmåga. Medelskummande.

Dosering: 1,4 cl:10 l

Artikelnr	Liter
1026010250	25
1026012080	208



## FORDONSTVÄTT T3

Fordonstvätt T3 används för rengöring av MC, bilar, bussar, maskiner, o. dyl. samt i livsmedels-, restaurang-, industrilokaler, slakterier, ladugårdar, mm. Appliceras genom svamp, borste, låg- eller högtryckspruta.

Doseras: 1:10-1:50

Artikelnr	Liter
1031710050	5
1031710250	25
1031712080	208



KEMIKALIE-SVEPET

## EFFEKTIVVÄTT

Effektivvätt är en alkalisk avfettning, lämpar sig för rengöring av fordon och entreprenadmaskiner. Används oftast vår, sommar och höst. Produkten används i låg- och högtrycksprutor. Produkten löser trafik smuts och tar inte bort lackens vaxskikt. Godkänd av Kemikaliesvepet.

Doseras:  
 Personbilstvätt: 1:6 - 1:30  
 Lastbilstvätt: 1:4 - 1:20

Artikelnr	Liter
1031800250	25
1031802080	208



KEMIKALIE-SVEPET

## VINTERTVÄTT

Vintertvätt är ett starkt alkaliskt avfettningsmedel. Produkten löser effektivt tunnare oljeavlagringar, sot och vägsalt. Produkten går utmärkt att använda för motortvätt. Speciellt lämpat för vinterbruk för fordonstvätt och industriell rengöring. Produkten tår på lackens vaxskikt. Godkänd av Kemikaliesvepet.

Doseras:  
 Personbilstvätt: 1:10 - 1:50  
 Lastbilstvätt: 1:5 - 1:25

Artikelnr	Liter
1032000050	5
1032000250	25
1032002080	208



KEMIKALIE-SVEPET

## POWER PLUS

Ett extra starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Power Plus är speciellt lämpat för Lastbils och personbilstvätt. Kan spädas mycket och ändå bibehålla en bra tvätt effekt.

Godkänd på Kemikaliesvepet av Naturskyddsföreningen.

Dosering:  
 Personbilstvätt: 1:20 - 1:100  
 Lastbilstvätt: 1:15 - 1:50  
 Entreprenadmaskiner: 1:10 - 1:30

Artikelnr	Liter
1031670050	5
1031670250	25
1031672080	208



## POWER WASH

Power Wash är ett extra starkt alkaliskt rengöringsmedel- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Produkten är speciellt lämpat för lastbils- och personbilstvätt. lakttag största försiktighet med ny- och omlackerade fordon.

Doseras:  
 Personbilstvätt: 1:10 - 1:50  
 Lastbilstvätt: 1:5 - 1:25  
 Entreprenadmaskiner: 1:5 - 1:20

Artikelnr	Liter
1031760050	5
1031760250	25
1031762080	208



KEMIKALIE-SVEPET

## POWER GREEN II

Starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Speciellt för lastbils- och personbilstvätt. Största försiktighet med ny- och omlackerade fordon. Produkten får INTE torka in.

Doseras:  
 Personbilstvätt: 1:15 - 1:50  
 Lastbilstvätt: 1:10 - 1:30  
 Entreprenadmaskiner: 1:10 - 1:30

Artikelnr	Liter
1031460050	5
1031460250	25
1031462080	208





## KOKOSAVFETTNING

Kokosavfettning är ett vegetabiliskt avfettningsmedel för rengöring av bilar och inom verkstadsindustrin. Produkten löser t ex. tjära, vägsalt, asfaltsrester, olja och annan fet smuts. Doseras: 1:2 - 1:40.

Används även för rengöring av kylarsystem.

Dosering kylarsystem: 1:5

Artikelnr	Liter
1030240050	5
1030240250	25
1030242080	208



## MICRO-MAX

Micro-Max är ett medel komponerat för undereds- och kapelltvätt samt annan mycket svår rengöring inom verkstadsindustrin. Micro-Max löser t ex. tjära, vägsalt, asfalt, olja, sot och fett och kan användas i alla typer av sprutor.

Dosering: 1:4 - 1:20

Artikelnr	Liter
1030000050	5
1030000250	25
1030002080	208



## FOAM WASH

Ett starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Foam Wash är speciellt lämpat för Lastbils- och personbilstvätt. Appliceras med skumspruta eller skuminjektor. Iakttag största försiktighet med ny- och omlackerade fordon.

Dosering:  
Spädes med vatten enligt följande.  
Skumlans: 1:30 - 1:60  
Högtryckssystem: 1:40 - 1:100

Artikelnr	Liter
1031950050	5
1031950250	25
1031952080	208



## EASY FOAM

En effektiv högskummande alkalisk avfettning avsedd för fordonstvätt. Easy Foam löser snabbt upp insekter, sot, trafikfilm och andra organiska föroreningar. Produkten ger ett tjockt och härligt skum och är användarvänlig. Speciellt lämpad för lastbils- och personbilstvätt.

Dosering:  
Spädes med vatten enligt följande.  
Skumlans: 1:30 - 1:60  
Högtryckssystem: 1:40 - 1:100

Artikelnr	Liter
1028060050	1
1028060250	25
1028062080	208



## POWER FOAM

Ett starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Speciellt lämpat för lastbils- och personbilstvätt. Effektivt för åkerier, bussbolag och branscher med stora arbetsfordon. Lägg på medlet via högtryckstvätt, skuminjektor. Biologisk nedbrytbar.

Dosering:  
Spädes med vatten enligt följande.  
Skumlans: 1:30 - 1:60  
Högtryckssystem: 1:40 - 1:100

Artikelnr	Liter
1031410050	5
1031410250	25
1031412080	208



## BS GREENLINE FOAM

Speciellt lämpat för lastbils- och personbilstvätt där ett riktigt bra resultat krävs samtidigt som produkten är miljögodkänd med Svanen. Produkten har en mycket hög aktivhalt vilket gör den enormt effektiv och minskar transporten av vatten vilket uppskattas av både användare och miljö.

Dosering: Spädes med vatten enligt följande.  
Skumlans: 1:50 - 1:100  
Högtryckssystem: 1:40 - 1:120

Artikelnr	Liter
1027010050	5
1027010250	25
1027012080	208



### BILSCHAMPO

Ett bilschampo utan vax. Produkten löser trafik smuts och tar inte bort lackens vaxskikt.

Doseras:  
 Personbilstvätt: 1:6-1:30  
 Lastbilstvätt: 1:4-1:20

Artikelnr	Liter
1032180050	5
1032180250	25



### VAXSCHAMPO

Vaxschampo är en kvalitet produkt som underhåller en vaxad bil och bibehåller lackens glans. Vaxschampo rengör och tillför vax i samma behandling. Tvätta med svamp som tillför rikligt med vatten för att undvika repor i lacken.

Doseras: 0,5 dl till 10 L vatten

Artikelnr	Liter
1032090010	1
1032090050	5
1032090250	25
1032092080	208



### WASH & WAX EXTREME

Ett mildt bilschampo med glans och avrinningseffekt. WASH'N WAX ger en tunn vattenavstötande film som ger glans och lyster. Tvätta av bilen först med alkaliskt biltvättmedel. Applicering: Appliceras genom tvättning med biltvättsvamp eller lågtryckspruta efter svamp. Doseras: 3:100 -1:100. Skölj bilen med vatten.

Artikelnr	Liter
1028000050	5
1028000250	25
1028002080	208



KEMIKALIE-SVEPET

### GLANSSCHAMPO

Glansschampo är ett alkaliskt biltvättmedel med Carnaubavax. Produkten bygger vid regelbunden användning, upp en skyddande och vattenavvisande yta. Produkten är speciellt lämpat för högtryckstvätt av fordon. Godkänd av Kemikaliesvepet.

Doseras:  
 Personbilstvätt: 1:5 - 1:20  
 Lastbilstvätt: 1:5 - 1:15

Artikelnr	Liter
1031910050	5
1031910250	25
1031912080	208



NYHET

### CERAMIC SCHAMPO EXTREME

Ett modernt keramiskt bilschampo som är lätt att använda och speciellt formulerat för att ge en utmärkt vattenavrinning på lackade ytor. Schampot är enkelt att applicera och fördela över hela bilens yta. Skummet hjälper också till att lösa upp och avlägsna smuts och föroreningar effektivt. Minimerar vattenfläckar och ger en jämn och snabb torkning efter tvätt. Den keramiska beläggningen ger också en yta som gör att smuts och skräp inte lätt fastnar på lacken. Detta gör att din bil håller sig renare längre och rengöringen blir enklare.

Artikelnr	Liter
1032040050	5
1032040250	25
1032042080	208

Svensktillverkade produkter



Hampus Sandliden  
 Säljare region Stockholm Sydväst



## DÄCKGLANS

Används för att fräscha upp glansen på gummit på däcksidor. Produkten kan även användas på andra gummidetaljer. Appliceras med svamp.

Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1032430010	1
1032430050	5
1032430250	25



## WHEEL WASH

Ett högalkaliskt rengöringsmedel för bilfälgar och hjulsidor av stål, aluminium och plast. Används EJ på kromade fälgar. Produkten är mycket effektiv på de flesta typer av föroreningar.

Doseras:  
Stålfälgar: 100% - 1:5  
Aluminiumfälgar: 1:4 - 1:10

Artikelnr	Liter
1032950050	5
1032950250	25
1032952080	208



## WHEEL CLEANER

Wheel Cleaner är en alkalisk rengöring för bilfälgar och hjulsidor av stål, aluminium och plast. Produkten är tixotrop och mycket effektiv på de flesta typer av föroreningar. Appliceras med sprayflaska.

Doseras:  
Stålfälgar: 1:1 - 1:5  
Aluminiumfälgar: 1:5 - 1:10

Artikelnr	Liter
1032900010	1
1032900050	5
1032900250	25
1032902080	208



## KARUSELLTVÄTT PULVER / FLYTANDE

Karuselltvätt är ett avfettningspulver för industrin. Produkten används till avfettning av maskindelar, motordelar och fälgar m.m. i slutna system samt i hjultvättar.

Artikelnr	Mängd
1020320050	5 kg
1020320200	4x5 kg
1020290250	25 l
1020292080	208 l



NYHET

## WHEEL WASH AUTO ALKA HJULTVÄTT

Wheel Wash Auto Alka Hjultvätt är ett effektivt alkaliskt tvättmedel för automatiska hjultvättar. Produkten tvättar snabbt bort oxider, vägsmut, bromsdamm samt andra förekommande föroreningar.

Doseras: 3-15 % koncentrat i vatten

Artikelnr	Mängd
1022610050	5 l
1022610250	25 l
1022612080	208 l



NYHET

## WHEEL WASH AUTO ACID HJULTVÄTT

Wheel Wash Auto Acid är ett effektivt syrabaserat tvättmedel för automatiska hjultvättar. Produkten tvättar snabbt bort oxider, vägsmut, bromsdamm samt andra förekommande föroreningar.

Doseras: 5-15% koncentrat i vatten

Artikelnr	Mängd
1022270050	5 l
1022270250	25 l
1022272080	208 l



### KYLARGLYKOL BLÅ

Blå glykol av högsta kvalitet med tillsatsmedel som skyddar kylsystemet mot korrosion. Kylarvätskan bör bytas vartannat år för att bibehålla önskat korrosionsskydd.

Doseras:  
1:1 ger frysskydd ned till -38 °C.

Artikelnr	Liter
1032590050	5
1032590250	25
1032592300	230
1032599999	1130



### KYLARGLYKOL GUL

Gul glykol av högsta kvalitet med tillsatsmedel som skyddar kylsystemet mot korrosion. Glykolen är blandningsbar med andra glykoler. Bör bytas efter 36 mån för att bibehålla önskad korrosionsskydd. Godkänd enligt 774G/L och många elbilsspecifikationer.

Doseras:  
1:1 ger frysskydd ned till -38 °C.

Artikelnr	Liter
1032660050	5
1032660250	25
1032662300	230



### KYLARGLYKOL RÖD

Röd glykol av högsta kvalitet med tillsatsmedel som skyddar kylsystemet mot korrosion. Kylarvätskan bör bytas efter 36 månader för att bibehålla önskat korrosionsskydd. Godkänd enligt 774G/L och många elbilsspecifikationer.

Doseras:  
1:1 ger frysskydd ned till -38 °C.

Artikelnr	Liter
1032630050	5
1032630250	25
1032632350	235



### KYLARGLYKOL 774 EVO RÖD

En longlifeglykol baserad på etylenglykol. Glykolen är en så kallad Si-OAT. Korrosionsskyddet består både av silikater och av OAT teknologi. Godkänd enligt 774G/L, G12++ och många elbilsspecifikationer.

Dosering: Frysskydd  
-16 grader 1 del glykol och 2 del vatten  
-27 grader 1 del glykol 1,5 del vatten  
-36 grader 1 del glykol 1 del vatten

Artikelnr	Liter
1032800050	5
1032800250	25
1032802300	230



### SPOLARVÄTSKA Koncentrerad

Den utspädda spolarvätskan kan användas både till vindrutespolare och strålkastarspolare. Spolarvätskan angriper ej torkarblad/billack.

Dosering:  
1 + 4 delar vatten ned till ca -8 °C  
1 + 3 delar vatten ned till ca -11 °C  
1 + 2 delar vatten ned till ca -17 °C  
1 + 1 delar vatten ned till ca -28 °C

Artikelnr	Liter
1032510050	5
1032510250	25
1032512080	208
1032519999	1000



NYHET

### ADBLUE

AdBlue är en högren urealösning som används i motorfordon med SCR-teknik. Den renar avgaserna från kväveoxid och är idag ett lagkrav på moderna dieselmotorer. Tillverkas enligt en europeisk standard och uppfyller kraven från alla motortillverkare.

Artikelnr	Liter
1050910100	10
1050912100	25
1050912080	208



### PURPLE STORM

Purple Storm är ett pH-neutralt kraftfullt tixtropt medel för att ta bort bromsdamm, flygrost och rostfläckar. Innehåller färgindikator som visar lila färg när partiklarna lösts upp. Purple Storm fungerar på billack, aluminium, stål, plastdetaljer, glas, marmor och betong.

Doseras:  
Används i koncentrat eller spädes ut till 1:1.

Artikelnr	Liter
1023060050	5
1023060250	25
1023062080	208



### PURPLE RAIN

Ett pH-Neutralt kraftfullt medel för att ta bort flygrost och rostfläckar. Innehåller färgindikator som visar med lila färg när partiklarna lösts upp. Purple Rain fungerar på billack, aluminium, stål, plastdetaljer, glas, marmor och betong. Applicering: Appliceras med skumspruta eller lågtryckspruta helst på torr bil, låt verka i 5-10minuter.

Doseras:  
Används i koncentrat. Avspolas med högtryckstvätt.

Artikelnr	Liter
1023010050	5
1023010250	25
1023012080	208



### ALURENT ROSTBORT

En sur produkt för rengöring av Aluminium t ex aluminiumfälgar och bakgavellyftar samt ta bort rost. Appliceras med sprayflaska.

Doseras:  
späds beroende på smutshetsgrad 1:2 - 1:20

Artikelnr	Liter
1022450010	1
1022450050	5
1022450250	25



### OXABRITE

Ett surt rengöringsmedel för att ta bort flygrost. Produkten fungerar även för båtskrov (speciellt vattenlinjen) samt andra hårda ytor.

Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1022340010	1
1022340050	5
1022340250	25
1022342080	208



### INTERIOR CLEANER

Ett alkaliskt koncentrerat rengöringsmedel med doft av äpple och kiwi. Används för rengöring samt fläckborttagning av textiler, vinyl, gummi och plastytor. Applicera med sprayflaska och låt medlet verka någon minut och vid behov bearbeta ytan lätt med borste, svamp eller torkduk. Torka av med torkduk. Vid textiltvätt rekommenderas klädseltvättmaskin för uppsugning av tvättvätska och efter följande vattensköljning

Doseras:  
Fläckborttagning: 1:5 - 1:10  
Generell användning: 1:10 - 1:15

Artikelnr	Liter
1019900010	1
1019900050	5
1019900250	25



### SKUMDÄMPARE

Skumdämpare används för indosering i smutsvattentankar i skurmaskiner, i industritvättmaskiner och i andra situationer där önskat skum uppstår.

Artikelnr	Liter
1033090010	1
1033090050	5
1033090250	25



## FÖNSTERPUTS VINTER

Fönsterputs Vinter används för rengöring av fönster, glas, speglar, bilrutor m.m. Produkten har en fryspunkt på -15°C. Produkten är mycket effektivt och fettlösande. Tvättar bort fett, rökbeläggningar, avgasfilm och smuts m.m.

Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1021900010	1
1021900050	5
1021900250	25
1021902080	208



## FÖNSTERPUTS PRISMA

Prisma är en ammoniakbaserad fönsterputs används för rengöring av fönster, glas, speglar, bilrutor, rostfria diskbänkar, kakel, spisar m.m. Produkten är mycket fettlösande och tvättar bort fett, rökbeläggningar, avgasfilm och smuts m.m.

Produkten används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1021840010	1
1021840050	5
1021840250	25
1021842080	208



## FÖNSTERPUTS

400 ml

1060730001

Fönsterputs är ett rengöringsmedel som enkelt och snabbt rengör glas och andra hårda ytor. Avgasfilm, rök beläggningar, fett och smuts löses effektivt.



## ISOPROPYLALKOHOL

Används ospädd som lösningsmedel för att ta bort klister och limrätter. Kan även användas som frysskydd.

Artikelnr	Liter
1032710050	5
1032710250	25
1032712080	208



## SURFACE CLEANER

Surface Cleaner är ett högeffektivt rengöringsmedel som är dels lösningsmedelsbaserat, dels alkoholbaserat vilket ger en mycket effektiv borttagning av smuts, limrester och silikon. Perfekt att använda i samband med montering och demontering av wrap och skyddsfolie.

Artikelnr	Liter
1033260050	5
1033260250	25



## BATTERIVATTEN

Batterivatten av högsta kvalitet; Avhärdat, Avjoniserat, Fritt från bakterier. Användes till; Bil-, båt- och truckbatterier, Kylarglykol, Ångstrykjärn, Sköljvatten för laboratorium.

Artikelnr	Liter
1032400250	25



## CLEAN´N SHINE

Ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som efterlämnar en glanseffekt. Produkten är helt vattenbaserad och innehållet är biologiskt nedbrytbart. VOC 0%

Clean´n Shine är lämpad för rengöring främst på metaller, men även på andra hårta ytor. Avlägsnar effektivt bl a. fett, smörjfett, olja, sot, bitumen, vax e t c.

Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1021060050	5
1021060250	25
1021062080	208



## VINYL POLISH CHERRY

Vinylpolish används för rekonditionering av plast och gummidetaljer, som instrumentpanel, vinylklädsel i bilar m.m. Hårt smutsade ytor rengöres till exempel med Zak Allrengöring eller Prisma fönsterputs. Vinylpolish är vattenbaserad och lämnar en fräsch doft.

Artikelnr	Liter
1032300010	1
1032300050	5



## VINYL POLISH

Vinylpolish används för rekonditionering av plast och gummidetaljer, som instrumentpanel, vinylklädsel i bilar m.m. Hårt smutsade ytor rengöres till exempel med Zak Allrengöring eller Prisma fönsterputs. Vinylpolish är vattenbaserad och lämnar en fräsch doft.

Artikelnr	Liter
1032350010	1
1032350050	5
1032350250	25



## GLOSS´N GO

Gloss´n Go är en professionell polish för gummi och plastdetaljer. Produkten funkar utmärkt på däcksidor samt i motorutrymmet.

Appliceras: Sprayas direkt på ytan.

Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1032220050	5
1032220250	25



## SNABBVAX

Ett lättarbetat sprayon-vax att använda på torra lacker. Snabbvax kan också läggas på lister och glas. Super dryg, normal åtgång är ca 10-20 ml per bil.

Applicering: Dimma över produkten sparsamt, polera upp glans med en mjuk microfiberduk innan produkten torkat in.

Dosering: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1040010010	1
1040010050	5



**HEAVY CUT COMPOUND 400**

**1L** 1040140010

En högpresterande pre-polish produkt som är utvecklad för fordonslacker. Elimineras djupa repor, virvlar och oxidation på alla lackade ytor men producerar ändå en väldigt hög glans. Fet i konsistensen, samt ger ett snabbt resultat. Passar bra till både roterande och oscillerande maskin. Fri från silikon och fyllmedel och ger alltid ett permanent resultat.

Avverkning: 9/10

Glans: 7/10

Lämplig polerpad: Hård skum - Lammull



**MEDIUM CUT POLISH 2500**

**1L** 1040130010

Högpresterande allround polish som används som 1-steps produkt. Beroende på typ av pad kan produkten användas från grov polering till en polering för hög finish. Effektivt mot mindre repor, virvlar, oxidationer. Lämnar ej rosor eller hologram. Dammar och kritar minimalt. Till roterande och oscillerande maskin. Fri från silikon och fyllmedel. Alltid permanent resultat.

Avverkning: 6/10

Glans: 7/10

Lämplig polerpad: Medium skum - Lammull



**SUPER FINISH 3500**

**1L** 1040120010

En mycket fin finish produkt som lämpar sig som sista steg innan vax och lackskydd. Produkten tar bort mindre repor och hologram samt lämnar en otroligt djup och hög spegelglans. Dryg och väldigt lätt att jobba med. Passar bra till både roterande och oscillerande maskin. Fri från silikon och fyllmedel och ger alltid ett permanent resultat. Dammar och kritar minimalt.

Avverkning: 4/10

Glans: 10/10

Lämplig polerad: Mjuk skum



**SEALING WAX PROTECT**

**1L** 1040100010

Ett högpresterande vax som lämnar en djup fin glans med weat-look effekt. Lämplig för ny polerade eller lätt oxiderade lacker. Produkten är silikonfri och dammar minimalt.



**ONE STEP POLISH 3 IN 1**

**1L** 1040110010

Högpresterande produkt som gör 3 poler jobb i 1 och samma moment, medelgrov polering, finpolering och vaxning. Lämplig för alla lackerade ytor och lämnar en hög glans. Den kan eliminera oxidationer, mikrorepor och hologram. Produkten är silikonfri och dammar minimalt.



**POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION**

**1L** 1041680010

Polymerbaserat lackskydd som ger fint djup i lacken, bra avrinning och är väldigt lättapplicerat. Ger ett långsiktigt skydd.



**CUT FORCE PRO 1L**

1041540010

Ny innovativ produkt som minskar antalet polersteg. Tar effektivt bort repor och ger hög glans.



**MARINE GELCOAT ONE STEP POLISH**

**1L** 1041750010

Enstegsprodukt för gelcoat som är självnedbrytande slipkorn som går från grovpolering till finpolering under tiden du kör med produkten.



**MARINE GELCOAT CUT COMPOUND**

**1L** 1041740010

Otroligt effektiv rubbing för gelcoat som löser problem med kraftiga repor och oxid.



**MARINE GELCOAT PREMIUM GLOSS**

**1L** 1041770010

Bygger en optimal glans på gelcoat och eliminerar hologram även på mörk/färgad gelcoat.



**MARINE GELCOAT PREMIUM PROTECTION**

**1L** 1041790010

Det ultimata gelcoatskyddet. Polymerbaserat skydd som har bra UV-beständighet. Skyddar nypolerade ytor från oxidering hela säsongen. En flaska räcker till ca 3-4 ggr på en 30 fots båt.



**METAL POLISH 125GR**

1041810001

Rengör och polerar stål, aluminium, krom, mässing och koppar.





**3M 09374 PERFECT-IT III FAST CUT RUBBING** 1042010000  
3M Perfect-it Fast Cut Rubbing avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter på både original- och omlackerade ytor. En klassiker med mycket hög avverkningsförmåga.



**3M 09377 PERFECT-IT III HÖGGLANSSKYDD** 1042016000  
3Ms klassiska lackskydd som ger en djup glans, bra vattenavrinning och långvarigt skydd för bilen. Lätt att applicera. 1kg



**3M 51815 PERFECT-IT III FAST CUT PLUS EXTREME, 946 ml** 1042018010  
Fast Cut Plus extrem Compound är ett aggressivt flytande polermedel som används för att ta bort matta ytor och repor från slipning eller tvättrepor.



**3M 09375 PERFECT-IT III FINRUBBING** 1042011000  
Mediumpolish med samma uppbyggnad som Fast Cut Rubbing, tar bort medelgrova repor och oxidation.



**3M 80349 PERFECT-IT III EXTRA FIN RUBBING 1L** 1042009010  
Mediumpolish som effektivt tar bort mindre sliprepor och tvättrepor.



**3M 50383 PERFECT-IT III ULTRAFINA SE** 1042032000  
Polermedel som eliminerar hologram och polerrosor. Ger en djup glans och slutfinish.



**3M 09376 PERFECT-IT III POLERVÄTSKA** 1042015000  
För polering av matta ytor och mindre repor.



**3M 38070 RENGÖRINGSLERA CLAY** 104201700  
Tar bort föroreningar från lack som färgryk, tjära, metallpartiklar och dylikt. Lämnar en helt ren yta. Rekommenderas att användas innan polering av gamla ytor. Repar inte lacken. Lång livslängd.



**LYKTPOLERKIT RUPES/SHINANO/3M, KOMPLETT** 1042017000  
Lytpoleringskit med allt du behöver för att återställa strålkastare. Högkvalitativa produkter från Shinano och Rupes.

Fråga mig om rekond



Kenny Nilsson  
Säljare region Södra Skåne



### CONE PAD GRÅ HÅRD

HÅRD 80/100  
STÖDPLATTA 80MM 1040820001

HÅRD 130/150  
STÖDPLATTA 125MM 104065001

HÅRD 150/180  
STÖDPLATTA 150MM 104066001



### CONE PAD RÖD HÅRD

HÅRD 80/100  
STÖDPLATTA 80MM 1040890001

HÅRD 130/150  
STÖDPLATTA 125MM 1040900001

HÅRD 150/180  
STÖDPLATTA 150MM 1040910001



### CONE PAD GUL MEDIUM

MEDIUM 80/100  
STÖDPLATTA 80MM 104064001

MEDIUM 130/150  
STÖDPLATTA 125MM 104062001

MEDIUM 150/180  
STÖDPLATTA 150MM 104063001



### CONE PAD GRÖN MJUK

MJUK 80/100  
STÖDPLATTA 80MM 1040830001

MJUK 130/150  
STÖDPLATTA 125MM 1040840001

MJUK 150/180  
STÖDPLATTA 150MM 1040850001



### CONE PAD BLÅ MJUK

MJUK 80/100  
STÖDPLATTA 80MM 1040590001

MJUK 130/150  
STÖDPLATTA 125MM 104060001

MJUK 150/180  
STÖDPLATTA 150MM 104061001



### LAMMULLSPAD

80/100  
STÖDPLATTA 80MM 104071001

130/140  
STÖDPLATTA 125MM 104069001

150/165  
STÖDPLATTA 150MM 104070001



### MICROFIBERPAD

MJUK 80/90  
STÖDPLATTA 80MM 1040950001

MJUK 130/140  
STÖDPLATTA 125MM 1040800001

MJUK 150/165  
STÖDPLATTA 150MM 1040810001



### CONE PAD BURGUNDY WIDE RANGE

WIDE RANGE 80/100  
STÖDPLATTA 80MM 1040920001

WIDE RANGE 130/150  
STÖDPLATTA 125MM 104067001

WIDE RANGE 150/180  
STÖDPLATTA 150MM 104068001





### MICROFIBER POLÉRDUK GUL, 45X45CM

5-PACK 1041320001

En allround rengöringsduk för rengöring och avtorkning för både in- och utvändigt bruk. Mjuk och fluffig.



### MICROFIBER GLAS BLÅ 45x45CM

5-PACK 1041200001

En mjuk kvalitetsduk som bl a rengör glas och rostfritt stål med utomordentligt resultat. Duken är speciellt framtagen för hårda ytor så som glas, rostfritt och kromade detaljer. Används torrt eller lätt fuktad med ljummet vatten vid behov med rengöringsmedel t ex Prisma fönsterputs.



### MICROFIBER POLÉRDUK GRÖN 45X45CM

5-PACK 1041310001

En allround rengöringsduk för rengöring och avtorkning för både in- och utvändigt bruk.



### MICROFIBER TORKDUK GRÅ, 70X50CM

1041120001

Används istället för sämskskinn. Storlek: 70x40 cm

### POLÉRPAD BLÅ

130 Ø MJUK 104072001  
150 Ø MJUK 104073001

### POLÉRPAD GUL

100 Ø MEDIUM 104074001  
130 Ø MEDIUM 104075001  
150 Ø MEDIUM 104076001

### POLÉRPAD GRÅ

130 Ø HÅRD 104077001  
150 Ø HÅRD 104078001

### MICROFIBERPAD 75 mm

75MM 1040790001



NYHET

### RUPES POLERMASKIN

Rupes moderna polermaskin som revolutionerat polertekniken sedan den kom. Tar effektivt bort även de djupaste tvättrepor med lammullsrondell och ger grym glans med finishrondell. 15mm orbit, 125mm stödplatta.

Vi har hela  
RUPES sortiment!



### MIRAKELSVAMP 3-PACK

1041010001

Svampen som polerar bort smuts, fläckar, klackmärken och kriter. Effektiv melaninsvamp som polerar bort tuffa fläckar på släta ytor såsom kakel/klinker, trägolv och plastmöbler. Blöt svampen vid användning.

Storlek: 10x5 cm



### BILTVÄTTSVAMP BRUN SUPERIOR

1032140001

En brun tvättsvamp utan schampo som underlättar biltvätten.

Mått: 170 x 105 x 50 mm.



### BILTVÄTTSVAMP GRÅ VÅGIG/SLÄT

För handtvätt av bilar, båtar mm.

Mått: 170 x 105 x 50 mm.

1 st / frp  
24 st / frp

1032150001  
1032150024



### TURITA TORK-/ POLÉRDUK 8 Kg / Frp

1081310001

Turita tork/polerduk 8 kg



NYHET

### TEAR OFF MICROFIBER ROLL

Tear off microfiber roll är det nya tvättbara hypereffektiva alternativet till den vanliga pappersrullen. Innehåller 75 st 30 x 30 cm mikrofiberark med mjuka fina kanter. Mikrofiberarken rivs lätt av i den mjuka sömmen. Användningsområdet är väldigt stort inom flera sektorer som bilvård, industri och verkstad. 200 GSM i hög kvalitet, tvättbar.

GRÅ 1042237000

GRÖN 1042238000

BLÅ 1042239000



**BILBORSTE**  
**270 mm** 1037501001

Denna mycket effektiva bilborste kan kopplas till vatten och användas som tvättborste. Den passar med alla skaft i Vikans transportsystem.



**BILBORSTE V OVAL 240 mm**  
**FLÖDE** 1037502001

Rengör effektivt alla typer av små ytor med denna mångsidiga, vattenmatade bilborste som också fungerar som tvättborste. Kompatibel med alla skaft i Vikans transportsystem.



**VÄGGUPPHÄNGNING**  
**SVART** 1037506001

Detta väggupphäng har en slät yta som är enkel att rengöra samt en ultrahygienisk design utan hål och sprickor där smuts och rester kan fastna. Förvara rengöringsredskapen på väggen för att förlänga hållbarheten.



**MULTIBORSTE** 1037504001

Rengör enkelt alla typer av små ytor med denna flerfunktionella miniborste och fälgborste.



**NAGELBORSTE** 1037505001

Nagelborste, 120 mm, Hård. Rengör naglar, klädslar och mattor med denna slitstarka nagelborste.



**HANDBORSTE V** 1037503001

Denna handborste säkerställer utmärkta resultat där det krävs detaljrengöring med en tvättborste.



**WIPE-N-SHINE**  
**355 mm** 1037507001

Wipe-N-Shine avlägsnar effektivt vattenrester och kalkavlagringar från tvättade och målade ytor.

Mått: 170 x 105 x 50 mm.



**HIGH-LOW**  
**AUTOBORSTE** 1037508001

Denna vinklade design av högt/lågt borsthuvud gör att fibern kan ha oavbruten kontakt med ytorna under tvättningen. Gummikanten minskar även risken för repning av rengjorda ytor. Mjuka borste. Kompatibel med alla skaft i Vikans transportsystem.

Mått: 115x250x150



**TELESKÅPSKAFT**  
**FLÖDE 1,6 M** 1037510001

Detta professionella teleskopskaft med vattengenomströmning (1060–1600 mm) har isolerat handtag för komfortabelt grepp och avsmalnande slangkoppling.

Maximalt vattentryck, 6 bar.



## BETO 2000

Beto 2000 används för borttagning av betong från fordon, maskiner och verktyg samt även för rostborttagning.

Doseras: 1:2 - 1:20

Artikelnr	Liter
1022130050	5
1022130250	25
1022132080	208



## BETO 4000

Används för att ta bort betong från fordon, maskiner och verktyg. Högeffektivt, samt skonsamt för både användare och material. Kan användas till lackade ytor, glas, gummi och aluminium. Appliceras med speciella skumsprutor och låt verka i 20 min innan avspolning. Kan även användas till vattenbad över natten.

Doseras: koncentrerat - 1:3 med vatten

Artikelnr	Liter
1022510050	5
1022510250	25
1022512080	208



## BETO GEL 6000

Används för att ta bort betong från fordon, maskiner och verktyg. Högeffektivt, samt skonsamt för både användare och material. Kan användas till lackade ytor, glas, gummi och aluminium. Appliceras med speciella skumsprutor och låt verka i 20 min innan avspolning. Kan även användas till vattenbad över natten.

Doseras: koncentrerat - 1:3 med vatten.

Artikelnr	Liter
1022560050	5
1022560250	25
1022562080	208



## ASFALT OFF BIO

Ett biobaserat avancerat släpp- och lösningsmedel som förebygger att asfalt fastnar på flak samt på ytor i maskiner och verktyg. Svag lukt. Fungerar ned till -15C. Produkten är bionedbrytbar.

Artikelnr	Liter
1053310250	25
1053312080	208
1053319999	1 000



## FORMOLJA 10 BIO

Formolja 10 Bio är en biobaserad formolja med lägre viskositet. Produkten är lämplig som släppmedel i blandare och rännor samt för formar av hårde/icke sugande material. Produkten rekommenderas för temperaturer ned till -10C. Luktfri och ger snygg finish utan missfärgning.

Artikelnr	Liter
1053360050	5
1053360250	25
1053360208	208
1053369999	1 000



## SUPER SUR

Användes för rengöring av natursten och klinker, mm från avgas-, fett och oxidbeläggningar. Produkten löser effektivt betong hud, betong och kalkrester.

Artikelnr	Liter
1022310050	5
1022310250	25
1022312080	208



### ÄTTIKSYRA 24 %

Teknisk Ättiksyra 24%.  
Industriättika. Ej för Livsmedel

Artikelnr	Liter
1098830050	5
1098830250	25
1098832080	208
1098839999	1000



### ZAK ALLRENG. CITRON

Zak Allrengöring Citron är ett hög koncentrerat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Produkten används som allrengöringsmedel på på de flesta ytor.  
Doserar: 1:4 - 1:50

Artikelnr	Liter
1020050010	1
1020050050	5
1020050250	25
1020052080	208



### ALURENT ROSTBORT

En sur produkt för rengöring av Aluminium t ex aluminiumfälgar och bakgavellyftar samt ta bort rost. Appliceras med sprayflaska.

Doserar: Späds beroende på smutshetsgrad  
1:2 - 1:20.

Artikelnr	Liter
1022450010	1
1022450050	5
1022450250	25



### MULTI CLEAN

Multi Clean är ett alkaliskt rengöringsmedel. Används som ett universal rengöringsmedel för rengöring av vinyl, textil, läder, lack, mattor, möbler, golv m m vid dosering 1:20.

Används som ett avfettningsmedel för rengöring av gummi, rostfritt, chark, kök m m vid dosering 1:10.

Artikelnr	Liter
1020800050	5
1020800250	25
1020802080	208



### INDUSTRI TVÄTT

Ett mycket kraftigt alkaliskt rengöringsmedel för bl a golv och maskiner. Produkten tvättar bort olja, fett, sot och kåda m.m. Även lämpligt för avfettning innan målning. Skyddsglasögon / -handskar skall användas vid allt arbete med koncentrat.

Doserar: 1:10-1:100 beroende på förorening. Varmt vatten ökar rengöringseffekten

Artikelnr	Liter
1020860050	5
1020860250	25
1020862080	208



### ORANGE CLEAN

Orange Clean är ett effektivt allrengöringsmedel baserat på citrusoljor som lämnar en glansig yta. Fungerar även som biltvättmedel. Löser effektivt smuts, fett, sot, olja, tryckfärg m m. Används på hårda ytor som metall, sten, betong, marmor, plast, gummi m m. Produkten används i låg- eller högtrycks-spruta.  
 Doseras: 1:10-1:100

Artikelnr	Liter
1021100010	1
1021100050	5
1021100250	25
1021100250	208



### LIME AWAY

Lime Away är en effektiv kalkborttagning, baserad på miljöanpassade tensider samt citronsyra och fosforsyra. Produkten används till att ta bort kalkavlagringar i pumpar, på sanitetsgods m m.

Doseras: koncentrat - 1:5

Artikelnr	Liter
1022170010	1
1022170050	5
1022170250	25
1022172080	208



### VEGEMOL

Vegemol ett starkt alkalisk rengöringsmedel, speciellt framtagen för att tvätta bort vegetabiliska oljor och fetter. Perfekt medel för skogsmaskiner och entreprenads maskiner för att ta bort kåda. Bör ej användas på aluminium.  
 Doseras:

Personbiltvätt: 1:6-1:30  
 Tunga fordon: 1:5-1:20

Artikelnr	Liter
1020700050	5
1020700250	25
1020702080	208



### CLEAN 'N SHINE

Ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som efterlämnar en glanseffekt. Produkten är helt vattenbaserad och innehållet är biologiskt nedbrytbart. VOC 0%  
 Clean 'n Shine är lämpad för rengöring främst på metaller, men även på andra hårta ytor. Avlägsnar effektivt bl a. fett, smörjfett, olja, sot, bitumen, vax e t c.  
 Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1021060050	5
1021060250	25
1021062080	208



### STS-SPECIAL

Lågsaummande alkaliskt rengöringsmedel för aluminiumdetaljer. Rekommenderad arbetstemperatur 40-85°C. Appliceras genom tvättmaskin, bad eller manuell rengöring.

Doseras: 1:10-3:100 (3-10%)

Artikelnr	Liter
1020260250	25
1020269999	1000



### TEMP. ROSTSKYDD

För temporärt rostskydd av metall efter avfettning vid korttidslagring inomhus i tempererade lokaler. Appliceras genom dopning, pensling eller spray.

Doseras: 1-4% i vatten

Artikelnr	Liter
1034000050	5
1034000250	25





### NATRIUMHYPOKLORIT

En 13%-ig lösning för klorering/rengöring.

Artikelnr	kg
1046540240	24



### SKUMDÄMPARE

Skumdämpare används för indosering i smutsvattentankar i skurmaskiner, i industrivättmaskiner och i andra situationer där oönskat skum uppstår.

Artikelnr	Liter
1033090010	1
1033090050	5
1033090250	25



### KARUSELLVÄTT PULVER

Karusellvätt är ett avfettningpulver för industrin. Produkten används till avfettning av maskindelar, motordelar och fälgar m.m. i slutna system samt i hjulvättar.

Artikelnr	kg
1020320050	5
1020320200	4x5
1020290250	25 l
1020292080	208 l



### KEMESOLV 10

Kemesolv 10 är ett kyl- och smörjmedel vid skärande bearbetning av aluminium.

Artikelnr	Liter
1050140050	5
1050140250	25
1050142080	205



### BEST CUT

BEST CUT är en halvsvetensytisk lågskummande universalskärvätska. Produkten har mycket goda smörj- och rostskyddande egenskaper, en extremt hög livslängd genom sin höga toleransnivå mot föroreningar. Produkten används från normal till tung bearbetning, slipning, gängskärning m m på alla järnmaterial samt de flesta övriga material.

Doseras: 1:10 - 1:25 beroende på material samt bearbetningsmetod.

Artikelnr	Liter
1050000050	5
1050000250	25
1050002080	208



### RÖD ETANOL

Röd etanol är bränsle till spritkök, spritlampor, fonduegrytor, röklådor m.m. T-Röd för bearbetning av aluminium. Röd etanol är frostskyddsmedel för VVS-System. Röd etanol är rengöringsmedel till fönster, speglar, kakel, sanitetsporlin, plastgolv, linoleummattor m.m. Blanda med vatten efter behov. Röd etanol är lösningsmedel för vissa färger och för fläckar av t.ex. kulspefärg, svarta från gummiskor.

Artikelnr	Liter
1033000050	5
1033000250	25
1033002080	208



### TAR & LABEL OFF

Används för borttagning av tjära, asfalt, klister och lim. Produkten används genom lågtryckspruta, sprayning eller påföres med trasa. Produkten används som koncentrat.

Artikelnr	Liter
1033150010	1
1033150050	5
1033150250	25



### BS GRAFFITI REMOVER 100 10 L

BS Graffiti Remover 100 är ett tunnflytande pH-neutralt klotterborttagningsmedel som är extra lämpligt för känsliga ytor. Kan med fördel användas på både porösa och icke porösa ytor. Produkten löser tusch och sprayklotter. Vid behandling på porösa ytor, mätta ytan som ska behandlas först med vatten.

Applicering: Pensel, ruller eller högtryckspruta. Spola av med vatten, gärna med högtryck.

Artikelnr	Liter
1052810100	10



### BS GRAFFITI REMOVER GEL 10 L

BS Graffiti Remover Gel är ett tixotropiskt klotterborttagningsmedel som används till såväl tåg, liftar och på porösa och icke porösa ytor. Produkten är lämplig för tjocka färglager.

Applicering: Pensel, ruller eller högtryckspruta. Spola av med vatten, gärna med högtryck. pH-värde: 11<11.5

Artikelnr	Liter
1052820100	10



### ISOPROPYLALKOHOL

Används ospädd som lösningsmedel och även som frysskydd.

Artikelnr	Liter
1032710050	5
1032710250	25
1032712080	208



### BRAKECLEANER

Brakecleaner används vid borttagning av icke önskvärda föroreningar på bromsar i samband med montering och reparation. Används vid rengöring av bromsar, metallytor, före limning och lödning, och vid avfettning av ytor som skall målas.

Artikelnr	Liter
1052040050	5
1052040250	25
1052040600	60



### JUMBOSPRUTA EXTRA

1090770001

Enkel handspruta som tål lösningsmedel samt starkare kem. 1 l.



**ALUFETT, PENSEL**  
200 ml 1061510001

Alu fett är ett högtemperatursmörjmedel som fungerar utmärkt i temperatur området - 30 till 1200°C. Alu Fett har hög vattenbeständighet, förhindrar fastsvetsning, korrosion och skärning även i de temperatur området. Används t ex. för smörjning av ventiler, kedjor, skruvar, bromsdetaljer, m m.



**KERAMISKT FETT, PENSEL**  
200 ml 1061530001

Keramiskt fett är ett högtemperatursmörjmedel upp till 1500°C. Produkten har ett stort användningsområde t.ex. skruvar samt bromsdetaljer. Produkten förhindrar fastbränning samt förhindrar rost och har hög vattenbeständighet. Keramiskt fett är säkert på alla metaller, t ex aluminium, lättmetaller och järninnehållande metaller / metallegeringar.



**KERAMISKT FETT 0,5 L MED PENSEL**  
1050280005

Keramiskt fett är ett högtemperatursmörjmedel upp till 1500°C. Produkten har ett stort användningsområde t.ex. skruvar samt bromsdetaljer. Produkten förhindrar fastbränning samt förhindrar rost och har hög vattenbeständighet. Keramiskt fett är säkert på alla metaller, t ex aluminium, lättmetaller och järninnehållande metaller / metallegeringar.



**STARTA SMÖRJFETT SHP SKRUVPATRON 400 G**  
1450770004

STARTA Smörjfett SuperHighPerformance är ett rött Premium universalfett av EP-typ för bl.a. chassismörjning, kullager, kulleleder, glidlager mm. Smörjfettet är utvecklat för såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal och extrema temperaturer. Motståndskraftig mot vattenbortspolning. Presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -35°C upp till ca 160°C, och förblir stabilt vid högre kortvariga topp temperaturer. Uppfyller följande specifikationer och krav: - Extreme pressure EP2



**STARTA SMÖRJFETT SHP PATRON 400 G**  
1050770004

Smörjfettet är utvecklat för såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal och extrema temperaturer. Motståndskraftig mot vattenbortspolning. Detta smörjfett presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -35°C upp till ca 160°C, och förblir stabilt vid högre kortvariga topp temperaturer. STARTA Smörjfett Universal uppfyller följande specifikationer och krav: - Extreme pressure EP2



**STARTA SMÖRJFETT SHP HINK 18 kg**  
1050770180

STARTA Smörjfett SuperHighPerformance är ett rött Premium universalfett av EP-typ för bl.a. chassismörjning, kullager, kulleleder, glidlager mm. Smörjfettet är utvecklat för såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal och extrema temperaturer. Motståndskraftig mot vattenbortspolning. Detta smörjfett presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -35°C upp till ca 160°C, och förblir stabilt vid högre kortvariga topp temperaturer. STARTA Smörjfett Universal uppfyller följande specifikationer och krav: - Extreme pressure EP2



**KERAMISKT FETT**  
0,6 kg 1050280006

Keramiskt fett är ett högtemperatursmörjmedel upp till 1500°C. Produkten har ett stort användningsområde t.ex. skruvar samt bromsdetaljer. Produkten förhindrar fastbränning samt förhindrar rost och har hög vattenbeständighet. Keramiskt fett är säkert på alla metaller, t ex aluminium, lättmetaller och järninnehållande metaller / metallegeringar.



**UNIVERSAL SMÖRJFETT**

Ett litiumbaserat allroundsmörjmedel av EP 2 typ baserad på mineralolja. Utmärkt för skydd av motorfordon och industrimaskiner i fuktiga miljöer. Kan användas kontinuerligt i temperaturer från -30° - +120°C, kortvarigt upp till 130°C. Rekommenderas för chassi- och lagersmörjningar inom industri och fordonsapplikationer.

Artikelnr	
1050740004	420 ml
1050740180	18 kg
1050740500	1/4 fat





## UNIVERSALOLJA

**5 L** 1053010050  
 Universalolja i lösvikt. Universalolja är en verklig allroundprodukt för mekaniskt och elektriskt underhåll. Smörjer med djupverkan. Löser fastrostade detaljer, stoppar och rostskyddar mot korrosion och oxidation. Undantränger vatten från dränkta eller fuktiga detaljer. Förhindrar el-överslag i fuktig miljö.



## SILIKONOLJA

**5 L** 1053040050  
 Silikon är ett friktionsnedsättande medel som används för plast, trä, metall, textil osv. När lösningsmedlet har avdunstat lämnas en tunn osynlig beläggning som är fläck- och luktfri.



## GÄNGTÄTNING PT470

1037601001  
 Gängtätning PT 470 är ett lågvisköst enkomponent tätningsmedel för rörgångor som ersätter hampa, PTFE och även massiva tätningar. Medel styrka och avtagbar för upp till M20. Limmade delar kan justeras direkt efter montering och efter härdning ger den tätning av hög kvalitet. Bra skydd mot korrosion.

## GÄNGLÅSINING G685, MEDEL

1037602001  
 Gänglåsning G 685 är ett högvisköst enkomponent gänglåsningsslim som inte har märkning eller säkerhetsfraser. Efter härdning har den medel styrka och är avtagbar. Bra flyt egenskaper och är vibrationstålig efter härdning.

## GÄNGLÅSINING G841, HÖG

1037603001  
 Gänglåsning G 841 är ett medelvisköst enkomponent gänglåsningsslim som håller hög kvalitet. Efter härdning har den hög styrka och är tungt avtagbar. Bra flyt egenskaper och är vibrationstålig efter härdning.

## RÖRTÄTNING PT475

1037604001  
 Gängtätning PT 470 är ett lågvisköst enkomponent tätningsmedel för rörgångor som ersätter hampa, PTFE och även massiva tätningar. Medel styrka och avtagbar för upp till M20. Limmade delar kan justeras direkt efter montering och efter härdning ger den tätning av hög kvalitet. Bra skydd mot korrosion.

## FLÄNSTÄTNING SE140

1037605001  
 Flänstätning SE 140 är ett högvisköst enkomponent ytförseglingsslim med medel styrka som härdar vid kontakt med metallunderlag i frånvaro av luft. SE 140 härdar helt och har därmed mycket högt tryckmotstånd (upp till 300 bar - beroende på material och storlek). SE 140 ersätter konventionella fasta tätningar och kan appliceras universellt. Perfekt för delar med komplexa former.

## SNABBLIM CY101

1037606001  
 Snabblim CY 101 är en högkvalitativ cyanokrylat för industri applikationer. Mångsidig och bred till reparationer men används även till serieproduktion. Medelvisköst cyanoakrylat som fäster på flertalet material. Snabb och stark bindning där den är idealisk mot metall, flera plaster samt gummi.



**BROMSRENGÖRARE**  
600 ml 1060550001  
Bromsrengöring löser upp och avlägsnar olja, fett, smuts, etc från bromsrör, trummor, slangar och bromscylindrar. Motverkar gnisseloljud.



**BROMSRENGÖRING**  
12 x 500 ml 1060540012  
Bromsrengöring löser upp och avlägsnar olja, fett, smuts, etc från bromsrör, trummor, slangar och bromscylindrar. Motverkar gnisseloljud. Låg egendoft.



NYHET

**MEGA FOAM**  
400 ml 1060790001  
Kraftfull skumrengöring med mycket god rengöringseffekt på hårda som målade ytor, rostfritt, glas, keramik, porslin, vinyl och flertalet plaster. Tar bort föroreningar så som asfalt, fett, gummirester, insekter, nikotin, salter, sot, oljor e t.c. Innehåller inga slipmedel, rinner ej, torkar snabbt, ger snabbt en ren och blank yta.

## AEROSOLER | Lim- & färgborttagning



**CITRUSCLEANER**  
400 ml 1060520001  
Både en Label-off och ett rengöringsmedel. Kan användas med fördel för borttagning av etiketter, tjära, asfalt, klister, limmer mm. Ett mycket effektivt rengöringsmedel baserat på citrusolja.



**KLOTTERBORT**  
400 ml 1060870001  
Är en effektiv klotterborttagare. Klotter av sprayfärger byts ned och kan sedan spolas bort med vatten eller enkelt torkas bort med trasa. Medlet tar bort 1-komponentsfärger, men lämnar 2-komponentsfärger och plastunderlag intakta.



**FLÄCK-VÄCK**  
400 ml 1060770001  
Fläck-Väck är ett effektivt fläckborttagningsmedel. Den effektiva märk- och klotterborttagaren. Löser fläckar av krita, tusch, bläck, klister, klackmärken, vax och olja. Fräter ej och är ej korrosiv.

## AEROSOLER | Smörjolja & smörjfett



**ROSTLÖSARE**  
400 ml 1060350001  
Rostlösare är uppbyggd kring en högvärdig mineralolja som tillförts funktionsförbättrande tillsatsmedel. Den fastrostade detaljen lossas enkelt, snabbt och bekvämt tack vare rostoljans penetreringsförmåga, och den tillsatta grafitens smörjande egenskaper.



**UNIVERSALOLJA**  
400 ml 1060330001  
Universalolja är en verklig allroundprodukt för mekaniskt och elektriskt underhåll. Smörjer med djupverkan. Löser fastrostade detaljer, stoppar och rostskyddar mot korrosion och oxidation. Undantränger vatten från dränkta eller fuktiga detaljer. Förhindrar el-överslag i fuktig miljö.



**SAE 20**  
400 ml 1060300001  
SAE 20 är en universalolja på spray som ersätter smörjkannan. Innehåller en förstklassig olja som med sina tillsatser förbättrar smörjegenskaperna samt ger skydd mot korrosion.




**MEGA 3000**

400 ml

1060410001

En syntetolja, som genom tillsatser så som tex. teflon uppnår unika smörj egenskaper. MEGA 3000 är tunnflytande ända ner till -45 °C och tål konstanta temp-eraturer på 180 °C och tillfälliga temperaturstegringar upp till 230 °C.



**KEDJESMÖRJMEDEL**

400 ml

1060400001

Kedjesmörjmedel är ett specialsmörjmedel för kedjor. Det penetrerar in mellan länkar och smörjer med djup verkan.



**GP 2000**

400 ml

1060440001

GP-2000 är en syntetisk olja med mycket god vidhäftningsförmåga och ett utmärkt smörjmedel vid både låga och höga temperaturer (-35 till +200°C). Tack vare klistereffekten sitter oljan kvar även i fuktiga och kalla miljöer.



**SKÄROLJA**

400 ml

1060310001

Skärolja är en högvärdig EP-olja med mycket goda egenskaper. Förhindrar fastbränning av järnsulfid och järnklorid vid material och verktyg. Ger ett lätt skruvat fast smörjmedel i skärzonen mellan verktyget och arbetsstycket. Tillsatsmedlen är verksamma upp till 800 °C. Skärolja används för manuell metallbearbetning vid slipning, gängning, borrar, fräsning, kapning och brotschning.



**SMÖRJFETT**

400 ml

1060360001

Smörjfett är ett blyfritt universalfett uppbyggt på högvärdig mineraloljebaserad litiumfett med EP-tillsatser. Produkten har ett brett temperaturområde från -35 till 150 °C. Används som ett universal smörjmedel till länkar, bussningar, glidytor, kedjor m.m.



**MOS2**

400 ml

1060370001

Krypolja MoS2 är en högvärdig mineralolja som innehåller kolloidal molybdendisulfid. Krypoljan bildar ett optimalt smörjskikt med nödsörjningsegenskaper. Krypolja MoS2 tål drifttemperaturer upp till + 120°C.



**VITOLJA**

400 ml

1060380001

Vitolja är ett effektivt parafinbaserat smörjmedel för elektroniska och finmekaniska precisionsapparater. Tack vare sin seghet ligger oljan kvar på det område som den applicerats på.



**KUGGFETT**

400 ml

1060320001

Kuggfett är ett långtidsverkande fett med mycket god vidhäftningsförmåga. Innehåller en kombination av olika fasta smörjmedel som motstår höga tryck och skyddar mot slitage och korrosion. Fettet är motståndskraftigt mot varmt och kallt vatten även mot saltvatten. Droppar ej och bibehåller även vid temperaturer från -30 till +150°C sina egenskaper. Kuggfett används för smörjning av öppna kuggväxlar, kuggstänger, glidbanor, splines, vajrar och bladfyderpaket.



**HIGH-TEMP KERAMISK**

400 ml

1060270001

Ett högtemperatursmörjmedel, som klarar temperaturer upp till 1500 °C, förhindrar fastsvetsning, korrosion och skärning även i det höga temperaturområdet. Produkten har hög vattenbeständighet. Används t.ex. för smörjning av ventiler, kedjor, skruvar, bromsdetaljer, smörjning i marinmiljö m.m. Produkten kan användas på alla metaller. Fungerar utmärkt i temperaturområdet -30 till +1500°C.



**MEGA 6000**

400 ml

1060450001

Är ett vatten och värme resistent PTFE-fett för industriellt bruk. Mega 6000 användes tål mycket höga tryck och förhindrar metallisk kontakt samt motverkar korrosion. Används till smörjning av ventiler, lager, glidytor mm.



**HIGH TEMP ALUMINIUM PASTE**

400 ml

1060490001

En aluminiumbaserad högtemperatursmörjpasta som förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer. Lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsok, ventiler, kedjor etc. Klarar temperaturintervall -20°C till +800°C.



**EL & KONTAKTSPRAY**

**400 ml** 1060500001

El & Kontaktspray har tillsatsmedel som ger en unik krypförmåga samt rostlösande och rostskyddande egenskaper. Produkten är vattenfrånstötande, förhindrar oxidation, rengör och smörjer, förhindrar kortslutning och krypströmmar.



**FÖNSTERPUTS**

**400 ml** 1060730001

Fönsterputs är ett rengöringsmedel som enkelt och snabbt rengör glas och andra hårda ytor. Avgasfilm, rök beläggningar, fett och smuts löses effektivt.



**PTFE**

**400 ml** 1060750001

PTFE är ett kallhårdande snabbtorkande släpp-, smörj- och antifriktionsmedel som är uppbyggt på flourkolväte. Bindemedlet som är värmebeständigt har en god vidhäftningsförmåga till de flesta material som plast, textil, gummi, trä, metall, glas osv. Ger en permanent transparent film med lång livslängd även under hårt tryck. Friktionskoefficienten och statiskfriktion är extremt låg. Fläckar EJ och tål temperaturer upp till 220 °C.



**SILIKON**

**400 ml** 1060710001

Silikon är ett friktionsnedsättande medel som används för plast, trä, metall, textil osv. När lösningsmedlet har avdunstat lämnas en tunn osynlig beläggning som är fläck- och luktfri.



**TJÄRSPRAY**

**400 ml** 1060480001

Vatten & salt-resistent, bra vidhäftning, skyddar mot korrosion. Tjärspray skyddar skruvanslutningar mot korrosion och fastskärning. Tjärspray används till bilar, lyftkranar, hjulmuttrar samt bultgängor mm. Värmebeständigt till 70 grader.



**ALUZINK-KALLGALV**

**400 ml** 1060590001

AluZink Kallgalv ger en blank yta med en nyans som varmgalvanisering. AluZink Kallgalv är en Aluminium- och Zinkgalvanisering för skydd av plåt och Zinkytor.



**VASELIN**

**400 ml** 1060430001

Vaselin är ett fett baserat på rent, vitt vaselin, en paraffinolja som stelnar till en pastaliknande konsistens vid rumstemperatur. Den ger en kläbbig skyddsfilm som kan skydda elkontakter under svåra förhållanden mot angrepp och korrosion. Vaselin har god vidhäftningsförmåga och ett brett temperatur-område från -30 till 160 °C. Vaselin används som ett smörj-skyddsmedel till batteri-klämmor, tryck-/dragkontakter, strömbrytare m m på personbilar, lastbilar, släpvagnar, truckar, kranar etc.



**ZINK-KALLGALV**

**400 ml** 1060600001

Ger ett rostskydd av samma typ som vid varmförzinkning. Zinksnittet som innehåller över 95 % zink, binds kemiskt vid stållytan.



**ZINK-KALLGALV**

**1/3 L** 1060610003

Ger ett rostskydd av samma typ som vid varmförzinkning. Zinksnittet som innehåller över 95 % zink, binds kemiskt vid stållytan.



**SNABBLACK**

400 ml

Snabbtorkande lackfärger som fäster på de flesta trä- och metallmaterial.

BLÅ	1060090001
BRUN	1060110001
GRÅ	1060120001
GRÖN	1060100001
KLARLACK BLANK	1060150001

ORANGE	1060070001
RÖD	1060060001
SIGNALGUL RAL	1060080001
SILVER	1060130001
SVART BLANK	1060010001

SVART MATT	1060030001
SVART MELLANMATT	1060020001
VIT BLANK	1060040001
VIT MATT	1060050001



**Snabblack i RAL-KULÖRER**

400 ml

Beställningssortiment

Vi kan tillhandahålla snabblacker för de flesta RAL-nummer. **Minsta beställningskvantitet är 12 st burkar per kulör.**



**PRIMER GRÅ**

400 ml

1060630001

Primer är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även forcertorkas. Primer används för att rostskydda järn och stålytor som är utsatta för korrosion.



**PRIMER RÖD**

400 ml

1060620001

Primer är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även forcertorkas. Primer används för att rostskydda järn och stålytor som är utsatta för korrosion.



**MARKÖRFÄRG**

Markör är en alkydhartsbaserad, snabbtorkande märkspray. Markör är utrustad med en så kallad 360° ventil, vilken gör att man kan spraya både horisontellt och vertikalt.

RÖD	1060900001
BLÅ	1060910001
GUL	1060920001
VIT	1061000001



**MARKÖRFÄRG FLUO 600 ml**

En alkydhartsbaserad, snabbtorkande märkspray. Utrustad med en så kallad 360 graders ventil, vilket gör att man kan spraya både horisontellt och vertikalt.

RÖD	1061210001
ORANGE	1061220001
BLÅ	1061230001
GRÖN	1061240001
CERICE	1061250001
GUL	1061260001





## SANERVÄTSKA

Sanervätska motverkar dålig lukt och bakteriebildning i toaletter. Produkten används till slamtoaletter, kemiska toaletter, torrtoaletter, septiktankar och latriner. Saneringsvätskan innehåller näringsämnen som möjliggör att mikroorganismer som tränger undan bakterier som ger dålig luft kan verka under lång tid i syrefattiga miljöer.

Artikelnr	Liter
1035000025	2,5
1035000050	5
1035000250	25
1035002080	208



## SANITETSRENT

Sanitetsrent används för rengöring i våtutrymmen som badkar, dusch, tvättstall, toaletter m.m. Produkten löser effektivt kalkavlagringar, rostutfällningar samt urin m.m. Produkten används i koncentrat eller vid lättare rengöring 1:20.

Artikelnr	Liter
1022000010	1
1022000050	5



MILJÖ-ANPASSAD

## ECO BLUE SANERKUDDE

Används för att motverka dålig lukt och bakteriebildning i septiktank, slamtoaletter, kemiska toaletter, torrtoaletter och latriner. Miljöanpassad. Fri från Biocider, bakterier och enzymer. Klarar tank med volym upp till 250l och ger en fräsch doft upp till 6 dagar.

Artikelnr	
1035100085	85 st / påse
1035100255	255 st / krt



VÄXT-BASERAD

## FROSTSKYDD NATIVUM

Bygger på råvaror från växtriket och är ett miljöalternativ till glykoler. Produkten indoseras t ex i långfärdsbussars sanitetstankar för att motverka isbildning.

Doseras:  
lätt pumpar vid andel Nativum  
25% + 75% vatten ned till -8°C  
30% + 70% vatten ned till -12°C  
36% + 64% vatten ned till -17°C

Artikelnr	Liter
1032860050	5
1032860250	25
1032862080	208
1032869999	1000



VÄXT-BASERAD

## FROSTSKYDD NATIVUM BLÅ

Bygger på råvaror från växtriket och är ett miljöalternativ till glykoler. Produkten indoseras t ex i långfärdsbussars sanitetstankar för att motverka isbildning.

Doseras: lätt pumpar vid andel Nativum  
25% + 75% vatten ned till -8°C  
30% + 70% vatten ned till -12°C  
36% + 64% vatten ned till -17°C

Artikelnr	Liter
1033860050	5
1033860250	25
1033862080	208

Miljö i fokus



Timmie Sköld  
Säljare region Stockholm Sydost



### FÖNSTERPUTS PRISMA

Används för rengöring av fönster, glas, speglar, bilrutor, rostfria diskbänkar, kakel, spisar m.m. Produkten är mycket fettlösande och tvättar bort fett, rökbeläggningar, avgasfilm och smuts m.m. Produkten används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1021900010	1
1021900050	5
1021900250	25
1021902080	208



### FÖNSTERPUTS VINTER

Används för rengöring av fönster, glas, speglar, bilrutor m.m. Produkten har en fryspunkt på -15°C. Produkten är mycket effektivt och fettlösande. Tvättar bort fett, rökbeläggningar, avgasfilm och smuts m.m. Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1021840010	1
1021840050	5
1021840250	25
1021842080	208

STÄD & RENHÅLLNING | Handrengöring



### SOAP SENSITIVE olive 0,5 L

1411140005  
En mild tvålcreme som doftar gott. Gör huden mjuk och len.



### MEVON 55 SOAP 1045460010

Mild flytande handtvål för vägghandtag. 1 l



### VÄGGDISPENSER 1045490010

STÄD & RENHÅLLNING | Allrengöring



### LUKTFÖRBÄTTRARE CITRON 1 L

1014000010  
Avlägsnar och döljer dålig lukt i utrymmen som väntrum, omklädningsrum och toaletter. Den ger en mild och behaglig citrondoft som alltid känns fräsch under lång tid efter applicering. Används direkt i koncentrat eller tillsätts i tvättvattnet.



### LUKTFÖRBÄTTRARE CHERRY 1 L

1014050010  
Avlägsnar och döljer dålig lukt i utrymmen som väntrum, omklädningsrum och toaletter. Den ger en mild och behaglig cherydoft som alltid känns fräsch under lång tid efter applicering. Används direkt i koncentrat eller tillsätts i tvättvattnet.



NYHET

### STÄDAX GRÖNSÅPA 5 L

31805  
StädaX Grönsåpa är ett skonsamt rengöringsmedel för alla typer av trägolv, klinkers marmorgolv mm. Även effektiv för ugnrensning. Svensktillverkad. Spädes 15-50 ml per 10 L vatten



## ZAK ALLRENG. CITRON

Zak Allrengöring Citron är ett hög koncentrerat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Produkten används som allrengöringsmedel på de flesta ytor.

Doseras: 1:4 - 1:50

Artikelnr	Liter
1020050010	1
1020050050	5
1020050250	25
1020052080	208



## LIME AWAY

Lime Away är en effektiv kalkborttagning, baserad på miljöanpassade tensider samt citronsyra och fosforsyra. Produkten används till att ta bort kalkavlagringar i pumpar, på sanitetsgods m.m.

Doseras: koncentrat - 1:5

Artikelnr	Liter
1022170010	1
1022170050	5
1022170250	25
1022172080	208



## GROVRENT

Grovrent används för rengöring av fett- och oljebunden smuts på golv, soprum, maskiner, kök med mera. Späds med vatten och appliceras med sprayflaska, trasa eller städ duk.

Doseras: 1:10 - 1:100

Artikelnr	Liter
1020100050	5
1020100250	25
1020102080	208



## STÄDAX ALLRENT

Städax Allrent är ett mildt rengöringsmedel för daglig städning i kontor, skolor och bostäder. Produkten är mycket skonsamt för golv och målade ytor m.m.

Doseras; 2 - 4 cl / 10 L vatten.

Artikelnr	Liter
1021000050	5
1021000250	25

Egen tillverkning i Sverige



Per Gustavsson  
Säljare region Småland



## GOLTVÄTT GTS CHERRY

Kan användas i skurhink, bad, sprayflaska, låg- och högtryckspruta. Samt i skurmaskiner.  
 Doseras: Anpassas efter typ av smuts och -grad.  
 Lågtryckspruta och högtryckstvätt: 1:15 - 1:30  
 Skurmaskin: 1:20 - 1:30  
 Manuell tvätt: 1:50 - 1:200  
 Högtryckstvätt med injicering: 1:100 - 3:100

Artikelnr	Liter
1020230050	5
1020230250	25
1020230208	208



## ZAK SKURMASKIN

Zak Skurmaskin är ett hög koncentrerat lågskummande alkaliskt rengöringsmedel speciellt utvecklat för användning för skurmaskiner. Väldigt effektivt medel.

Doseras: 1:3 - 1:60

Artikelnr	Liter
1020200050	5
1020200250	25
1020202080	208



## GOLVPOLISH

Golvpolish används för behandling av plast- och linoleumgolv samt korkmattor. Den är metalliserad och ger golvet en blank och slitstark yta. Efter noggrann rengöring med Polishbort, strykes Golvpolish tunt med polishstrykare eller skurduk. Låt torka och behandla ytan en gång till.

Artikelnr	Liter
1021700050	5
1021702080	208



## OLJE PROL

**25 L** 1084200250  
 Olje-Prol är ett golvspån som rengör & inoljar cement-, betong- och obehandlade trägolv.



## POLISHBORTAGNING

**5 L** 1020620050  
 Polishborttagning - borttagning av gammal polish.



## STENTVÅL SPECIAL

**5 L** 1021550050  
 Rengöringsmedel för sten, marmor, cementgolv samt linoleummattor. Döljer effektivt repor och slitage samt ger ny lyster åt slitna golv.  
 Dosering: 5cl stentvål till 10L vatten.  
 Vid mycket svår smuts kan doseringen ökas.



## GOLTVÄTT EXTRA

Används för rengöring av golv, väggar, maskiner och andra hårda ytor där olja, fett och andra liknande föroreningar ska avlägsnas. Späds med vatten och appliceras med sprayflaska, låg- och högtryckspruta, skurmaskin eller med trasa och skurhink. Doseras: 1:10 - 1:200

Artikelnr	Liter
1020130050	5
1020130250	25
1020132080	208



NYHET

## BS GREENLINE GOLTVÄTT

Ett modernt, lågskummande alkaliskt rengöringsmedel för användning i både skurmaskiner och för manuell rengöring. Produkten är ett högkoncentrat vilket ger låg dosering och bra ekonomi. Speciellt lämpat för golvsvätt där ett riktigt bra resultat krävs.

Artikelnr	Liter
1026110050	5
1026110250	25
1026112080	208



**HANDDISKMEDEL 5 L** 1013040050  
Handdisk används till normal handdisk och även till allrengöring och lätt handtvätt. Produkten löser effektivt matfett, nikotin mm. Diskgodset blir snabbt rent.

Doseras: 1 - 2 cl per disk



**HANDDISKMEDEL 1 L** 21401  
Extra drygt diskmedel med frisk doft som räcker länge. Löser upp fett och matrester snabbt och effektivt. Skonsamt för huden. Även lämplig till lättare rengöring av golv, kök, mm. Miljögodkänd som Bra Miljöval. Svensktillverkad. 1 liter (10 st/kartong)



**FLYTANDE MASKINDISKMEDEL 10 L /12,5 kg** 21213  
Nytt effektivt och miljöanpassat flytande maskindiskmedel för storköksmaskin med slutet doseringssystem. NTA-fritt.



**MASKINDISK TABS, 100 ST** 101400010  
Maskindiskmedel i praktiskt portionsförpackade tabletter.

Doseras: 1 - 2 tab / disk beroende på maskinstorlek och vattenhårdhet.



**PERFECT FLYTANDE TVÄTTMEDEL 5 L** 1012100050  
Flytande tvättmedel utan blekmedel för tvätt i alla temperaturer. Tvättmedlet är koncentrerat och passar till både handtvätt och maskintvätt samt vid förbehandling av fläckar. Svagt parfymerat. 50 dl räcker till 125 tvättar i mjukt vatten. Svensktillverkat.



**KULÖRTVÄTT SENSITIVE 230 DL** 1012050220  
Perfect Kulörtvätt Sensitive är ett högeffektivt kulörtvättmedel utan parfym & blekmedel. För tvätt i alla temperaturer. 230 dl räcker upp till 920 tvättar. Produkten kan användas för handtvätt och ylletvätt.

Tvätt temperatur från 30 - 60 °C.  
Normal dosering: 50 ml / tvätt



**SKÖLJMEDEL SOFT BLUE 5 L** 10505  
För mjukare fräschare tvätt. Koncentrerat sköljmedel som räcker länge. Med antistatiseffekt och fräsch doft. Biologiskt nedbrytbar. Låg dosering. Soft sköljmedel är svagt parfymerat och gör din tvätt mjuk och fräsch.

Dosering: 15-40 ml / tvätt beroende på maskinstorlek och vattenhårdhet.



**TORK & GLANSMEDEL PROFESSIONAL**  
Tork- och spolglansmedel för diskmaskiner. Extra koncentrerat och anpassat även till automatisk dosering. Förhindrar kalkavlagringar samt ger glasklar avrinning.

Artikelnr	Liter
21601	1
21805	5





## TVÄTTFÖRSTÄRKARE

**5 L** 1012290050

Tvätt förstärkare används till arbetskläder som är riktigt smutsiga. Produkten ersätter farliga lösningsmedel.

Doseras: Späd med 10 delar vatten, häll 1 dl i tvättmaskinen. Vid hårt smutsad tvätt och större maskiner ökas doseringen efter behov.



## OVERALLTVÄTT

Overalltvätt är ett högeffektivt maskintvättmedel för hårt smutsade kläder. Används till arbetskläder, skyddskläder, kock- och restaurangkläder.

Normal doseras: 100 ml / tvätt

Artikelnr	kg
1012220050	5
1012220200	4x5

## STÄD & RENHÅLLNING | Absorbenter



### ABSODAN

Är ett inert absorptionsmedel baserad på bränd lera, för uppsugning av oljespill, m.m.

10 kg 1084010100  
1 pall 18x20 kg 1084003600



### ABSORB DUK OLJA

**100 st/frp** 1084060001

Absorbduk Olja är både slitstark och vattenavvisande. Utmärkt som arbetsmatta. Absorberar enbart petroleumbaserade vätskor och flyter på vatten även när de är mättade.

Dim: 50x40 cm  
Absorptionskapacitet: 1,0 L/ark



### ABSORB DUK UNIVERSAL

**100 st/frp** 1084070001

Absorbduk Universal suger i stort sett alla typer av vätskor, inklusive vatten. Allroundprodukten som täcker all form av spill och läckage

Dim.: 50 x 40 cm  
Absorptions kapacitet: 1,0 L/ark



### ABSORB DUK OLJA, 2 RLE

**40 cm x 40 m/Krt** 1084110001  
Absorbduk Olja är både slitstark och vattenavvisande. Utmärkt som arbetsmatta. Absorberar enbart petroleumbaserade vätskor och flyter på vatten även när de är mättade.

Längd: 40 m, perforering var 50 cm



### ABSORB DUK UNIV., 2 RLE

**40 cm x 40 m/Krt** 1084120001  
Absorbduk Universal suger i stort sett alla typer av vätskor, inklusive vatten. Allroundprodukten som täcker all form av spill och läckage.

Längd: 40 m, perforering var 50 cm



### ABSORB FATLOCK UNIV.

**25 st/frp** 1084150001  
Suger i stort sett alla typer av vätskor, inklusive vatten. Passar till 208 L plåtfat. Allroundprodukten som täcker all form av spill och läckage

Absorptionskapacitet: 1,0 L/ark

# Havoline®

# Proffsprodukter sedan 1935

X-serien för avfettning, fordonsvård och industrirengöring

Nu har vi hela  
Havolines sortiment,  
även för Återförsäljare!  
Fråga din lokala  
säljare för mer  
information  
och priser.



**Havoline** 



### PUMPFLASKA

0,5 l, Röd

1090800001

0,5 l, Grön

1090810001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 0,5L



### PUMPFLASKA

1 l, Gul

1090820001

1 l, Blå

1090830001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 1L



### LP SPRUTA 1,5 L PROFIL COMFORT+

1090590001

Tål lösningsmedel, pH 1-9. Mer komfort vid kontinuerlig användning: Profi Comfort+ 1.5L ligger perfekt i handen tack vare ErgoGrip. Med 4 bars driftryck och den praktiska kontinuerliga sprayknappen gör den långa sprayintervaller till en barnlek.



### LP SPRUTA 1,0 L GO INNOX

1090600001

En riktig klassiker. Dess motståndskraft mot en mängd olika vätskor och andra ytterligare tillval gör den till den kompakta industrins allroundspruta. För de flesta lösningsmedelsbaserade vätskor, kolväten, mineralolja och petroleumprodukter.



### ALCON KEMPÅLÄGG INOX P 10 L

1037314001

En kempåläggare för kallavfettningar och Microavfettningar med handpump och kompressoranslutning.

Beställningsvara

Tankvolym: 10 l  
Max arbetstryck: 6 Bar  
Material: Rostfritt stål





Beställningsvara  
40 L

## ALCON KEMPÅLÄGG ALK Si-1600RF ALK

**24 L** 1037300001  
Kemikaliepåläggare typ Si-1600 ALK är avsedd för lågtryckssprutning för alkaliska rengörings- och avfettningsmedel. Vätskan fylls i behållaren och fylls med tryckluft.

Tankvolym Si-1600:	24 l
Tankvolym Si-1600: (Beställningsvara)	40 l
Max arbetstryck:	6 Bar
Material:	Rostfritt stål

## ALCON KEMPÅLÄGG Si-1600RF 24 L

1037301001  
Kemikaliepåläggare typ Si-1600 är avsedd för lågtryckssprutning av såväl alkaliska som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Vätskan fylls i behållaren och fylls med tryckluft.

Tankvolym Si-1600:	24 l
Tankvolym Si-1600: (Beställningsvara)	40 l
Max arbetstryck:	6 Bar
Material:	Rostfritt stål

## ALCON SKUMPÅLÄGG Si-1600RF 24 L

1037302001  
Skumpåläggare typ Si-1600 är avsedd för skumpåläggning med alkaliska rengöringsmedel som ger effektiv och ekonomisk rengöring. Vätskan fylls i behållaren och ansluts kontinuerligt med tryckluft.

Tankvolym:	24L
Tankvolym:	40L (Beställningsvara)
Max arbetstryck:	6 Bar
Material:	Rostfritt



## ALCON KEMPÅLÄGG 650-KS ALKALISK

1037303001  
Denna kemikaliepåläggare, typ 650, är avsedd för lågtryckssprutning av alkaliska såväl som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Den gör hanteringen av dyra kemikalier lönsam. Det konstanta vätsketrycket ger alltid samma sprutbild, vilket är nödvändigt för en ekonomisk tvätt och lyckat resultat. ALCON kemikaliepåläggare, typ 650, med automatisk start och stopp system. Ansluts till tryckluft 2-6 bar. Beställningsvara



## ALCON KEMPÅLÄGG 650-KV NAFTA

1037304001  
Denna kemikaliepåläggare, typ 650, är avsedd för lågtryckssprutning av alkaliska såväl som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Den gör hanteringen av dyra kemikalier lönsam. Det konstanta vätsketrycket ger alltid samma sprutbild, vilket är nödvändigt för en ekonomisk tvätt och lyckat resultat. ALCON kemikaliepåläggare, typ 650, med automatisk start och stopp system. Ansluts till tryckluft 2-6 bar. Beställningsvara



## ALCON NIVÅDOCERARE TYP 515

1037305001  
Denna automatiska kemblandare suger koncentrerat rengöringsmedel direkt från tank. Rengöringsmedlet blandas automatiskt med vatten i tanken och blandningen justeras enkelt med hjälp av olika munstycken. Koncentrationsblandningen är beroende på storleken på munstycket och viskositeten på tvätt kemikalierna. Nivådocerare med rostfritank, 10L. Nivådocerare Typ 515 används till produkt 37303 ALCON KEMPÅLÄGG 650-KS ALKALISK Beställningsvara



## ALCON SKUMINJEKTOR ST-75

Anslutningskoppling M22X1,5 eller TEMA3/8.  
Skuminjektor ST-75 i rostfritt utförande installeras med T-rör på utgångskoppling på högtryckstvätten. Levereras med högtrycksslang 3/8", 10m, skuminjektor och skumlans. Beställningsvara



**FATPUMP  
ORION**

1091020001

Fatpump för utpumpning av medel från fat på 208L. Plast.



**FATPUMP  
PLAST**

1090290001

Fatpump för utpumpning av medel från fat på 208L. Plast.



**1 LITERS  
TRIGGERSPRUTA**

1090500001

"Blomspruta" till 1 L plastflaska



**DUNKTIPP 25 L**

1090550001

Passar för 25L plastdunk.



**VÄGGFÄSTE**

1090210001

Passar för 5L dunk.



**TAPPKRAN**

25 l stor pip  
5 l och 25 l

1090270001  
1090280001

KEMPÅLÄGGARE | Skumsprutor



**LP SKUMSPRUTA 2 L  
RÖD SUR**

1090720001

Används till Sura medel, pH 1-7.  
Plast, 2L.



**LP SKUMSPRUTA 2 L  
BLÅ ALK**

1090730001

Används till Alkaliska medel, pH 7-14.  
Plast, 2L.



**LP SKUMSPRUTA 6 L  
RÖD SUR**

1090750001

Till sura medel, pH 1-9. Fungerar utmärkt  
till medel som skall skummas över  
appliceringsobjektet.



**PUMPFLASKA 0,5 L**

**RÖD**

1090800001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 0,5 l



**PUMPFLASKA 0,5 L**

**GRÖN**

1090810001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 0,5 l



**PUMPFLASKA 1 L**

**GUL**

1090820001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 1 l



**PUMPFLASKA 1 L**

**BLÅ**

1090830001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 1 l



**JUMBOSPRUTA BASIC**

1090780001

Enkel handspruta 1 l.



**JUMBOSPRUTA EXTRA**

1090770001

Enkel handspruta som tål lösningsmedle samt starkare kem. 1 l.





**GÄNGADAPTER BLÅ, MED STÖRRE PLASTGÄNGA**

1090410001

För fatpump till plastfat med större plastgänga.



**GÄNGADAPTER ORANGE, M. MINDRE PLASTGÄNGA**

1090420001

För fatpump till plastfat med mindre plastgänga.

Vi står för kvalitet och hög service.



Robert Ottosson  
Säljare region Östergötland/Närke



**LP SPRUTA 1,5 L PROFIL COMFORT+**

1090590001

Tål lösningsmedel, pH 1-9. Mer komfort vid kontinuerlig användning: Profi Comfort+ 1.5L ligger perfekt i handen tack vare ErgoGrip. Med 4 bars driftryck och den praktiska kontinuerliga sprayknappen gör den långa sprayintervaller till en barnlek.



**LP SPRUTA 1,0 L GO INNOX**

1090600001

En riktig klassiker. Dess motståndskraft mot en mängd olika vätskor och andra ytterligare tillval gör den till den kompakta industrins allroundspruta. För de flesta lösningsmedelsbaserade vätskor, kolväten, mineralolja och petroleumprodukter.



**LP SPRUTA ORION 6 L RÖD SUR**

1090690001

Lågtrycksspruta för sura medel, pH 1-9  
Plast, 6 l.



**LP SPRUTA ORION 6 L BLÅ ALK**

1090700001

Lågtrycksspruta till Alkaliska medel, pH 7-14  
Plast, 6 l



**LP SPRUTA 6 L Xi6**

1090680001

LP Spruta i plast. Allround spruta för de flesta sura, alkaliska och nafta medel.



**TRIKÅ KULÖRA**

**10 Kg**

1080010100

Blandade trikåtrasor av hög kvalitet, 10 kg. För rengöring och avtorkning av alla sorters ytor.



**KULÖR FROTE  
HANDDUKAR**

1080030100

10 kg frottetrasor till huvudsak handdukar. För rengöring och avtorkning av alla sorters ytor.



**BOMULL KULÖR  
STANDARD 10 Kg**

1080210100

Trasor av standard kvalitet i kulörta färger, 10 kg. För rengöring och avtorkning av alla sorters ytor.



**BOMULL VITA**

**3 x 10 Kg / BAL**

1080230300

Trasor av högsta kvalitet, 3 X 10 kg. För rengöring och avtorkning av alla sorters ytor.



**FLANELLDUK KULÖR**

**3,5 Kg**

1080420001

Mått: 37x37 cm, 130 st/box



**TURITA TORK-/ POLÉRDUK**

**8 Kg / frp**

1081310001

Turita tork/polérduk 8 kg.



**TOALETTPAPPER VIT**

**20 Rle**

1081010001

Toalettpappersrullar av nyfiber i mjuk och hög kvalitet. Passar alla typer av hygienutrymmen.

2-lagers. 20 rullar / bal  
200g /rulle. 60 meter /rulle



**GIGANT TOA 10**

**12 Rle/bal**

1081030001

Toalettpapper i 2-lager nyfiber. 12 Rle/frp



**GIGANT TOA 20**

**6 Rle/bal**

1081040001

Toalettpapper i 1-lager returfiber. 6 Rle/bal



### HUSHÅLLSPAPPER

**2-LAGERS 12 Rle** 1081120001

Hushållspapper av hög kvalitet. 2-lagers konstruktion med bra uppsugningsförmåga och torkar upp vätska i ett svep. 840 meter / bal



### PAPPERSHAND.

**Z 33 x 25**

1081160001

Pappershanddukar i 2-lager. Mått 11,5cm x 25cm 3800 st / bal



### PAPPERSHAND.

**Z 24 x 21**

1081170001

2-lagers nyfiber Format 7,5 x 21 cm 3750 st / krt



### WIPER 420 MINI 2-LAGERS, 11 RLE/KRT

1081430001

Torkpapper typ Mini-tork



### OF TORKULLE

**7 KG**

1081230001

1-lagers nyfiberspapper, lämpat för olja och fett. Bredd: 33 cm Längd: 1000 m



### OF BRUN TORKULLE

**7 KG**

1081220001

1-lagers beige returfiber - Anpassad för olja & Fett ca 7,2 kg/rulle - Snabb och effektiv absorption 820 m/rulle - För verkstad och industri.



### ALLTORK BLÅ 7,2 kg

**3-LAGERS**

1081370001

3-lagers industritorkpapper (typ Mekanik). Bredd 37,5 cm. 380 m / torkrulle. Bra uppsugningsförmåga och luddar minimalt.



### CELLULOSA TORKULLE

**5,2 Kg**


1081380001

2-lagers industritorkpapper. Bra uppsugningsförmåga och luddar minimalt. Bredd 29 cm 575 m / torkrulle

Brett pappers-  
sortiment



Josefina Alsmo  
Säljare region Mälardalen



### MINI TORKA

**12 Rle/Krt**

1081410001

Torkpapper typ "Minitork". 1-lagers vit nyfiber. Hög våtstyrka och vithet, ergonomisk kartong. Hygieniskt rätt val och livsmedelsgodkänd. 0,50 kg/rulle  
Snabb och effektiv absorption  
120 m/rulle, 20 cm



### M TORKA

**6 Rle/Krt**

1081460001

Torkpapper typ "M-Tork". 1-lagers vit nyfiber. Hög våtstyrka och vithet, ergonomisk kartong. Hygieniskt rätt val och livsmedelsgodkänd. 1,40 kg/rulle  
Snabb och effektiv absorption  
320 m/rulle, 20 cm



### HÅLLARE M TORK A

**M Tork A**

1090350001

Hållare för vår produkt MiniTorkA

**Mini Tork A**

1090340001

Hållare för vår produkt MiniTorkA



### GOLVSTÄLL INDUSTRI TORKRULLAR

1089120001

Passande till industritorkrullar.



### VÄGGSTÄLL WT FÖR INDUSTRI TORKRULLE

1089130001

Passande till industritorkrullar.



### HÅLLARE GIGANT 10

1081060001

Hållare till Gigant Toa 10. Vit hårdplast.



### HÅLLARE GIGANT 20

1081070001

Hållare till Gigant Toa 20. Vit hårdplast.



### HÅLLARE PAPPHANDDUK Z 33 x 25

1081100001

Hållare till pappershandduk Z 33 X 25. Vit hårdplast.



### HÅLLARE PAPPHANDDUK Z 24 x 21

1081110001

Hållare till pappershandduk Z 24 X 21. Vit hårdplast.



**TRIGGERSPRUTA  
1-LITERS**

1090400001



**PELIKANPUMP**

Pelikanpump, för 5 l dunk.

1090300001



**TVÅLPUMP  
1-LITERS**

Tvålpump, för 1 l flaska.

1090310001



**DISKBORSTAR  
10 st/frp**

1095100010

10-Pack Diskborstar i mixade färger från kronborsten.



**WETTEXDUK 19x20 cm  
10 st/frp**

1095110010

10-pack Wettexduk. Duk med stor uppsugningsförmåga.



**KÖKSSVAMPAR**

1095130001

Kökssvamp, typ Scotch Brite.



**TOALETTBORSTE**

1095150001

Toalettbörste. WC-set med kantborste, långt skaft och kraftig stabil skål. Borstmaterial av högstabiliserad polypropylen.



**SVINTO/PUTZO**

100 g

1095190001

Löddrande tvålull, 100g



**NAGELBORSTAR**

TRÄ 10 st

1095600001

Nagelborstar för rengöring av hårt smutsade händer eller mindre ytor som är svåra att komma åt.



**MOPPGARN**

1095720001

Moppgarn för rengöring av golv och andra ytor. Säljs utan skaft.



**SKURHINK**

1095730001

Skurhink i plast. Passar till vårt moppgarn och aluminiumskaft.

**ALUMINIUMSKAFT**

Tillhörande skaft till moppgarn. 1095490001





**UNDRO Doseringspena**  
**40 mm** 1090100001  
 Doseringspena för handrengöring eller andra hygienprodukter för en enkel och effektiv hantering vid rengöring av händer eller vid dusch.



**UNDRO Doseringspena**  
**28 mm** 1090150001  
 Doseringspena för handrengöring eller andra hygienprodukter för en enkel och effektiv hantering vid rengöring av händer eller vid dusch.



**Kedja till bomb** 1090250001  
 till Bomb, 2,5-2,7 l



**Dispenser** 1090010001  
 till 3 liters handpasta



**Pelikanpump** 1090300001  
 för 5 l dunk



**Tvålpump 1 l** 1090310001  
 för 1 l flaska



**Väggfäste 1 l-flaska** 1090190001  
 Väggfäste för bland annat handrengöring och hygienprodukter.




**Väggfäste 2,7 l** 1090200001  
 Väggfäste för bland annat handrengöring och hygienprodukter.



**Väggfäste 3 l** 1090020001  
 till 3L handpasta



**Tvåldispenser** 1090330001  
 1 l





**STÅLBORSTE  
2-RADIG**

1095090001

Hål i skaft för upphängning.  
Borsthuvud 15cm  
Total längd 29cm.



**GUMMIRAKA 55 cm  
UTAN SKAFT**

1095200055

Gummiraka med hög kvalite. Säljs utan skaft.  
Bredd 55cm



**GUMMIRAKA 75 cm  
UTAN SKAFT**

1095200075

Gummiraka med hög kvalite. Säljs utan skaft.  
Bredd 75cm



**SKURBORSTE 30 cm  
UTAN SKAFT**

1095220001

Skurborste i trä, 30 cm utan skaft



**PIASAVABORSTE 30cm  
UTAN SKAFT**

1095230001

Piasavaborste 30 cm utan skaft



**SOPBORSTE 50 cm  
UTAN SKAFT**

1095240050

Sopborste av hög kvalité med medelmjuka  
borstar. Säljs utan träskaft.  
Bredd 50cm



**SOPBORSTE 70 cm  
UTAN SKAFT**

1095240070

Sopborste av hög kvalité med medelmjuka  
borstar. Säljs utan träskaft.  
Bredd 70cm



**KOMBI SOPBORSTE 50 cm  
UTAN SKAFT**

1095270050

Sopborste kombinerad av piasava och vanlig  
sopborste. 50 cm utan skaft



**TRÄ SKAFT 150 cm  
10 st / BUNT**

1095550010

Passar våra gummirakor, sopborstar, skurborste,  
piasavaborste och kombiborste.



**BÄNKBORSTE  
LITEN**

Bänkborste liten

1095450001



**SOPBORSTE MED  
SKYFFEL**

Sopborste med ergonomisk balanserad samt hängkrok på skaftet. Skyffel i kraftig plåt med följsam gummilist.

1095410001



**SOPSÄCK PAPP. 2-LAGERS  
160 L, 50 st/bunt**

Dubbelbladig papperssäck av oblekt våtstarkt kraftpapper.

1081520001



**PAPPERSKORGSPÅSE  
30 L, 10 Rle/krt**

Papperskorgspåsar/soppåsar 30 l 10 Rle/krt

1082100010



**SOPSÄCKAR  
70 L, 12 Rle/krt**

Svart plast. 25st/rulle 12 rullar/frp

1082200012



**SOPSÄCKAR  
125 L, 6 Rle/krt**

Svart plast. 25 st / rulle, 6 rullar / krt

1082250006



**SOPSÄCKAR BLÅ/SVART  
240 L, 9 Rle/krt**

En kraftig sopsäck med blå utsida och svart insida. 10st/rulle, 9 rullar/krt

1082370009



**SOPSÄCKAR BLÅ/SVART  
350 L, 6 Rle/krt**

1082380006

1082380006



**SOPSÄCKAR  
GENOMSKINL.  
240 L, 15 Rle/krt**

Genomskinlig plast 10 st/rulle, 15 rullar/frp.

1082450015



**SOPSÄCKSHÅLLARE FÖR  
125 L SÄCK**

Stabil sopsäckshållare i stål med hjul till 125L säckar. Lätt att flytta runt på verkstäder och andra arbetslokaler.

1089010001

Vi kan kemi



Pierre Christiansson  
Säljare region Göteborg



**SKYDDSCREME DREUMEX  
250 ml**

1011540002

Skyddar mot de skadliga effekter som orsakas av arbets- och väderförhållanden. Stimulerar hudens naturliga återhämtning. Absorberas snabbt av huden.



**BURN GEL  
DRESSING**

1095119001

Kompress till brännskador.



**BURN GEL  
100 ml**

1095106001

Vattenbaserad gel för mindre brännskador, skällningar och solsveda.



**FÖRSTA HJÄLPEN STATION,  
KOMPLETT**

1095101001

En Första Hjälpen station med komplett sortiment för att kunna hantera flera typer av skador och vårdbehov.



**FÖRSTA HJÄLPEN-TAVLA  
LITEN 1914 SE**

1095114001

Första Hjälpen-tavla Mini är en mindre tavla med enbart plåster och blodstoppare. Passar för mindre utrymmen eller för att komplettera annan Första Hjälpen-utrustning.



**DISPENSER,  
SNÖGG**

1095116001

Dispenser till Snöggplåster.



**SNÖGGPLÅSTER - SOFT  
FOAM**

1095189001

Självhäftande plåster som tål vatten. Fri från Latex.



**TEXTILPLÅSTER  
6444**

1095103001

6 askar á 40 plåster.



**PLASTPLÅSTER  
6036**

1095104001

6 askar á 40 plåster.



**BLODSTOPPARE STOR,**  
1910 SE

1095105001



**BLODSTOPPARE MINDRE,**  
1911 SE

1095107001



**SKYDDSPAKET MOT  
BLODSMITTA**

1095110001



**SÅRTVÄTT SAVETT  
REFILL**

40 st/frp

1095108040



**SÅRTVÄTT SAVETT  
REFILL**

20 st/frp

1095108020



**HÅLLARE TILL  
ÖGONDUSCH**

Hållare för Cederroth's Ögondusch 500 ml.

1095109001



**ÖGON- OCH  
SÅRDUSCHSPRAY  
150 ml**

Steril spray för ögon och sår som sköljer och rengör från damm och msuts.

1095118001



**ÖGONDUSCH  
500 ml,  
2 st/frp**

En ögon dusch med buffertverkan, d v s kan återställa pH vid stänk av kemikalier i t ex ett öga. 2-pack.

1095102001





**SKYDDSGLASÖGON  
TÄTSLUTANDE** 1095180001

Skyddsglasöga som är tätslutande med avluftningshål och elastiskt band. Tillverkad av polykarbonat. Slagfasthet klass F. EN 166.



**SKYDDSGLASÖGON  
SPACE CLEAR** 1095181001

Mycket lätt skyddsglasöga med justerbara skalar och klart glas. Framställt av slagfast polykarbonat. Skyddar mot UV-strålar. EN 166.



**HÖRSELPROPP UVEX X-FIT**  
**200 st / frp** 1095185001

Hörselskydd, gröna. Kartong om 200st. Kommer utan snöre.



**HÖRSELKYDD 200 PAR/  
frp, PÅFYLLNING** 1095186001

Påfyllning till skruvautomat. 200 par per påse. Det självanpassande skummet (PU) expanderar så öronproppen reellt passar till varje användare.



**MASK FFP2NR D, 10 ST M.  
VENTIL  
COMFORT** 1095192010

Filtrerande ansiktsmask med ventil som kan användas vid fasta partiklar och flytande aerosoler med låg till medelhög giftighet.

Skydds nivåmärkning  
FFP2 NR D: Låg-till medeltoxiska fasta och flytande aerosoler (t.ex. Oljedimma)

HANDSKAR | Kem- & engångshandskar



**NITRILHANDSKE 100 stk**

Tunn kemikalieotståndig handske, av engångstyp. Säljs i förpackning om 100 handskar.

Artikelnr	Storlek
1095030007	S
1095030008	M
1095030009	L
1095030010	XL



**ULTRA TOUGH, 100 stk**

Grön engångshandske i 100% Nitril. Antistatiska egenskaper, puderfri, silikonfri, 240 mm lång, 0,15 mm tjock. Godkänd EN388, EN374 och EN455 AQL 1.5. Livsmedelsgodkänd. CE 0598. CAT 3

Artikelnr	Storlek
1095044007	S
1095044008	M
1095044009	L
1095044010	XL



**NITRILHANDSKE BLACK**

Lätta engångshandskar i smidig och slitstark svart nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Utmärkt kemikalieresistens, särskilt milda syror och alkalier. Godkända för livsmedelshandtering.

Artikelnr	Storlek
9153508	M
9153509	L
9153510	XL



### GUMMIHANDSKAR GRÖNA

En grön kemikaliehandske tillverkad i nitril. Velouriserad insida. Grön utan rullkant. Längd 33cm. Tjocklek 0,38mm. Godkänd enl. EN 420, EN 388, EN 374 (JKL), AQL 0,65, Cat 3.

Artikelnr	Storlek
1096400009	L
1096400010	XL



### FLEXIBLE ADVANCED 1903

Halvdoppad arbetshandske med bra grepp i oljiga och våta miljöer. Resår vid handled med Nitril beläggning på halva handsken. Överhand av nylon. Bra rörlighet och optimal passform med bra touch. Sanitized-behandlade för skydd mot bakterier och svettluft. Vatten- och oljeavvisande. Godkänd enl. EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095297009	9
1095297010	10
1095297011	11



### WINTER COMFORT 3300

En vattenavvisande vinterhandske. Stickningen tillverkad av polyester och akryl. Handsken är halv doppad och belagd med nitril i handflatan och upp till knogarna. En av de bästa när det gäller fingerkänsla och rörelse. Godkänd enligt EN388, 3221. Cat 2. CE-märkt.

Artikelnr	Storlek
1095241008	8
1095241009	9
1095241010	10
1095241011	11
1095241012	12



### WINTER COMFORT 3307

En smidig vinterhandske i syntetläder. Vattentät i innerhanden övrigt vattenavvisande. PU-material i innerhand. Polyester på ovanhand. Bra grepp. Mycket bra passform. Mjuk krage. Godkänd enl: EN420, Cat 1.

Artikelnr	Storlek
1095216009	9
1095216010	10
1095216011	11



### WINTER SUPREME 3605

Innerhand, knog- och fingertoppsförstärkning i getskinn. Vinterfodrad ovanhand i floureserande gult med reflex. Certifikat: Cat. II. EN388:2016, EN420, EN511

Artikelnr	Storlek
1095247009	9
1095247010	10
1095247011	11
1095247012	12

Snabba  
leveranser



Fredrik Svensson  
Lager/Order/Inköp



### FLEXIBLE BASIC 1000

En tunn fingerdoppad sömlös handske i nylon med PU-beläggning. Bra grepp i innerhanden och på fingertopparna. Svart.

Godkänd enl. EN 420, EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095086008	8
1095086009	9
1095086010	10
1095086011	11



### FLEXIBLE SUPREME 1600

En slitstark fingerdoppad, stickad handske i nylon/lycra med nitril-skumbeläggning för bättre slitstyrka och grepp. Behaglig handske med god känsla i fingertopparna. Handsken är OekoTex-certificerad. Sömlös.

Godkänd enl: EN 420 EN 388 Cat. 2

Artikelnr	Storlek
1095260006	6
1095260007	7
1095260008	8
1095260009	9
1095260010	10
1095260011	11
1095260012	12



### FLEXIBLE ADVANCED 1900

En extremt slitstark montagehandske med Touchfunktion på fingertopparna. Silikonfri. Utmärkt passform med fingerkänsla och unik snidningsbarhet. Säkert och perfekt grepp Oeko-Tex-certificerad. Sanitized-behandlad. Godkänd enl. EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095269006	6
1095269007	7
1095269008	8
1095269009	9
1095269010	10
1095269011	11
1095269012	12



### FLEXIBLE SUPREME 1603

En handsk av akryl/polyester med nitrilskumöverdrag. Lätt fodrad. Perfekt höst/vårhandske.

Godkänd enl. EN 420, EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095166008	8
1095166009	9
1095166010	10
1095166011	11



### FLEXIBLE SUPREME 1604

En dubbeldoppad tunn och smidig gummerad arbetshandske i nylon och lycra. Den första dopningen i nitril gör handsken helt vattentät. Den andra i skummad nitril med en sandaktig yta ger en extra slityta och ett mycket bra grepp i både våta och torra miljöer. En mycket uppskattad arbetshandske i miljöer där olja, diesel och bensin mm. förekommer. Certifikat: Kategori II: EN420 EN388

Artikelnr	Storlek
1095301008	8
1095301009	9
1095301010	10
1095301011	11



### XTREME BASIC 4000

En montagehandske med handflatan i slitstarkt PU/mikrofiber, överhanden i svart polyester. Ofodrad. Användningsområde: Lättare industri, verkstad, montering, bygg och fritid. Godkänd enl. EN 420, Cat 1. Förpackningsstorlek 12 par

Artikelnr	Storlek
1095135008	8
1095135009	9
1095135010	10
1095135011	11





### DEX 1

En montagehandske med innerhand i getskinn och handrygg i polyester. Godkänd EN388, EN420.

Artikelnr	Storlek
1095200007	7
1095200008	8
1095200009	9
1095200010	10
1095200011	11
1095200012	12



### DEX 6

Montagehandske med innerhand i getskinn och handrygg i 100% bomull. Kardborreknäppning vid handled.

Artikelnr	Storlek
1095022008	9
1095022009	10
1095022010	11



### WORKER BASIC 2005

En montagehandske med innerhand, tumme och fingertoppar i mjukt getskinn. Ovanhand i bomull. Godkänd enl. EN 420, Cat. 1.

Artikelnr	Storlek
1095176008	8
1095176009	9
1095176010	10
1095176011	11



### WORKER COMFORT 2300

En arbetshandske i oxnarv. Innerhand, tumme samt knogar och fingertoppar är förstärkta med oxnarv. Ovanhand i bomull. Bomullsfoder i innerhand. Gummerad krage. Godkänd enl: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095150008	8
1095150009	9
1095150010	10
1095150011	11
1095150012	12



### NBR COMFORT 8301

Heldoppad, blå NBR- handske med krage. Lätt fodrad insida. Godkänd enl. EN 420, EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095124010	10
1095124011	11

# BS Kemi - fokus på hållbarhet

## MILJÖ

Vår vision är att driva utvecklingen mot en hållbar framtid där vi tar hänsyn till planetens resurser. Vårt mål är att 70 procent av vårt produktsortiment skall vara miljömärkta vid 2025.

Detta ställer krav på oss att i varje steg i utvecklingen utmana oss själva för att maximera användningen av förnybara råvaror utan att gå miste om produkternas höga kvalitet och effektivitet.

2012 invigdes den nya fabriken i Jordbro. En toppmodern fabrik på 3000 kvm, som i förebyggande syfte, byggdes för att ge företaget möjligheten och förutsättningen för fortsatt stark tillväxt och utveckling. Under 2021 investerade vi i en solcellsanläggning på vårt fabrikstak för att öka självförsörjandet genom ren solenergi i linje med vår vision mot en hållbar framtid.

## MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY

- Förebygga och minska miljöpåverkan genom att:
  - Utveckla, anpassa, tillverka och sälja produkter som minskar den totala miljöbelastningen, samtidigt klara av kraven på kvalitet, bra arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga.
  - Gynna användningen av förnyelsebara råvaror.
  - I våra beslut ta hänsyn till miljöpåverkan och aktivt föreslå miljöanpassade alternativ till våra kunder.
- Bidra positivt till samhället.
- Uppfylla relevanta lagkrav.
- Ständigt förbättra hållbarhetsprestanda.
- Policyn skall årligen omvärderas, revideras och kommuniceras.

## KVALITETSPOLICY

Våra kvalitetsambitioner är att vara en kunnig och professionell tillverkare och leverantör av kemprodukter och tillhörande förbrukningsprodukter inom utvalda marknadssegment.

- Vi skall värna om långsiktiga relationer med våra leverantörer och se till att leverantörskedjan blir en tillgång för att uppfylla miljö- och hållbarhetspolicyn.
- Vi skall sträva efter att använda oss av leverantörer med erkänd god kvalitet på produkter, kemikalier och förnödenheter.
- Våra kunder skall alltid känna att de får hög servicegrad och gott bemötande i sin relation till oss.
- Vi ska tillhandahålla ett välanpassat och optimalt sortiment för våra kunder.
- Alltid erbjuda kunderna den mest kostnadseffektiva lösningen utifrån givna förutsättningar som ska uppfylla kundens önskemål och krav.
- Hålla en hög leveranssäkerhet.
- Vid utveckling och anpassning av nya produkter testas alltid produkter enligt uppställda krav innan frisläppning.
- Vår verksamhet skall bedrivas i en strukturerad form där ordning och reda är ledord.
- Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.



**SVANENMÄRKT** - Nordens gemensamma miljömärkning och certifieringen utförs av statligt ägda Miljömärkning i Sverige AB. **Certifieringskod: 30130127**



**ISO 14001** - En internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning.



**ISO 9001** - En internationell standard i ISO 9000-serien för fastställande av kvalitetsledning som organisationer kan certifiera sig mot.



**Kemikaliesvepet** - Naturskyddsföreningens miljöcertifiering för avfettnings- & fordonstvättmedel.



**ECOONLINE** - På EcoOnline hittar ni ett stort urval av BS Kemi's produkter.

# Produkter med hög kvalitet!

BS Kemi är ett svenskt företag grundat 1995. Vi utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa rengörings- och underhållskemikalier samt tillhandahåller förbrukningsvaror för professionella verksamheter främst inom fordonsbranschen, industrin samt vård & omsorg.

Vi har fokus på hög service, kvalitet, kunskap och snabba och säkra leveranser. För att göra våra kunder nöjda har vi ett erfaret och engagerat team såväl inom försäljning, produktutveckling samt logistik och produktion. Som producent har BS Kemi är en pålitlig process och kvalitet i varje steg av avgörande betydelse och vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Under 2023 har BS Kemi gått samman med Havoline Kemi, grundat 1935. Tillsammans förstärker vi nu ytterligare erbjudandet till våra kunder med välkända kvalitetsprodukter inom kemi och förbrukningsartiklar till professionella användare inom industri, fordonsvård, lokalvård och omsorg. Vi breddar därmed vårt produktsortiment med flera starka och välkända varumärken såsom Havoline-X, Stådx Professional, och Perfect.

Kombinationen av en modern, miljöanpassad och ändamålsenlig fabriksanläggning, välutbildad personal och pålitliga, kvalitetssäkrade processer är en garant för produkter som gör vårt erbjudande till våra kunder extra intressant.

Utöver vårt eget produktsortiment erbjuder vi även lösningar inom legotillverkning och private label. Vi vill vara kundens samarbetspartner för smidiga helhetslösningar inom kemikalier och förbrukningsartiklar.

**Välkommen som kund till oss på BS KEMI!**





**BS KEMI AB**



PROFFSPRODUKTER FÖR RENGÖRING SEDAN 1935



BS KEMI AB  
Rörvägen 53  
136 50 Jordbro, Sweden

 08-504 103 80  
 [info@bskemi.se](mailto:info@bskemi.se)  
[bskemi.se](http://bskemi.se)