



BS KEMI

Produktkatalog

Rengöring- och underhållsprodukter
för den professionella marknaden





Region Norrland
Säljare Elisabeth Lindblom
076-555 56 84
elisabeth.lindblom@havoline.se



Region Stockholm
Säljare Johan Starck
070-303 38 10
johan.starck@bskemi.se



Region Stockholm / Mälardalen
Säljledare Hampus Sandliden
079-067 67 21
hampus.sandliden@bskemi.se



Region Stockholm
Säljare Timmie Sköld
073-771 46 67
timmie.skold@bskemi.se



Region Östergötland / Närke
Säljare Björn Vackmyr
070-091 03 90
bjorn.vackmyr@bskemi.se



Region Småland
Säljare Per Gustavsson
076-764 24 45
per.gustavsson@bskemi.se



Region Göteborg
Säljare Pierre Christiansson
070-688 49 72
pierre.christiansson@bskemi.se



Region Halland / Skåne
Säljare Kenny Nilsson
070-091 49 72
kenny.nilsson@bskemi.se



André Röijer
VD
andre.roijer@bskemi.se



Ulf Malmgren
Marknadschef
ulf.malmgren@havoline.se

Vi på BS Kemi hjälper dig och ditt företag att hitta de bäst anpassade produkterna för just er verksamhet.



Vid beställning eller frågor, kontakta din regionansvarige säljare, vår kundtjänst på 08-504 103 80 eller info@bskemi.se

Innehåll

HYGIEN

Handrengöring

4

FORDONSRENGÖRING

Kallavfettning | Alkalisk avfettning | Microavfettning | Skumavfettning
Fordonsshampo | Däck- & fälgrengöring

6

FORDONSVÅRD & REKOND

Glykoler & spolarvätska | Fordonsvård övrigt | Vax & polermedel | Rekond
Fordonsvård tillbehör

12

INDUSTRIRENGÖRING

Betongborttagning | Allrengöring | Rengöringsmedel | Maskinrengöring
Skärvätskor | Lösningsmedel

22

OLJOR, SMÖRJFETT & TÄTNING

Smörjfett & smörjmedel |
Lim & tätningsmedel

27

AEROSOLER

Bromsrengöring | Lim- & färgborttagning | Smörjolja & smörjfett
Övriga Aerosoler | Sprayfärger

29

SANITET

Sanitet | Frostskydd

33

STÄD & RENHÅLLNING

Rengöring fönster | Handrengöring | Allrengöring | Rengöring golv
Diskmedel | Textiltvätt & -sköljmedel | Absorbenter

34

HAVOLINE

39

KEMPÅLÄGGARE & TVÄTTHALLSUTRUSNING

Tillbehör kall- & microavfettning | Tillbehör | Skumsprutor
Pumpflaskor | Städvårdstillbehör | Lågtryckssprutor

40

TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Trasor & torkdukar | Torkpapper | Städvårdstillbehör | Tillbehör hygien
Gummirakor & sopborstar | Sopsäckar

45

SKYDDSUSTRUSTNING

Första hjälpen | Övrig skyddsutrustning

52

HANDSKAR

Kem- & engångshandskar | Vinterhandskar | Montagehandskar
Arbetshandskar

54



BS-SPECIAL

BS-Special handrengöring är en handrengöringspasta fri från mikroplaster. Speciellt utvecklad för lastbilsverkstäder där det förekommer dieselolja, fett och andra föroreningar. BS-Special handrengöring tvättar bort fett, olja, sot, gummi, harts, färg och mycket annat utan att torka ut huden. BS-Special tages på fuktad hand. Tvätta så att smutsen blandar sig med handrengöringsmedlet. Skölj händerna med vatten och torka dem väl.

Artikelnr	Liter
1010250006	0,6
1010250025	2,5
1010250027	2,8



BS-ORANGE

BS-Orange handrengöring tvättar bort fett, olja, sot, gummi, harts, tjära, färg och mycket annat utan att torka ut huden. En handrengöring som innehåller slipmedel baserat på majsolkvar och är helt fri från mikroplaster. Händerna återfuktas genom tillsats av både Jojoba Olja och Aloe Vera. BS-Orange tages på torr hand. Tvätta så att smutsen blandar sig med handrengöringsmedlet. Skölj händerna med vatten och torka dem väl. En av våra två mildare handrengöringar, ersättare till våra tidigare BS-Grön och BS-Blå

Artikelnr	Liter
1010510006	0,65
1010510027	2,7
1010510030	3



BS-FLEXIBLE Handrengöring

BS-Flexible är en handrengöring som är fri från mikroplaster. Den är baserad på vegetabiliska råvaror från kokosnöt och kombineras med pimpsten. Skonsam mot huden tack vare sitt hudnära pH värde. Effektiv handrengöring för alla situationer då den kan användas både med eller utan sköljning.

Artikelnr	Liter
1010540002	0,25
1010540027	2,7
1010540030	3



BS-PERFORMANCE

BS-Performance är en handrengöringspasta som är fri från mikroplaster. Den är baserad på trämjöl och är berikad med eterisk lavendeolja och avocadolja. BS-Performance handrengöring tvättar bort fett, olja, sot, gummi, harts, färg och mycket annat utan att torka ut huden. BS-Performance kan tas på torr eller fuktad hand. Tvätta så att smutsen blandar sig med handrengöringspastan. Sedan skölj med vatten.

Artikelnr	Liter
1010280002	0,25
1010280027	2,7
1010280030	3



GROVTVÅL flytande

Grovtvål är en flytande grovtvål helt fri från slipmedel och lösningsmedel. Grovtvål tvättar bort olja, fett, sot och andra föroreningar. Tages på fuktad hand

Artikelnr	Liter
1010650010	1
1010650027	2,7
1010650050	5



ALKO GEL med pump 1011590006

För desinfektion av händer och övrig hud. Bidrar till att förhindra spridning och överföring av mikroorganismer.

0,6 l med pump



SCRUBS servetter 1010370001

Tar bort olja, fett och smuts från händer, utrustning och hårda ytor. Vatten behövs inte. Servetten innehåller hudvänliga ingredienser.

72 servetter



NYHET

WIPE 80

1010390080

80 st stora våtservetter för händer, verktyg och ytor. Tar effektivt bort den mest utmanande smutsen tack vare en grövre sida som enkelt hanterar det värsta fettet och smutsen och en mjukare sida som försiktigt torkar upp spill.

Tack vare den unika Tritex®-teknologin så har våtservetterna ett minimalt fibersläpp med en extra hög slitstyrka som kan hantera de mest utmanande områdena.

Våtservetterna kombinerar tuff rengöringskraft med effektivt infektionsförebyggande egenskaper.

Varje rör innehåller 80 våtservetter. 10 rör/förpackningar i varje kartong.



HANDCREME 1011400002

Hand crème är en dryg emulsions crème med hög fetthalt som håller huden mjuk och smidig. Hand crème är svagt parfymrad samt tillverkas under farmaceutisk kontroll.

0,2l



HUDLOTION 1011470005

Hudlotion för normal till torr hud är en lätt återfuktande lotion för daglig användning. Kan användas på händer, kropp och ansikte. Hudlotionen absorberas snabbt av huden och är inte fet. Innehåller återfuktande och mjukgörande ingredienser.



ALOE DUBBELDUSCH

Aloe Dubbeldusch är en modern dubbeldusch för hela kroppen och håret. Produkten är framställd av de finaste råvarorna, för att bevara huden mjuk och smidig. Aloe dubbeldusch har ett hudnära pH-värde 6,0. Duschcremen innehåller även B-vitamin och Aloe



OPAL DUBBELDUSCH

Opal Dubbeldusch är en modern dubbeldusch för hela kroppen och håret. Produkten är framställd av de finaste råvarorna, för att bevara huden mjuk och smidig. Opal dubbeldusch har ett hudnära pH-värde 6,0.

Artikelnr	Liter
1011080010	1
1011080027	2,7

Artikelnr	Liter
1011210010	1
1011210027	2,7



KEMI-KALIE-SVEPET

MAXETT

Maxett är ett snabbseparerande biologiskt nedbrytbart kallavfettningsmedel uppbyggt på lågaromatiska kolväten. Liten egendoft.

Artikelnr	Liter
1031000050	5
1031000250	25
1031002080	208



KEMI-KALIE-SVEPET

MAXETT PLUS

Maxett Plus är ett snabbseparerande biologiskt nedbrytbart kallavfettningsmedel uppbyggt på lågaromatiska kolväten. Liten egendoft.

Artikelnr	Liter
1031160050	5
1031160250	25
1031162080	208



MAXETT EXTRA

Maxett Extra är ett förstärkt kallavfettningsmedel uppbyggt på lågaromatiska kolväten.

Artikelnr	Liter
1031060050	5
1031060250	25
1031062080	208



MAX 17

Max 17 är ett snabbseparerande kallavfettningsmedel uppbyggt på aromatiska kolväten. Används för svår smuts.

Artikelnr	Liter
1031100050	5
1031100250	25
1031102080	208



MAX 33

Max 33 Kallavfettning är ett snabbseparerande kallavfettningsmedel uppbyggt på hög halt av aromatiska kolväten. Används för mycket svår smuts.

Artikelnr	Liter
1031140050	5
1031140250	25



TAR & LABEL OFF

Används för borttagning av tjära, asfalt, klister och lim. Produkten används genom lågtrycksspruta, sprayning eller påföres med trasa.

Doseras: Produkten används som koncentrat.

Artikelnr	Liter
1033150010	1
1033150050	5
1033150250	25



MAXETT EXTREME

Maxett Extreme är en effektiv förstärkt kallavfettning som effektivt löser tjär- och asfaltsfläckar på både torra och våta ytor. Maxett Extreme är delvis baserad på biologiska estrar och har låg egendoft.

Artikelnr	Liter
1031310050	5
1031310250	25
1031312080	208



NYHET

BS GREENLINE KALLAVFETTNING

Vi är i slutfasen av tester av vår nya kallavfettning som är Svanenmärkt.

KOMMER INOM KORT

Ren glädje



Johan Starck
Säljare region Stockholm



BS GREENLINE ALK

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som ej lämnar några vita ränder efter sig. Speciellt lämpad för lastbil, personbilstvätt och entreprenadmaskiner. Miljövänligt medel för effektiv rengöring av stora som små fordon. Biologisk nedbrytbar.

Dosering:
Personbilstvätt: 1:12 – 1:80
Lastbilstvätt: 1:7 – 1:40
Entreprenadmaskiner: 1:7 – 1:40

Artikelnr	Liter
1025060050	5
1025060250	25
1025062080	208



BS GREENLINE PREMIUM ALK

Starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som ej lämnar några vita ränder efter sig. Speciellt lämpad för lastbil, personbilstvätt och entreprenadmaskiner. Biologisk nedbrytbar.

Dosering:
Personbilstvätt: 1:20 – 1:120
Lastbilstvätt: 1:7 – 1:50
Entreprenadmaskiner: 1:7 – 1:50

Artikelnr	Liter
1025060050	5
1025060250	25
1025062080	208



BS GREENLINE BRUSH

Höghögt koncentrerat borstschampo. Används i automatiska tvättar för att hålla borstarna rena vid sommar och vintertvätt. Borstschampo kan även användas i GDS-anläggningar. Gör tvättborstarna rena och lättglidande, samt att medlet förbättrar borstarnas rengöringsförmåga. Medelskummande.

Dosering: 1,4 cl:10 l

Artikelnr	Liter
1026010250	25
1026012080	208



FORDONSTVÄTT T3

Fordonstvätt T3 används för rengöring av MC, bilar, bussar, maskiner, o. dyl. samt i livsmedels-, restaurang-, industrilokaler, slakterier, ladugårdar, mm. Appliceras genom svamp, borste, låg- eller högtryckspruta.

Doseras: 1:10-1:50

Artikelnr	Liter
1031710050	5
1031710250	25
1031712080	208



KEMIKALIE-SVEPET

EFFEKTTVÄTT

Effekttvätt är en alkalisk avfettning, lämpar sig för rengöring av fordon och entreprenadmaskiner. Används oftast vår, sommar och höst. Produkten används i låg- och högtryckssprutor. Produkten löser trafik smuts och tar inte bort lackens vaxskikt. Godkänd av Kemikaliesvepet.

Doseras:
Personbilstvätt: 1:6 - 1:30
Lastbilstvätt: 1:4 - 1:20

Artikelnr	Liter
1031800250	25
1031802080	208



KEMIKALIE-SVEPET

VINTERTVÄTT

Vintertvätt är ett starkt alkaliskt avfettningsmedel. Produkten löser effektivt tunnare oljeavlagringar, sot och vägsalt. Produkten går utmärkt att använda för motortvätt. Speciellt lämpat för vinterbruk för fordonstvätt och industriell rengöring. Produkten tär på lackens vaxskikt. Godkänd av Kemikaliesvepet.

Doseras:
Personbilstvätt: 1:10 - 1:50
Lastbilstvätt: 1:5 - 1:25

Artikelnr	Liter
1032000050	5
1032000250	25
1032002080	208



KEMIKALIE-SVEPET

POWER PLUS

Ett extra starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Power Plus är speciellt lämpat för Lastbils och personbilstvätt. Kan spädas mycket och ändå bibehålla en bra tvätt effekt. Godkänd på Kemikaliesvepet av Naturskyddsföreningen.

Dosering:
Personbilstvätt: 1:20 - 1:100
Lastbilstvätt: 1:15 - 1:50
Entreprenadmaskiner: 1:10 - 1:30

Artikelnr	Liter
1031670050	5
1031670250	25
1031672080	208



POWER WASH

Power Wash är ett extra starkt alkaliskt rengöringsmedel- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Produkten är speciellt lämpat för lastbils- och personbilstvätt. Iakttag största försiktighet med ny- och omlackerade fordon.

Doseras:
Personbilstvätt: 1:10 - 1:50
Lastbilstvätt: 1:5 - 1:25
Entreprenadmaskiner: 1:5 - 1:20

Artikelnr	Liter
1031760050	5
1031760250	25
1031762080	208



KEMIKALIE-SVEPET

POWER GREEN II

Starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Speciellt för lastbils- och personbilstvätt. Största försiktighet med ny- och omlackerade fordon. Produkten får INTE torkas in.

Doseras:
Personbilstvätt: 1:15 - 1:50
Lastbilstvätt: 1:10 - 1:30
Entreprenadmaskiner: 1:10 - 1:30

Artikelnr	Liter
1031460050	5
1031460250	25
1031462080	208

FORDONSRENGÖRING | Microavfettning



KOKOSAVFETTNING

Kokosavfettning är ett vegetabiliskt avfettningsmedel för rengöring av bilar och inom verkstadsindustrin. Produkten löser t ex. tjära, vägsalt, asfaltsrester, olja och annan fet smuts. Doseras: 1:2 - 1:40.

Används även för rengöring av kylarsystem.

Dosering kylarsystem: 1:5

Artikelnr	Liter
1030240050	5
1030240250	25
1030242080	208



MICRO-MAX

Micro-Max är ett medel komponerat för undereds- och kapelltvätt samt annan mycket svår rengöring inom verkstadsindustrin. Micro-Max löser t ex. tjära, vägsalt, asfalt, olja, sot och fett och kan användas i alla typer av sprutor.

Dosering: 1:4 - 1:20

Artikelnr	Liter
1030000050	5
1030000250	25
1030002080	208



FOAM WASH

Ett starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Foam Wash är speciellt lämpat för Lastbils- och personbilstvätt. Appliceras med skumspruta eller skuminjektor. Iakttag största försiktighet med ny- och omlackerade fordon.

Dosering:

Spädes med vatten enligt följande.

Skumlans: 1:30 - 1:60

Högtryckssystem: 1:40 - 1:100

Artikelnr	Liter
1031950050	5
1031950250	25
1031952080	208

FORDONSRENGÖRING | Skumavfettning



EASY FOAM

En effektiv högskummande alkalisk avfettning avsedd för fordonstvätt. Easy Foam löser snabbt upp insekter, sot, trafikfilm och andra organiska föroreningar. Produkten ger ett tjockt och härligt skum och är användarvänlig. Speciellt lämpad för lastbils- och personbilstvätt.

Dosering:

Spädes med vatten enligt följande.

Skumlans: 1:30 - 1:60

Högtryckssystem: 1:40 - 1:100

Artikelnr	Liter
1028060050	1
1028060250	25
1028062080	208



POWER FOAM

Ett starkt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som inte efterlämnar vita ränder. Speciellt lämpat för lastbils- och personbilstvätt. Effektivt för åkerier, bussbolag och branscher med stora arbetsfordon. Lägg på medlet via högtryckstvätt, skuminjektor. Biologisk nedbrytbar.

Dosering:

Spädes med vatten enligt följande.

Skumlans: 1:30 - 1:60

Högtryckssystem: 1:40 - 1:100

Artikelnr	Liter
1031410050	5
1031410250	25
1031412080	208



BS GREENLINE FOAM

Speciellt lämpat för lastbils- och personbilstvätt där ett riktigt bra resultat krävs samtidigt som produkten är miljögodkänd med Svanen. Produkten har en mycket hög aktivhalt vilket gör den enormt effektiv och minskar transporten av vatten vilket uppskattas av både användare och miljö.

Dosering: Spädes med vatten enligt följande.

Skumlans: 1:50 - 1:100

Högtryckssystem: 1:40 - 1:120

Artikelnr	Liter
1027010050	5
1027010250	25
1027012080	208



BILSCHAMPO

Ett bilschampo utan vax. Produkten löser trafik smuts och tar inte bort lackens vaxskikt.

Doseras:

Personbilstvätt:

1:6-1:30

Lastbilstvätt:

1:4-1:20

Artikelnr	Liter
1032180050	5
1032180250	25



VAXSCHAMPO

Vaxschampo är en kvalitet produkt som underhåller en vaxad bil och bibehåller lackens glans. Vaxschampo rengör och tillför vax i samma behandling. Tvätta med svamp som tillför rikligt med vatten för att undvika repor i lacken.

Doseras:

0,5 dl till 10 L vatten

Artikelnr	Liter
1032090010	1
1032090050	5
1032090250	25
1032092080	208



WASH & WAX EXTREME

Ett mildt bilschampo med glans och avrinningseffekt. WASH 'N WAX ger en tunn vattenavstötande film som ger glans och lyster. Tvätta av bilen först med alkaliskt biltvättmedel. Applicering: Appliceras genom tvättning med biltvättssvamp eller lågtryckspruta efter svamp. Doseras: 3:100 -1:100. Skölj bilen med vatten.

Artikelnr	Liter
1028000050	5
1028000250	25
1028002080	208



KEMIKALIE-SVEPET

GLANSSCHAMPO

Glansschampo är ett alkaliskt biltvättmedel med Carnaubavax. Produkten bygger vid regelbunden användning, upp en skyddande och vattenavvisande yta. Produkten är speciellt lämpat för högtryckstvätt av fordon. Godkänd av Kemikaliesvepet.

Doseras:

Personbilstvätt:

1:5 - 1:20

Lastbilstvätt:

1:5 - 1:15

Artikelnr	Liter
1031910050	5
1031910250	25
1031912080	208



NYHET

CERAMIC SCHAMPO EXTREME

Ett modernt keramiskt bilschampo som är lätt att använda och speciellt formulerat för att ge en utmärkt vattenavrinning på lackade ytor. Schampot är enkelt att applicera och fördela över hela bilens yta. Skummet hjälper också till att lösa upp och avlägsna smuts och föroreningar effektivt. Minimerar vattenfläckar och ger en jämn och snabb torkning efter tvätt. Den keramiska beläggningen ger också en yta som gör att smuts och skräp inte lätt fastnar på lacken. Detta gör att din bil håller sig renare längre och rengöringen blir enklare.

Artikelnr	Liter
1032040050	5
1032040250	25
1032042080	208

Svensktillverkade produkter



Hampus Sandliden
Säljledare region Stockholm / Mälardalen



DÄCKGLANS

Används för att fräscha upp glansen på gummit på däcksidor. Produkten kan även användas på andra gummidetaljer. Appliceras med svamp.

Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1032430010	1
1032430050	5
1032430250	25



WHEEL WASH

Ett högalkaliskt rengöringsmedel för bilfälgar och hjulsidor av stål, aluminium och plast. Används EJ på kromade fälgar. Produkten är mycket effektiv på de flesta typer av föroreningar.

Doseras:
Stålfälgar: 100% - 1:5
Aluminiumfälgar: 1:4 - 1:10

Artikelnr	Liter
1032950050	5
1032950250	25
1032952080	208



WHEEL CLEANER

Wheel Cleaner är en alkalisk rengöring för bilfälgar och hjulsidor av stål, aluminium och plast. Produkten är tixotrop och mycket effektiv på de flesta typer av föroreningar. Appliceras med sprayflaska.

Doseras:
Stålfälgar: 1:1 - 1:5
Aluminiumfälgar: 1:5 - 1:10

Artikelnr	Liter
1032900010	1
1032900050	5
1032900250	25
1032902080	208



KARUSELLTVÄTT PULVER / FLYTANDE

Karuselltvätt är ett avfettingspulver för industrin. Produkten används till avfettning av maskindelar, motordelar och fälgar m.m. i slutna system samt i hjultvättar.

Artikelnr	Mängd
1020320050	5 kg
1020320200	4x5 kg
1020290250	25 l
1020292080	208 l



WHEEL WASH AUTO ALKA HJULTVÄTT

Wheel Wash Auto Alka Hjultvätt är ett effektivt alkaliskt tvättmedel för automatiska hjultvättar. Produkten tvättar snabbt bort oxider, vägsmut, bromsdamm samt andra förekommande föroreningar.

Doseras: 3-15 % koncentrat i vatten

Artikelnr	Mängd
1022610050	5 l
1022610250	25 l
1022612080	208 l



WHEEL WASH AUTO ACID HJULTVÄTT

Wheel Wash Auto Acid är ett effektivt syrabaserat tvättmedel för automatiska hjultvättar. Produkten tvättar snabbt bort oxider, vägsmut, bromsdamm samt andra förekommande föroreningar.

Doseras: 5-15% koncentrat i vatten

Artikelnr	Mängd
1022270050	5 l
1022270250	25 l
1022272080	208 l



KYLARGLYKOL BLÅ

Blå glykol av högsta kvalitet med tillsatsmedel som skyddar kylsystemet mot korrosion. Kylarvätskan bör bytas vartannat år för att bibehålla önskat korrosionsskydd.

Doseras:
1:1 ger frysskydd ned till -38 °C.

Artikelnr	Liter
1032590050	5
1032590250	25
1032592300	230
1032599999	1130



KYLARGLYKOL GUL

Gul glykol av högsta kvalitet med tillsatsmedel som skyddar kylsystemet mot korrosion. Glykolen är blandningsbar med andra glykoler. Bör bytas efter 36 mån för att bibehålla önskat korrosionsskydd. Godkänd enligt 774G/L och många elbilsspecifikationer.

Doseras:
1:1 ger frysskydd ned till -38 °C.

Artikelnr	Liter
1032660050	5
1032660250	25
1032662300	230



KYLARGLYKOL RÖD

Röd glykol av högsta kvalitet med tillsatsmedel som skyddar kylsystemet mot korrosion. Kylarvätskan bör bytas efter 36 månader för att bibehålla önskat korrosionsskydd. Godkänd enligt 774G/L och många elbilsspecifikationer.

Doseras:
1:1 ger frysskydd ned till -38 °C.

Artikelnr	Liter
1032630050	5
1032630250	25
1032632350	235



KYLARGLYKOL 774 EVO RÖD

En longlifeglykol baserad på etylenglykol. Glykolen är en så kallad Si-OAT. Korrosionsskyddet består både av silikater och av OAT teknologi. Godkänd enligt 774G/L, G12++ och många elbilsspecifikationer. Dosering: Frysskydd
-16 grader 1 del glykol och 2 del vatten
-27 grader 1 del glykol 1,5 del vatten
-36 grader 1 del glykol 1 del vatten

Artikelnr	Liter
1032800050	5
1032800250	25
1032802300	230



SPOLARVÄTSKA Koncentrerad

Den utspädda spolaryvätskan kan användas både till vindrutespolare och strålkastarspolare. Spolaryvätskan angriper ej torkarblad/billack.

Dosering:
1 + 4 delar vatten ned till ca -8 °C
1 + 3 delar vatten ned till ca -11 °C
1 + 2 delar vatten ned till ca -17 °C
1 + 1 delar vatten ned till ca -28 °C

Artikelnr	Liter
1032510050	5
1032510250	25
1032512080	208
1032519999	1000



NYHET

ADBLUE

AdBlue är en högren urealösning som används i motorfordon med SCR-teknik. Den renar avgaserna från kväveoxid och är idag ett lagkrav på moderna dieselmotorer. Tillverkas enligt en europeisk standard och uppfyller kraven från alla motortillverkare.

Artikelnr	Liter
1050910100	10
1050912100	25
1050912080	208



PURPLE STORM

Purple Storm är ett pH-neutralt kraftfullt tixtropt medel för att ta bort bromsdamm, flygrost och rostfläckar. Innehåller färgindikator som visar lila färg när partiklarna lösts upp. Purple Storm fungerar på billack, aluminium, stål, plastdetaljer, glas, marmor och betong.

Doseras:

Används i koncentrat eller spädes ut till 1:1.

Artikelnr	Liter
1023060050	5
1023060250	25
1023062080	208



PURPLE RAIN

Ett pH-Neutralt kraftfullt medel för att ta bort flygrost och rostfläckar. Innehåller färgindikator som visar med lila färg när partiklarna lösts upp. Purple Rain fungerar på billack, aluminium, stål, plastdetaljer, glas, marmor och betong. Applicering: Appliceras med skumspruta eller lågtryckspruta helst på torr bil, låt verka i 5-10minuter.

Doseras:

Används i koncentrat. Avspolas med högtryckstvätt.

Artikelnr	Liter
1023010050	5
1023010250	25
1023012080	208



ALURENT ROSTBORT

En sur produkt för rengöring av Aluminium t ex aluminiumfälgar och baggavellyftar samt ta bort rost. Appliceras med sprayflaska.

Doseras:

späds beroende på smutshetsgrad 1:2 - 1:20

Artikelnr	Liter
1022450010	1
1022450050	5
1022450250	25



OXABRITE

Ett surt rengöringsmedel för att ta bort flygrost. Produkten fungerar även för båtskrov (speciellt vattenlinjen) samt andra hårda ytor.

Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1022340010	1
1022340050	5
1022340250	25
1022342080	208



INTERIOR CLEANER

Ett alkaliskt koncentrerat rengöringsmedel med doft av äpple och kiwi. Används för rengöring samt fläckborttagning av textilier, vinyl, gummi och plasttyr. Applicera med sprayflaska och låt medlet verka någon minut och vid behov bearbeta ytan lätt med borste, svamp eller torkduk. Torka av med torkduk. Vid textiltvätt rekommenderas klädseltvättmaskin för uppsugning av tvättvätska och efter följande vattensköljning

Doseras:

Fläckborttagning: 1:5 - 1:10

Generell användning: 1:10 - 1:15

Artikelnr	Liter
1019900010	1
1019900050	5
1019900250	25



SKUMDÄMPARE

Skumdämpare används för indosering i smutsvattentankar i skurmaskiner, i industritvättmaskiner och i andra situationer där önskat skum uppstår.

Artikelnr	Liter
1033090010	1
1033090050	5
1033090250	25



FÖNSTERPUTS VINTER

Fönsterputs Vinter används för rengöring av fönster, glas, speglar, bilrutor m.m. Produkten har en fryspunkt på -15°C. Produkten är mycket effektivt och fettlösande. Tvättar bort fett, röksbeläggningar, avgasfilm och smuts m.m.

Doseras: Används i koncentration.

Artikelnr	Liter
1021900010	1
1021900050	5
1021900250	25
1021902080	208



FÖNSTERPUTS PRISMA

Prisma är en ammoniakbaserad fönsterputs används för rengöring av fönster, glas, speglar, bilrutor, rostfria diskbänkar, kakel, spisar m.m. Produkten är mycket fettlösande och tvättar bort fett, röksbeläggningar, avgasfilm och smuts m.m. Produkten används i koncentration.

Artikelnr	Liter
1021840010	1
1021840050	5
1021840250	25
1021842080	208



FÖNSTERPUTS

400 ml

1060730001

Fönsterputs är ett rengöringsmedel som enkelt och snabbt rengör glas och andra hårda ytor. Avgasfilm, rök beläggningar, fett och smuts löses effektivt.



ISOPROPYLALKOHOL

Används ospädd som lösningsmedel för att ta bort klister och limränder. Kan även användas som frysskydd.

Artikelnr	Liter
1032710050	5
1032710250	25
1032712080	208



SURFACE CLEANER

Surface Cleaner är ett högeffektivt rengöringsmedel som är dels lösningsmedelsbaserat, dels alkoholbaserat vilket ger en mycket effektiv borttagning av smuts, limrester och silikon. Perfekt att använda i samband med montering och demontering av wrap och skyddsfolie.

Artikelnr	Liter
1033260050	5
1033260250	25



BATTERIVATTEN

Batterivatten av högsta kvalitet; Avhärdat, Avjoniserat, Fritt från bakterier. Användes till; Bil-, båt- och truckbatterier, Kylarglykol, Ångstrykjärn, Sköljvatten för laboratorium.

Artikelnr	Liter
1032400250	25



CLEAN'N SHINE

Ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som efterlämnar en glanseffekt. Produkten är helt vattenbaserad och innehållet är biologiskt nedbrytbart. VOC 0%

Clean'n Shine är lämpad för rengöring främst på metaller, men även på andra hårta ytor. Avlägsnar effektivt bl a. fett, smörjfett, olja, sot, bitumen, vax e t c.

Doserar: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1021060050	5
1021060250	25
1021062080	208



VINYL POLISH CHERRY

Vinylpolish används för rekonditionering av plast och gummidetaljer, som instrumentpanel, vinylklädsel i bilar m.m. Hårt smutsade ytor rengöres till exempel med Zak Allrengöring eller Prisma fönsterputs. Vinylpolish är vattenbaserad och lämnar en fräsch doft.

Artikelnr	Liter
1032300010	1
1032300050	5



VINYL POLISH

Vinylpolish används för rekonditionering av plast och gummidetaljer, som instrumentpanel, vinylklädsel i bilar m.m. Hårt smutsade ytor rengöres till exempel med Zak Allrengöring eller Prisma fönsterputs. Vinylpolish är vattenbaserad och lämnar en fräsch doft.

Artikelnr	Liter
1032350010	1
1032350050	5
1032350250	25



GLOSS'N GO

Gloss'n Go är en professionell polish för gummi och plastdetaljer. Produkten funkler utmärkt på däcksidor samt i motorutrymmet.

Appliceras: Sprayas direkt på ytan.

Doserar: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1032220050	5
1032220250	25



SNABBVAX

Ett lättarbetat sprayon-vax att använda på torra lacker. Snabbvax kan också läggas på lister och glas. Super dryg, normal åtgång är ca 10-20 ml per bil.

Applicering: Dimma över produkten sparsamt, polera upp glans med en mjuk microfiberduk innan produkten torkat in.

Dosering: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1040010010	1
1040010050	5



HEAVY CUT COMPOUND 400
1L 1040140010
En högpresterande pre-polish produkt som är utvecklad för fordonslack. Eliminera djupa repor, virvlar och oxidation på alla lackade ytor men producerar ändå en väldigt hög glans. Fet i konsistensen, samt ger ett snabbt resultat. Passar bra till både roterande och oscillerande maskin. Fri från silikon och fyllmedel och ger alltid ett permanent resultat.
Avverkning: 9/10
Glans: 7/10
Lämplig polerpad: Hård skum - Lammull



MEDIUM CUT POLISH 2500
1L 1040130010
Högpresterande allround polish som används som 1-steps produkt. Beroende på typ av pad kan produkten användas från grov polering till en polering för hög finish. Effektivt mot mindre repor, virvlar, oxidationer. Lämnar ej rosor eller hologram. Dammar och kritar minimalt. Till roterande och oscillerande maskin. Fri från silikon och fyllmedel. Alltid permanent resultat.
Avverkning: 6/10
Glans: 7/10
Lämplig polerpad: Medium skum - Lammull



SUPER FINISH 3500
1L 1040120010
En mycket fin finish produkt som lämpar sig som sista steg innan vax och lackskydd. Produkten tar bort mindre repor och hologram samt lämnar en otroligt djup och hög spegelglans. Dryg och väldigt lätt att jobba med. Passar bra till både roterande och oscillerande maskin. Fri från silikon och fyllmedel och ger alltid ett permanent resultat. Dammar och kritar minimalt.
Avverkning: 4/10
Glans: 10/10
Lämplig polerpad: Mjuk skum



SEALING WAX PROTECT
1L 1040100010
Ett högpresterande vax som lämnar en djup fin glans med weat-look effekt. Lämplig för ny polerade eller lätt oxiderade lacker. Produkten är silikonfri och dammar minimalt.



ONE STEP POLISH 3 IN 1
1L 1040110010
Högpresterande produkt som gör 3 poler jobb i 1 och samma moment, medelgrov polering, finpolering och vaxning. Lämplig för alla lackerade ytor och lämnar en hög glans. Den kan eliminera oxidationer, mikrorepor och hologram. Produkten är silikonfri och dammar minimalt.



POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION
1L 1041680010
Polymerbaserat lackskydd som ger fint djup i lacken, bra avrinning och är väldigt lättaplicerat. Ger ett långsiktigt skydd.



CUT FORCE PRO 1L 1041540010
Ny innovativ produkt som minskar antalet polersteg. Tar effektivt bort repor och ger hög glans.



MARINE GELCOAT ONE STEP POLISH
1L 1041750010
Enstegsprodukt för gelcoat som är självnedbrytande slipkorn som går från grovpolering till finpolering under tiden du kör med produkten.



MARINE GELCOAT CUT COMPOUND
1L 1041740010
Otroligt effektiv rubbing för gelcoat som löser problem med kraftiga repor och oxid.



MARINE GELCOAT PREMIUM GLOSS
1L 1041770010
Bygger en optimal glans på gelcoat och eliminerar hologram även på mörk/färgad gelcoat.



MARINE GELCOAT PREMIUM PROTECTION 1L 1041790010
Det ultimata gelcoatskyddet. Polymerbaserat skydd som har bra UV-beständighet. Skyddar nypolerade ytor från oxidering hela säsongen. En flaska räcker till ca 3-4 ggr på en 30 fots båt.



METAL POLISH 125GR 1041810001
Rengör och polerar stål, aluminium, krom, mässing och koppar.



3M 09374 PERFECT-IT III FAST CUT RUBBING 1042010000

3M Perfect-it Fast Cut Rubbing avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter på både original- och omlackerade ytor. En klassiker med mycket hög avverkningsförmåga.



3M 09377 PERFECT-IT III HÖGGLANSSKYDD 1042016000

3Ms klassiska lackskydd som ger en djup glans, bra vattenavrinning och långvarigt skydd för bilen. Lätt att applicera. 1kg



3M 51815 PERFECT-IT III FAST CUT PLUS EXTREME, 946 ml 1042018010

Fast Cut Plus extrem Compound är ett aggressivt flytande polermedel som används för att ta bort matta ytor och repor från slipning eller tvättrepor.



3M 09375 PERFECT-IT III FINRUBBING 1042011000

Mediumpolish med samma uppbyggnad som Fast Cut Rubbing, tar bort medelgrova repor och oxidation.



3M 80349 PERFECT-IT III EXTRA FIN RUBBING 1L 1042009010

Mediumpolish som effektivt tar bort mindre sliprepor och tvättrepor.



3M 50383 PERFECT-IT III ULTRAFINA SE 1042032000

Polermedel som eliminerar hologram och polerrosor. Ger en djup glans och slutfinish.



3M 09376 PERFECT-IT III POLERVÄTSKA 1042015000

För polering av matta ytor och mindre repor.



3M 38070 RENGÖRINGSLERA CLAY 104201700

Tar bort föroreningar från lack som färgryk, tjära, metallpartiklar och dylikt. Lämnar en helt ren yta. Rekommenderas att användas innan polering av gamla ytor. Repar inte lacken. Lång livslängd.



LYKTPOLERKIT RUPES/SHINANO/3M, KOMPLETT 1042017000

Lytpoleringskit med allt du behöver för att återställa strålkastare. Högkvalitativa produkter från Shinano och Rupes.

Fråga mig om rekond



Kenny Nilsson
Säljare region Halland / Skåne



CONE PAD GRÅ HÅRD

HÅRD 80/100
STÖDPLATTA 80MM 1040820001

HÅRD 130/150
STÖDPLATTA 125MM 104065001

HÅRD 150/180
STÖDPLATTA 150MM 104066001



CONE PAD RÖD HÅRD

HÅRD 80/100
STÖDPLATTA 80MM 1040890001

HÅRD 130/150
STÖDPLATTA 125MM 1040900001

HÅRD 150/180
STÖDPLATTA 150MM 1040910001



CONE PAD GUL MEDIUM

MEDIUM 80/100
STÖDPLATTA 80MM 104064001

MEDIUM 130/150
STÖDPLATTA 125MM 104062001

MEDIUM 150/180
STÖDPLATTA 150MM 104063001



CONE PAD GRÖN MJUK

MJUK 80/100
STÖDPLATTA 80MM 1040830001

MJUK 130/150
STÖDPLATTA 125MM 1040840001

MJUK 150/180
STÖDPLATTA 150MM 1040850001



CONE PAD BLÅ MJUK

MJUK 80/100
STÖDPLATTA 80MM 1040590001

MJUK 130/150
STÖDPLATTA 125MM 104060001

MJUK 150/180
STÖDPLATTA 150MM 104061001



LAMMULLSPAD

80/100
STÖDPLATTA 80MM 104071001

130/140
STÖDPLATTA 125MM 104069001

150/165
STÖDPLATTA 150MM 104070001



MICROFIBERPAD

MJUK 80/90
STÖDPLATTA 80MM 1040950001

MJUK 130/140
STÖDPLATTA 125MM 1040800001

MJUK 150/165
STÖDPLATTA 150MM 1040810001



CONE PAD BURGUNDY WIDE RANGE

WIDE RANGE 80/100
STÖDPLATTA 80MM 1040920001

WIDE RANGE 130/150
STÖDPLATTA 125MM 104067001

WIDE RANGE 150/180
STÖDPLATTA 150MM 104068001





MICROFIBER POLÉRDUK GUL, 45X45CM

5-PACK

1041320001

En allround rengöringsduk för rengöring och avtorkning för både in- och utvändigt bruk. Mjuk och fluffig.



MICROFIBER GLAS BLÅ 45x45CM

5-PACK

1041200001

En mjuk kvalitetsduk som bl a rengör glas och rostfritt stål med utomordentligt resultat. Duken är speciellt framtagna för hårda ytor så som glas, rostfritt och kromade detaljer. Används torrt eller lätt fuktad med ljummet vatten vid behov med rengöringsmedel t ex Prisma fönsterputs.



MICROFIBER POLÉRDUK GRÖN 45X45CM

5-PACK

1041310001

En allround rengöringsduk för rengöring och avtorkning för både in- och utvändigt bruk.



MICROFIBER TORKDUK GRÅ, 70X50CM

1041120001

Används istället för sämskskinn. Storlek: 70x40 cm

POLÉRPAD BLÅ

130 Ø MJUK
150 Ø MJUK

104072001
104073001

POLÉRPAD GUL

100 Ø MEDIUM
130 Ø MEDIUM
150 Ø MEDIUM

104074001
104075001
104076001

POLÉRPAD GRÅ

130 Ø HÅRD
150 Ø HÅRD

104077001
104078001

MICROFIBERPAD 75 mm

75MM

1040790001



NYHET

RUPES POLERMASKIN

Rupes moderna polermaskin som revolutionerat polertekniken sedan den kom. Tar effektivt bort även de djupaste tvättrepor med lammullsrondell och ger grym glans med finishrondell. 15mm orbit, 125mm stödplatta.

Vi har hela
RUPES sortiment!



MIRAKELSVAMP 3-PACK

1041010001

Svampen som polerar bort smuts, fläckar, klackmärken och kriter. Effektiv melaninsvamp som polerar bort tuffa fläckar på släta ytor såsom kakel/klinker, trägolv och plastmöbler. Blöt svampen vid användning.

Storlek: 10x5 cm



BILTVÄTTSVAMP BRUN SUPERIOR

1032140001

En brun tvättsvamp utan schampo som underlättar biltvätten.

Mått: 170 x 105 x 50 mm.



BILTVÄTTSVAMP GRÅ VÅGIG/SLÄT

För handtvätt av bilar, båtar mm.

Mått: 170 x 105 x 50 mm.

1 st / frp
24 st / frp

1032150001
1032150024



TURITA TORK-/ POLÉRDUK 8 Kg / Frp

1081310001

Turita tork/polérduk 8 kg



NYHET

TEAR OFF MICROFIBER ROLL

Tear off microfiber roll är det nya tvättbara hypereffektiva alternativet till den vanliga pappersrullen. Innehåller 75 st 30 x 30 cm mikrofiberark med mjuka fina kanter. Mikrofiberarken rivs lätt av i den mjuka sömmen. Användningsområdet är väldigt stort inom flera sektorer som bilvård, industri och verkstad. 200 GSM i hög kvalitet, tvättbar.

GRÅ 1042237000

GRÖN 1042238000

BLÅ 1042239000



BILBORSTE
270 mm

1037501001

Denna mycket effektiva bilborste kan kopplas till vatten och användas som tvättborste. Den passar med alla skaft i Vikans transportsystem.



BILBORSTE V OVAL 240 mm
FLÖDE

1037502001

Rengör effektivt alla typer av små ytor med denna mångsidiga, vattenmatade bilborste som också fungerar som tvättborste. Kompatibel med alla skaft i Vikans transportsystem.



VÄGGUPPHÄNGNING
SVART

1037506001

Detta väggupphäng har en slät yta som är enkel att rengöra samt en ultrahygienisk design utan hål och sprickor där smuts och rester kan fastna. Förvara rengöringsredskapen på väggen för att förlänga hållbarheten.



MULTIBORSTE

1037504001

Rengör enkelt alla typer av små ytor med denna flerfunktionella miniborste och fälgborste.



NAGELBORSTE

1037505001

Nagelborste, 120 mm, Hård. Rengör naglar, klädslar och mattor med denna slitstarka nagelborste.



HANDBORSTE V

1037503001

Denna handborste säkerställer utmärkta resultat där det krävs detaljrengöring med en tvättborste.



WIPE-N-SHINE
355 mm

1037507001

Wipe-N-Shine avlägsnar effektivt vattenrester och kalkavlagringar från tvättade och målade ytor.

Mått: 170 x 105 x 50 mm.



HIGH-LOW
AUTOBORSTE

1037508001

Denna vinklade design av högt/lågt borsthuvud gör att fibern kan ha oavbruten kontakt med ytorna under tvättningen. Gummikanten minskar även risken för repning av rengjorda ytor. Mjuka borste. Kompatibel med alla skaft i Vikans transportsystem.

Mått: 115x250x150



TELESKÅPSKAFT
FLÖDE 1,6 M

1037510001

Detta professionella teleskopskaft med vattengenomströmning (1060–1600 mm) har isolerat handtag för komfortabelt grepp och avsmalnande slangkoppling.

Maximalt vattentryck, 6 bar.



BETO 2000

Beto 2000 används för borttagning av betong från fordon, maskiner och verktyg samt även för rostborttagning.

Doseras: 1:2 - 1:20

Artikelnr	Liter
1022130050	5
1022130250	25
1022132080	208



BETO 4000

Används för att ta bort betong från fordon, maskiner och verktyg. Högeffektivt, samt skonsamt för både användare och material. Kan användas till lackade ytor, glas, gummi och aluminium. Appliceras med speciella skumsprutor och låt verka i 20 min innan avspolning. Kan även användas till vattenbad över natten.

Doseras: koncentrerat - 1:3 med vatten

Artikelnr	Liter
1022510050	5
1022510250	25
1022512080	208



BETO GEL 6000

Används för att ta bort betong från fordon, maskiner och verktyg. Högeffektivt, samt skonsamt för både användare och material. Kan användas till lackade ytor, glas, gummi och aluminium. Appliceras med speciella skumsprutor och låt verka i 20 min innan avspolning. Kan även användas till vattenbad över natten.

Doseras: koncentrerat - 1:3 med vatten.

Artikelnr	Liter
1022560050	5
1022560250	25
1022562080	208



NYHET

ASFALT OFF BIO

Ett biobaserat avancerat släpp- och lösningsmedel som förebygger att asfalt fastnar på flak samt på ytor i maskiner och verktyg. Svag lukt. Fungerar ned till -15C. Produkten är bionedbrytbar.

Artikelnr	Liter
1053310250	25
1053312080	208
1053319999	1 000



NYHET

FORMOLJA 10 BIO

Formolja 10 Bio är en biobaserad formolja med lägre viskositet. Produkten är lämplig som släppmedel i blandare och rännor samt för formar av hårde/icke sugande material. Produkten rekommenderas för temperaturer ned till -10C. Luktfri och ger snygg finish utan missfärgning.

Artikelnr	Liter
1053360050	5
1053360250	25
1053360208	208
1053369999	1 000



SUPER SUR

Användes för rengöring av natursten och klinker, mm från avgas-, fett och oxidbeläggningar. Produkten löser effektivt betong hud, betong och kalkrester.

Artikelnr	Liter
1022310050	5
1022310250	25
1022312080	208

INDUSTRIRENGÖRING | Allrengöring



ÄTTIKSYRA 24 %

Teknisk Ättiksyra 24%.
Industriättika. Ej för Livsmedel

Artikelnr	Liter
1098830050	5
1098830250	25
1098832080	208
1098839999	1000



ZAK ALLRENG. CITRON

Zak Allrengöring Citron är ett hög koncentrerat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Produkten används som allrengöringsmedel på på de flesta ytor.
Doserar: 1:4 - 1:50

Artikelnr	Liter
1020050010	1
1020050050	5
1020050250	25
1020052080	208

INDUSTRIRENGÖRING | Rengöringsmedel



ALURENT ROSTBORT

En sur produkt för rengöring av Aluminium t ex aluminiumfälgar och bakgavellyftar samt ta bort rost. Appliceras med sprayflaska.

Doserar: Späds beroende på smutshetsgrad
1:2 - 1:20.

Artikelnr	Liter
1022450010	1
1022450050	5
1022450250	25



MULTI CLEAN

Multi Clean är ett alkaliskt rengöringsmedel. Används som ett universal rengöringsmedel för rengöring av vinyl, textil, läder, lack, mattor, möbler, golv m m vid dosering 1:20.

Används som ett avfettningsmedel för rengöring av gummi, rostfritt, chark, kök m m vid dosering 1:10.

Artikelnr	Liter
1020800050	5
1020800250	25
1020802080	208



INDUSTRI TVÄTT

Ett mycket kraftigt alkaliskt rengöringsmedel för bl a golv och maskiner. Produkten tvättar bort olja, fett, sot och kåda m.m. Även lämpligt för avfettning innan målning. Skyddsglasögon / -handskar skall användas vid allt arbete med koncentrat.

Doserar: 1:10-1:100 beroende på förorening. Varmt vatten ökar rengöringseffekten

Artikelnr	Liter
1020860050	5
1020860250	25
1020862080	208



ORANGE CLEAN

Orange Clean är ett effektivt allrengöringsmedel baserat på citrusoljor som lämnar en glansig yta. Fungerar även som biltvättmedel. Löser effektivt smuts, fett, sot, olja, tryckfärg m m. Används på hårda ytor som metall, sten, betong, marmor, plast, gummi m m. Produkten används i låg- eller högtrycks-spruta. Doseras: 1:10-1:100

Artikelnr	Liter
1021100010	1
1021100050	5
1021100250	25
1021100250	208



LIME AWAY

Lime Away är en effektiv kalkborttagning, baserad på miljöanpassade tensider samt citronsyra och fosforsyra. Produkten används till att ta bort kalkavlagringar i pumpar, på sanitetsgods m m.

Doseras: koncentrat - 1:5

Artikelnr	Liter
1022170010	1
1022170050	5
1022170250	25
1022172080	208



VEGEMOL

Vegemol ett starkt alkalisk rengöringsmedel, speciellt framtagen för att tvätta bort vegetabiliska oljor och fetter. Perfekt medel för skogsmaskiner och entreprenads maskiner för att ta bort kåda. Bör ej användas på aluminium.

Doseras:

Personbilstvätt: 1:6-1:30

Tunga fordon: 1:5-1:20

Artikelnr	Liter
1020700050	5
1020700250	25
1020702080	208



CLEAN'N SHINE

Ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som efterlämnar en glanseffekt. Produkten är helt vattenbaserad och innehållet är biologiskt nedbrytbart. VOC 0% Clean'n Shine är lämpad för rengöring främst på metaller, men även på andra hårta ytor. Avlägsnar effektivt bl a. fett, smörjfett, olja, sot, bitumen, vax e t c. Doseras: Används i koncentrat.

Artikelnr	Liter
1021060050	5
1021060250	25
1021062080	208



STS-SPECIAL

Lågsaummande alkaliskt rengöringsmedel för aluminiumdetaljer. Rekommenderad arbetstemperatur 40-85°C. Appliceras genom tvättmaskin, bad eller manuell rengöring.

Doseras: 1:10-3:100 (3-10%)

Artikelnr	Liter
1020260250	25
1020269999	1000



TEMP. ROSTSKYDD

För temporärt rostskydd av metall efter avfettning vid korttidslagring inomhus i tempererade lokaler. Appliceras genom doppning, pensling eller spray.

Doseras: 1-4% i vatten

Artikelnr	Liter
1034000050	5
1034000250	25



NATRIUMHYPOKLORIT

En 13%-ig lösning för klorering/rengöring.

Artikelnr	kg
1046540240	24



SKUMDÄMPARE

Skumdämpare används för indosering i smutsvattentankar i skurmaskiner, i industritvättmaskiner och i andra situationer där oönskat skum uppstår.

Artikelnr	Liter
1033090010	1
1033090050	5
1033090250	25



KARUSELLTVÄTT PULVER

Karuselltvätt är ett avfettningpulver för industrin. Produkten används till avfettning av maskindelar, motordelar och fälgar m.m. i slutna system samt i hjultvättar.

Artikelnr	kg
1020320050	5
1020320200	4x5
1020290250	25 l
1020292080	208 l



KEMESOLV 10

Kemesolv 10 är ett kyl- och smörjmedel vid skärande bearbetning av aluminium.

Artikelnr	Liter
1050140050	5
1050140250	25
1050142080	205



BEST CUT

BEST CUT är en halvsyntetisk lågskummande universalskärvätska. Produkten har mycket goda smörj- och rostskyddande egenskaper, en extremt hög livslängd genom sin höga toleransnivå mot föroreningar. Produkten används från normal till tung bearbetning, slipning, gängskärning m m på alla järnmaterial samt de flesta övriga material.

Doseras: 1:10 - 1:25 beroende på material samt bearbetningsmetod.

Artikelnr	Liter
1050000050	5
1050000250	25
1050002080	208



RÖD ETANOL

Röd etanol är bränsle till spritkök, spritlampor, fonduegrytor, röklådor m.m. T-Röd för bearbetning av aluminium. Röd etanol är frostskyddsmedel för VVS-System. Röd etanol är rengöringsmedel till fönster, speglar, kakel, sanitetsporcelain, plastgolv, linoleummattor m.m. Blanda med vatten efter behov. Röd etanol är lösningsmedel för vissa färger och för fläckar av t.ex. kulspetsfärg, svarta från gummiskor.

Artikelnr	Liter
1033000050	5
1033000250	25
1033002080	208



TAR & LABEL OFF

Används för borttagning av tjära, asfalt, klister och lim. Produkten används genom lågtrycksspruta, sprayning eller påföres med trasa. Produkten används som koncentrat.

Artikelnr	Liter
1033150010	1
1033150050	5
1033150250	25



BS GRAFFITI REMOVER 100 10 L

BS Graffiti Remover 100 är ett tunnflytande pH-neutralt klotterborttagningsmedel som är extra lämpligt för känsliga ytor. Kan med fördel användas på både porösa och icke porösa ytor. Produkten löser tusch och sprayklotter. Vid behandling på porösa ytor, mätta ytan som ska behandlas först med vatten. Applicering: Pensel, roller eller högtrycksspruta. Spola av med vatten, gärna med högtryck.

Artikelnr	Liter
1052810100	10



BS GRAFFITI REMOVER GEL 10 L

BS Graffiti Remover Gel är ett tixotropiskt klotterborttagningsmedel som används till såväl tåg, liftar och på porösa och icke porösa ytor. Produkten är lämplig för tjocka färglager.

Applicering: Pensel, roller eller högtrycksspruta. Spola av med vatten, gärna med högtryck. pH-värde: 11<11.5

Artikelnr	Liter
1052820100	10



ISOPROPYLALKOHOL

Används ospädd som lösningsmedel och även som frysskydd.

Artikelnr	Liter
1032710050	5
1032710250	25
1032712080	208



BRAKECLEANER

Brakecleaner används vid borttagning av icke önskvärda föroreningar på bromsar i samband med montering och reparation. Används vid rengöring av bromsar, metallytor, före limning och lödning, och vid avfettning av ytor som skall målas.

Artikelnr	Liter
1052040050	5
1052040250	25
1052040600	60



JUMBOSPRUTA EXTRA

Enkel handspruta som tål lösningsmedel samt starkare kem. 1 l. 1090770001



ALUFETT, PENSEL 200 ml

1061510001

Alu fett är ett högttemperatursmörjmedel som fungerar utmärkt i temperatur området - 30 till 1200°C. Alu Fett har hög vattenbeständighet, förhindrar fastsvetsning, korrosion och skärning även i de temperatur området. Används t ex. för smörjning av ventiler, kedjor, skruvar, bromsdetaljer, m m.



KERAMISKT FETT, PENSEL 200 ml

1061530001

Keramiskt fett är ett högttemperatursmörjmedel upp till 1500 °C. Produkten har ett stort användningsområde t.ex. skruvar samt bromsdetaljer. Produkten förhindrar fastbränning samt förhindrar rost och har hög vattenbeständighet. Keramiskt fett är säkert på alla metaller, t ex aluminium , lättmetaller och järninnehållande metaller / metallegeringar.



KERAMISKT FETT 0,5 L MED PENSEL

1050280005

Keramiskt fett är ett högttemperatursmörjmedel upp till 1500 °C. Produkten har ett stort användningsområde t.ex. skruvar samt bromsdetaljer. Produkten förhindrar fastbränning samt förhindrar rost och har hög vattenbeständighet. Keramiskt fett är säkert på alla metaller, t ex aluminium , lättmetaller och järninnehållande metaller / metallegeringar.



STARTA SMÖRJFETT SHP SKRUVPATRON 400 G

1450770004

STARTA Smörjfett SuperHighPerformance är ett rött Premium universalfett av EP-typ för bl.a. chassismörjning, kullager, kulleleder, glidlager mm. Smörjett är utvecklat för såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal och extrema temperaturer. Motståndskraftig mot vattenbortspolning. Presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -35°C upp till ca 160°C , och förblir stabilt vid högre kortvariga topp temperaturer. Uppfyller följande specifikationer och krav: - Extreme pressure EP2



STARTA SMÖRJFETT SHP PATRON 400 G

1050770004

Smörjett är utvecklat för såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal och extrema temperaturer. Motståndskraftig mot vattenbortspolning. Detta smörjett presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -35°C upp till ca 160°C , och förblir stabilt vid högre kortvariga topp temperaturer. STARTA Smörjfett Universal uppfyller följande specifikationer och krav: - Extreme pressure EP2



STARTA SMÖRJFETT SHP HINK 18 kg

1050770180

STARTA Smörjfett SuperHighPerformance är ett rött Premium universalfett av EP-typ för bl.a. chassismörjning, kullager, kulleleder, glidlager mm. Smörjett är utvecklat för såväl höga belastningar och stötar som höga varvtal och extrema temperaturer. Motståndskraftig mot vattenbortspolning. Detta smörjett presterar utmärkt vid kontinuerlig användning från -35°C upp till ca 160°C , och förblir stabilt vid högre kortvariga topp temperaturer. STARTA Smörjfett Universal uppfyller följande specifikationer och krav: - Extreme pressure EP2



KERAMISKT FETT 0,6 kg

1050280006

Keramiskt fett är ett högttemperatursmörjmedel upp till 1500 °C. Produkten har ett stort användningsområde t.ex. skruvar samt bromsdetaljer. Produkten förhindrar fastbränning samt förhindrar rost och har hög vattenbeständighet. Keramiskt fett är säkert på alla metaller, t ex aluminium , lättmetaller och järninnehållande metaller / metallegeringar.



UNIVERSAL SMÖRJFETT

Ett litumbaserat allroundsmörjmedel av EP 2 typ baserad på mineralolja. Utmärkt för skydd av motorfordon och industrimaskiner i fuktiga miljöer. Kan användas kontinuerligt i temperaturer från -30° - +120°C, kortvarigt upp till 130°C. Rekommenderas för chassi- och lagersmörjningar inom industri och fordonsapplikationer.

Artikelnr	
1050740004	420 ml
1050740180	18 kg
1050740500	1/4 fat





UNIVERSALOLJA

5 L

1053010050

Universalolja i lösvikt. Universalolja är en verklig allroundprodukt för mekaniskt och elektriskt underhåll. Smörjer med djupverkan. Löser fastrostade detaljer, stoppar och rostskyddar mot korrosion och oxidation. Undantränger vatten från dränkta eller fuktiga detaljer. Förhindrar el-överslag i fuktig miljö.



SILIKONOLJA

5 L

1053040050

Silikon är ett friktionsnedsättande medel som används för plast, trä, metall, textil osv. När lösningsmedlet har avdunstat lämnas en tunn osynlig beläggning som är fläck- och luktfri.

Produkter för
proffs



Tonie Zetterström
Order/Lager



GÄNGTÄTNING PT470

1037601001

Gängtätning PT 470 är ett lågvisköst enkomponent tätningsmedel för rörgångor som ersätter hampa, PTFE och även massiva tätningar. Medel styrka och avtagbar för upp till M20. Limmade delar kan justeras direkt efter montering och efter härdning ger den tätning av hög kvalitet. Bra skydd mot korrosion.

GÄNGLÅSINING G685, MEDEL

1037602001

Gänglåsning G 685 är ett högvisköst enkomponent gänglåsningsslim som inte har märkning eller säkerhetsfraser. Efter härdning har den medel styrka och är avtagbar. Bra flyt egenskaper och är vibrationstålig efter härdning.

GÄNGLÅSINING G841, HÖG

1037603001

Gänglåsning G 841 är ett medelvisköst enkomponent gänglåsningsslim som håller hög kvalitet. Efter härdning har den hög styrka och är tungt avtagbar. Bra flyt egenskaper och är vibrationstålig efter härdning.

RÖRTÄTNING PT475

1037604001

Gängtätning PT 470 är ett lågvisköst enkomponent tätningsmedel för rörgångor som ersätter hampa, PTFE och även massiva tätningar. Medel styrka och avtagbar för upp till M20. Limmade delar kan justeras direkt efter montering och efter härdning ger den tätning av hög kvalitet. Bra skydd mot korrosion.

FLÄNSTÄTNING SE140

1037605001

Flänstättning SE 140 är ett högvisköst enkomponent ytförseglingsslim med medel styrka som härdar vid kontakt med metallunderlag i frånvaro av luft. SE 140 härdar helt och har därmed mycket högt tryckmotstånd (upp till 300 bar - beroende på material och storlek). SE 140 ersätter konventionella fasta tätningar och kan appliceras universellt. Perfekt för delar med komplexa former.

SNABBIM CY101

1037606001

Snabblim CY 101 är en högkvalitativ cyanoakrylat för industri applikationer. Mångsidig och bred till reparationer men används även till serieproduktion. Medelvisköst cyanoakrylat som fäster på flertalet material. Snabb och stark bindning där den är idealisk mot metall, flera plaster samt gummi.

AEROSOLER | Bromsrengöring



BROMSRENGÖRARE

600 ml

1060550001

Bromsrengöring löser upp och avlägsnar olja, fett, smuts, etc från bromsrör, trummor, slangar och bromscylindrar. Motverkar gnisseloljud.



BROMSRENGÖRING

12 x 500 ml

1060540012

Bromsrengöring löser upp och avlägsnar olja, fett, smuts, etc från bromsrör, trummor, slangar och bromscylindrar. Motverkar gnisseloljud. Låg egendoft.



NYHET

MEGA FOAM

400 ml

1060790001

Kraftfull skumrengöring med mycket god rengöringseffekt på hårda som målade ytor, rostfritt, glas, keramik, porslin, vinyl och flertalet plaster. Tar bort föroreningar så som asfalt, fett, gummirester, insekter, nikotin, salter, sot, oljor e t c. Innehåller inga slipmedel, rinner ej, torkar snabbt, ger snabbt en ren och blank yta.

AEROSOLER | Lim- & färgborttagning



CITRUSCLEANER

400 ml

1060520001

Både en Label-off och ett rengöringsmedel. Kan användas med fördel för borttagning av etiketter, tjära, asfalt, klister, limmer mm. Ett mycket effektivt rengöringsmedel baserat på citrusolja.



KLOTTERBORT

400 ml

1060870001

Är en effektiv klotterborttagare. Klotter av sprayfärger byts ned och kan sedan spolas bort med vatten eller enkelt torkas bort med trasa. Medlet tar bort 1-komponentsfärger, men lämnar 2-komponentsfärger och plastunderlag intakta.



FLÄCK-VÄCK

400 ml

1060770001

Fläck-Väck är ett effektivt fläckborttagningsmedel. Den effektiva märk- och klotterborttagaren. Löser fläckar av krita, tusch, bläck, klister, klackmärken, vax och olja. Fräter ej och är ej korrosiv.

AEROSOLER | Smörjolja & smörjfett



ROSTLÖSARE

400 ml

1060350001

Rostlösare är uppbyggd kring en högvärdig mineralolja som tillförts funktionsförbättrande tillsatsmedel. Den fastrostade detaljen lossas enkelt, snabbt och bekvämt tack vare rostoljans penetreringsförmåga, och den tillsatta grafitens smörjande egenskaper.



UNIVERSALOLJA

400 ml

1060330001

Universalolja är en verklig allroundprodukt för mekaniskt och elektriskt underhåll. Smörjer med djupverkan. Löser fastrostade detaljer, stoppar och rostskyddar mot korrosion och oxidation. Undantränger vatten från dränkta eller fuktiga detaljer. Förhindrar el-överslag i fuktig miljö.



SAE 20

400 ml

1060300001

SAE 20 är en universalolja på spray som ersätter smörjkannan. Innehåller en förstklassig olja som med sina tillsatser förbättrar smörjegenskaperna samt ger skydd mot korrosion.



MEGA 3000

400 ml

1060410001

En syntetolja, som genom tillsatser så som tex. teflon uppnår unika smörj egenskaper. MEGA 3000 är tunnflytande ända ner till -45 °C och tål konstanta temp-eraturer på 180 °C och tillfälliga temperaturstegringar upp till 230 °C.



KEDJESMÖRJMEDEL

400 ml

1060400001

Kedjesmörjmedel är ett specialsmörjmedel för kedjor. Det penetrerar in mellan länkar och smörjer med djup verkan.



GP 2000

400 ml

1060440001

GP-2000 är en syntetisk olja med mycket god vidhäftningsförmåga och ett utmärkt smörjmedel vid både låga och höga temperaturer (-35 till +200°C). Tack vare klistereffekten sitter oljan kvar även i fuktiga och kalla miljöer.



SKÄROLJA

400 ml

1060310001

Skärolja är en högvärdig EP-olja med mycket goda egenskaper. Förhindrar fastbränning av järnsulfid och järnklorid vid material och verktyg. Ger ett lätt skruvat fast smörjmedel i skärzonen mellan verktyget och arbetsstycket. Tillsatsmedlen är verksamma upp till 800 °C. Skärolja används för manuell metallbearbetning vid slipning, gängning, borrar, fräsning, kapning och brotschning.



SMÖRJFETT

400 ml

1060360001

Smörjfett är ett blyfritt universalfett uppbyggt på högvärdig mineraloljebaserad litiumfett med EP-tillsatser. Produkten har ett brett temperaturområde från -35 till 150 °C. Används som ett universal smörjmedel till länkmarmar, bussningar, glidytor, kedjor m.m.



MOS2

400 ml

1060370001

Krypolja MoS2 är en högvärdig mineralolja som innehåller kolloidal molybdendisulfid. Krypoljan bildar ett optimalt smörjskikt med nödsörjningsegenskaper. Krypolja MoS2 tål driftstemperaturer upp till +120°C.



VITOLJA

400 ml

1060380001

Vitolja är ett effektivt parafinbaserat smörjmedel för elektroniska och finmekaniska precisionsapparater. Tack vare sin seghet ligger oljan kvar på det område som den applicerats på.



KUGGFETT

400 ml

1060320001

Kuggfett är ett långtidsverkande fett med mycket god vidhäftningsförmåga. Innehåller en kombination av olika fasta smörjmedel som motstår höga tryck och skyddar mot slitage och korrosion. Fettet är motståndskraftigt mot varmt och kallt vatten även mot saltvatten. Droppar ej och bibehåller även vid temperaturer från -30 till +150°C sina egenskaper. Kuggfett används för smörjning av öppna kuggväxlar, kuggstänger, glidbanor, splines, vajrar och bladfydderpaket.



HIGH-TEMP KERAMISK

400 ml

1060270001

Ett högttemperatursmörjmedel, som klarar temperaturer upp till 1500 °C, förhindrar fastsvetsning, korrosion och skärning även i det höga temperaturområdet. Produkten har hög vattenbeständighet. Används t.ex. för smörjning av ventiler, kedjor, skruvar, bromsdetaljer, smörjning i marinmiljö m.m. Produkten kan användas på alla metaller. Fungerar utmärkt i temperaturområdet -30 till +1500°C.



MEGA 6000

400 ml

1060450001

Är ett vatten och värme resistent PTFE-fett för industriellt bruk. Mega 6000 användes till mycket höga tryck och förhindrar metallisk kontakt samt motverkar korrosion. Används till smörjning av ventiler, lager, glidytor mm.



HIGH TEMP ALUMINIUM PASTE

400 ml

1060490001

En aluminiumbaserad högttemperatursmörjpasta som förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer. Lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsok, ventiler, kedjor etc. Klarar temperaturintervall -20°C till +800°C.

NYHET



EL & KONTAKTSRAY

400 ml

1060500001

El & Kontaktspray har tillsatsmedel som ger en unik krypförmåga samt rostlösnings- och rostskyddande egenskaper. Produkten är vattenfrånstötande, förhindrar oxidation, rengör och smörjer, förhindrar kortslutning och kryptströmmar.



FÖNSTERPUTS

400 ml

1060730001

Fönsterputs är ett rengöringsmedel som enkelt och snabbt rengör glas och andra hårda ytor. Avgasfilm, rök beläggningar, fett och smuts löses effektivt.



PTFE

400 ml

1060750001

PTFE är ett kallhårdande snabbtorkande släpp-, smörj- och antifrikationsmedel som är uppbyggt på fluorkolväte. Bindemedlet som är värmebeständigt har en god vidhäftningsförmåga till de flesta material som plast, textil, gummi, trä, metall, glas osv. Ger en permanent transparent film med lång livslängd även under hårt tryck. Friktionskoefficienten och statiskfriktion är extremt låg. Fläckar EJ och tål temperaturer upp till 220 °C.



SILICON

400 ml

1060710001

Silikon är ett friktionsnedsättande medel som används för plast, trä, metall, textil osv. När lösningsmedlet har avdunstat lämnas en tunn osynlig beläggning som är fläck- och luktfri.



TJÄRSRAY

400 ml

1060480001

Vatten & salt-resistent, bra vidhäftning, skyddar mot korrosion. Tjärspray skyddar skruvanslutningar mot korrosion och fastskärning. Tjärspray används till bilar, lyftkranar, hjulmuttrar samt bultgångar mm. Värmebeständigt till 70 grader.



ALUZINK-KALLGALV

400 ml

1060590001

AluZink Kallgalv ger en blank yta med en nyans som varmgalvanisering. AluZink Kallgalv är en Aluminium- och Zinkgalvanisering för skydd av plåt och Zinkytor.



VASELIN

400 ml

1060430001

Vaselin är ett fett baserat på rent, vitt vaselin, en paraffinolja som stelnar till en pastaliknande konsistens vid rumstemperatur. Den ger en klabbig skyddsfilm som kan skydda elkontakter under svåra förhållanden mot angrepp och korrosion. Vaselin har god vidhäftningsförmåga och ett brett temperatur-område från -30 till 160 °C. Vaselin används som ett smörj-skyddsmedel till batteri-klämmor, tryck-/dragkontakter, strömbrytare m m på personbilar, lastbilar, släpvagnar, truckar, kranar etc.



ZINK-KALLGALV

400 ml

1060600001

Ger ett rostskydd av samma typ som vid varmförzinkning. Zinksiktet som innehåller över 95 % zink, binds kemiskt vid stålytan.



ZINK-KALLGALV

1/3 L

1060610003

Ger ett rostskydd av samma typ som vid varmförzinkning. Zinksiktet som innehåller över 95 % zink, binds kemiskt vid stålytan.



SNABBLACK

400 ml

Snabbtorkande lackfärger som fäster på de flesta trä- och metallmaterial.

BLÅ	1060090001
BRUN	1060110001
GRÅ	1060120001
GRÖN	1060100001
KLARLACK BLANK	1060150001

ORANGE	1060070001
RÖD	1060060001
SIGNALGUL RAL	1060080001
SILVER	1060130001
SVART BLANK	1060010001

SVART MATT	1060030001
SVART MELLANMATT	1060020001
VIT BLANK	1060040001
VIT MATT	1060050001



Snabblack i RAL-KULÖRER

400 ml

Beställningssortiment

Vi kan tillhandahålla snabblacker för de flesta RAL-nummer. Minsta beställningskvantitet är 12 st burkar per kulör.



PRIMER GRÅ

400 ml

1060630001

Primer är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även forcertorkas. Primer används för att rostskydda järn och stålytor som är utsatta för korrosion.



PRIMER RÖD

400 ml

1060620001

Primer är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även forcertorkas. Primer används för att rostskydda järn och stålytor som är utsatta för korrosion.



MARKÖRFÄRG

Markör är en alkydhartsbaserad, snabbtorkande märkspray. Markör är utrustad med en så kallad 360° ventil, vilken gör att man kan spraya både horisontellt och vertikalt.

RÖD	1060900001
BLÅ	1060910001
GUL	1060920001
VIT	1061000001



MARKÖRFÄRG FLUO 600 ml

En alkydhartsbaserad, snabbtorkande märkspray. Utrustad med en så kallad 360 graders ventil, vilket gör att man kan spraya både horisontellt och vertikalt.

RÖD	1061210001
ORANGE	1061220001
BLÅ	1061230001
GRÖN	1061240001
CERICE	1061250001
GUL	1061260001



SANERVÄTSKA

Sanervätska motverkar dålig lukt och bakteriebildning i toaletter. Produkten används till slamtoaletter, kemiska toaletter, torrtoaletter, septiktankar och latriner. Saneringsvätskan innehåller näringsämnen som möjliggör att mikroorganismer som tränger undan bakterier som ger dålig lukt kan verka under lång tid i syrefattiga miljöer.

Artikelnr	Liter
1035000025	2,5
1035000050	5
1035000250	25
1035002080	208



SANITETSRENT

Sanitetsrent används för rengöring i våtutrymmen som badkar, dusch, tvättställ, toaletter m.m. Produkten löser effektivt kalkavlagringar, rostutfällningar samt urin m.m. Produkten används i koncentrat eller vid lättare rengöring 1:20.

Artikelnr	Liter
1022000010	1
1022000050	5


MILJÖ-
ANPASSAD

ECO BLUE SANERKUDDE

Används för att motverka dålig lukt och bakteriebildning i septiktank, slamtoaletter, kemiska toaletter, torrtoaletter och latriner. Miljöanpassad. Fri från Biocider, bakterier och enzymer. Klarar tank med volym upp till 250l och ger en fräsch doft upp till 6 dagar.

Artikelnr	
1035100085	85 st / påse
1035100255	255 st / krt


VÄXT-
BASERAD

FROSTSKYDD NATIVUM

Bygger på råvaror från växtriket och är ett miljöalternativ till glykoler. Produkten indoseras t ex i långfärdsbussars sanitetstankar för att motverka isbildning.

Doseras:
lätt pumpas vid andel Nativum
25% + 75% vatten ned till -8°C
30% + 70% vatten ned till -12°C
36% + 64% vatten ned till -17°C

Artikelnr	Liter
1032860050	5
1032860250	25
1032862080	208
1032869999	1000


VÄXT-
BASERAD

FROSTSKYDD NATIVUM BLÅ

Bygger på råvaror från växtriket och är ett miljöalternativ till glykoler. Produkten indoseras t ex i långfärdsbussars sanitetstankar för att motverka isbildning.

Doseras: lätt pumpas vid andel Nativum
25% + 75% vatten ned till -8°C
30% + 70% vatten ned till -12°C
36% + 64% vatten ned till -17°C

Artikelnr	Liter
1033860050	5
1033860250	25
1033862080	208

Miljö i
fokus


Timmie Sköld
Säljare region Stockholm

STÄD & RENHÅLLNING | Rengöring fönster



FÖNSTERPUTS PRISMA

Används för rengöring av fönster, glas, speglar, bilrutor, rostfria diskbänkar, kakel, spisar m.m. Produkten är mycket fettlösande och tvättar bort fett, rökbeläggningar, avgasfilm och smuts m.m. Produkten används i koncentration.

Artikelnr	Liter
1021900010	1
1021900050	5
1021900250	25
1021902080	208



FÖNSTERPUTS VINTER

Används för rengöring av fönster, glas, speglar, bilrutor m.m. Produkten har en fryspunkt på -15°C. Produkten är mycket effektivt och fettlösande. Tvättar bort fett, rökbeläggningar, avgasfilm och smuts m.m. Används i koncentration.

Artikelnr	Liter
1021840010	1
1021840050	5
1021840250	25
1021842080	208

STÄD & RENHÅLLNING | Handrengöring



SOAP SENSITIVE

olive 0,5 L

1411140005

En mild tvålcreme som doftar gott. Gör huden mjuk och len.



MEVON 55 SOAP 1045460010

Mild flytande handtvål för väggdispenser. 1 l



VÄGGDISPENSER 1045490010

STÄD & RENHÅLLNING | Allrengöring



LUKTFÖRBÄTTARE CITRON 1 L

1014000010

Avlägsnar och döljer dålig lukt i utrymmen som väntrum, omklädningsrum och toaletter. Den ger en mild och behaglig citrondoft som alltid känns fräsch under lång tid efter applicering. Används direkt i koncentration eller tillsätts i tvättvattnet.



LUKTFÖRBÄTTARE CHERRY 1 L

1014050010

Avlägsnar och döljer dålig lukt i utrymmen som väntrum, omklädningsrum och toaletter. Den ger en mild och behaglig cherydoft som alltid känns fräsch under lång tid efter applicering. Används direkt i koncentration eller tillsätts i tvättvattnet.



NYHET

STÄDAX GRÖNSÅPA 5 L

31805

Städax Grönsåpa är ett skonsamt rengöringsmedel för alla typer av trägolv, klinkers marmorgolv mm. Även effektiv för ugnsrengöring. Svensktillverkad. Spädes 15-50 ml per 10 L vatten



ZAK ALLRENG. CITRON

Zak Allrengöring Citron är ett hög koncentrerat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Produkten används som allrengöringsmedel på de flesta ytor.

Doseras: 1:4 - 1:50

Artikelnr	Liter
1020050010	1
1020050050	5
1020050250	25
1020052080	208



LIME AWAY

Lime Away är en effektiv kalkborttagning, baserad på miljöanpassade tensider samt citronsyra och fosforsyra. Produkten används till att ta bort kalkavlagringar i pumpar, på sanitetsgods m.m.

Doseras: koncentrat - 1:5

Artikelnr	Liter
1022170010	1
1022170050	5
1022170250	25
1022172080	208



GROVRENT

Grovrent används för rengöring av fett- och oljebunden smuts på golv, soprum, maskiner, kök med mera. Späds med vatten och appliceras med sprayflaska, trasa eller städ duk.

Doseras: 1:10 - 1:100

Artikelnr	Liter
1020100050	5
1020100250	25
1020102080	208



STÄDAX ALLRENT

Städax Allrent är ett mildt rengöringsmedel för daglig städning i kontor, skolor och bostäder. Produkten är mycket skonsamt för golv och målade ytor m.m.

Doseras: 2 - 4 cl / 10 L vatten.

Artikelnr	Liter
1021000050	5
1021000250	25

Egen
tillverkning
i Sverige



Per Gustavsson
Säljare region Småland



GOLVTVÄTT GTS CHERRY

Kan användas i skurhink, bad, sprayflaska, låg- och högtrycksspruta. Samt i skurmaskiner.
Doserar: Anpassas efter typ av smuts och -grad.
Lågtrycksspruta och
högtryckstvätt: 1:15 - 1:30
Skurmaskin: 1:20 - 1:30
Manuell tvätt: 1:50 - 1:200
Högtryckstvätt med injicering: 1:100 - 3:100

Artikelnr	Liter
1020230050	5
1020230250	25
1020230208	208



ZAK SKURMASKIN

Zak Skurmaskin är ett hög koncentrerat lågskummande alkaliskt rengöringsmedel speciellt utvecklat för användning för skurmaskiner. Väldigt effektivt medel.

Doserar: 1:3 - 1:60

Artikelnr	Liter
1020200050	5
1020200250	25
1020202080	208



GOLVPOLISH

Golvp Polish används för behandling av plast- och linoleumgolv samt korkmattor. Den är metalliserad och ger golvet en blank och slitstark yta. Efter noggrann rengöring med med Polishbort, strykes Golvp Polish tunt med polishstrykare eller skurduk. Låt torka och behandla ytan en gång till.

Artikelnr	Liter
1021700050	5
1021702080	208



OLJE PROL

25 L 1084200250
Olje-Pro är ett golvspån som rengör & inoljar cement-, betong- och obehandlade trägolv.



POLISHBORTAGNING

5 L 1020620050
Polishborttagning - borttagning av gammal polish.



STENTVÅL SPECIAL

5 L 1021550050
Rengöringsmedel för sten, marmor, cementgolv samt linoleummattor. Döljer effektivt repor och slitage samt ger ny lyster åt slitna golv. Dosering: 5cl stentvål till 10L vatten. Vid mycket svår smuts kan doseringen ökas.



GOLVTVÄTT EXTRA

Används för rengöring av golv, väggar, maskiner och andra hårda ytor där olja, fett och andra liknande föroreningar ska avlägsnas. Späds med vatten och appliceras med sprayflaska, låg- och högtrycksspruta, skurmaskin eller med trasa och skurhink. Doserar: 1:10 - 1:200

Artikelnr	Liter
1020130050	5
1020130250	25
1020132080	208



NYHET

BS GREENLINE GOLVTVÄTT

Ett modernt, lågskummande alkaliskt rengöringsmedel för användning i både skurmaskiner och för manuell rengöring. Produkten är ett högkoncentrat vilket ger låg dosering och bra ekonomi. Speciellt lämpat för golvtvätt där ett riktigt bra resultat krävs.

Artikelnr	Liter
1026110050	5
1026110250	25
1026112080	208



HANDDISKMEDEL 5 L 1013040050

Handdisk används till normal handdisk och även till allrengöring och lätt handtvätt. Produkten löser effektivt matfett, nikotin mm. Diskgodset blir snabbt rent.

Doseras: 1 - 2 cl per disk



HANDDISKMEDEL 1 L 21401

Extra drygt diskmedel med frisk doft som räcker länge. Löser upp fett och matrester snabbt och effektivt. Skonsamt för huden. Även lämplig till lättare rengöring av golv, kök, mm. Miljögodkänd som Bra Miljöval. Svensktillverkad. 1 liter (10 st/kartong)



FLYTANDE MASKINDISKMEDEL 10 L/12,5 kg 21213

Nytt effektivt och miljöanpassat flytande maskindiskmedel för storköksmaskin med slutet doseringssystem. NTA-fritt.



MASKINDISK TABS, 100 ST 101400010

Maskindiskmedel i praktiskt portionsförpackade tabletter.

Doseras: 1 - 2 tab / disk beroende på maskinstorlek och vattenhårdhet.



PERFECT FLYTANDE TVÄTTMEDEL 5 L 1012100050

Flytande tvättmedel utan blekmedel för tvätt i alla temperaturer. Tvättmedlet är koncentrerat och passar till både handtvätt och maskintvätt samt vid förbehandling av fläckar. Svagt parfymerat. 50 dl räcker till 125 tvättar i mjukt vatten. Svensktillverkat.



KULÖRTVÄTT SENSITIVE 230 DL 1012050220

Perfect Kulörtvätt Sensitive är ett högeffektivt kulörtvättmedel utan parfym & blekmedel. För tvätt i alla temperaturer. 230 dl räcker upp till 920 tvättar. Produkten kan användas för handtvätt och ylletvätt.

Tvätt temperatur från 30 - 60 °C.
Normal dosering: 50 ml / tvätt



SKÖLJMEDEL SOFT BLUE 5 L 10505

För mjukare fräschare tvätt. Koncentrerat sköljmedel som räcker länge. Med antistateffekt och fräsch doft. Biologiskt nedbrytbar. Låg dosering. Soft sköljmedel är svagt parfymerat och gör din tvätt mjuk och fräsch.

Dosering: 15-40 ml / tvätt beroende på maskinstorlek och vattenhårdhet.



TORK & GLANSMEDEL PROFESSIONAL

Tork- och spolglansmedel för diskmaskiner. Extra koncentrerat och anpassat även till automatisk dosering. Förhindrar kalkavlagringar samt ger glasklar avrinning.

Artikelnr	Liter
21601	1
21805	5





TVÄTTFÖRSTÄRKARE

5 L

1012290050

Tvätt förstärkare används till arbetskläder som är riktigt smutsiga. Produkten ersätter farliga lösningsmedel.

Doseras: Späd med 10 delar vatten, håll 1 dl i tvättmaskinen. Vid hårt smutsad tvätt och större maskiner ökas doseringen efter behov.



OVERALLTVÄTT

Overalltvätt är ett högeffektivt maskintvättmedel för hårt smutsade kläder. Används till arbetskläder, skyddskläder, kock- och restaurangkläder.

Normal doseras: 100 ml / tvätt

Artikelnr	kg
1012220050	5
1012220200	4x5

STÄD & RENHÅLLNING | Absorbenter



ABSODAN

Är ett inert absorptionsmedel baserad på bränd lera, för uppsugning av oljespill. m m.

10 kg

1084010100

1 pall 18x20 kg

1084003600



ABSORB DUK OLJA

100 st/frp

1084060001

Absorbdruk Olja är både slitstark och vattenavvisande. Utmärkt som arbetsmatta. Absorberar enbart petroleumbaserade vätskor och flyter på vatten även när de är mättade.

Dim: 50x40 cm

Absorptionskapacitet: 1,0 L/ark



ABSORB DUK UNIVERSAL

100 st/frp

1084070001

Absorbdruk Universal suger i stort sett alla typer av vätskor, inklusive vatten. Allroundprodukten som täcker all form av spill och läckage

Dim.: 50 x 40 cm

Absorptions kapacitet: 1,0 L/ark



ABSORB DUK OLJA, 2 RLE

40 cm x 40 m/Krt

1084110001

Absorbdruk Olja är både slitstark och vattenavvisande. Utmärkt som arbetsmatta. Absorberar enbart petroleumbaserade vätskor och flyter på vatten även när de är mättade.

Längd: 40 m, perforering var 50 cm



ABSORB DUK UNIV., 2 RLE

40 cm x 40 m/Krt

1084120001

Absorbdruk Universal suger i stort sett alla typer av vätskor, inklusive vatten. Allroundprodukten som täcker all form av spill och läckage.

Längd: 40 m, perforering var 50 cm



ABSORB FATLOCK UNIV.

25 st/frp

1084150001

Suger i stort sett alla typer av vätskor, inklusive vatten. Passar till 208 L plåtfat. Allroundprodukten som täcker all form av spill och läckage

Absorptionskapacitet: 1,0 L/ark

Havoline®

Proffsprodukter sedan 1935

X-serien för avfettning, fordonsvård och industrirengöring

**Nu har vi hela
Havolines sortiment,
även för Återförsäljare!**

**Fråga din lokala
säljare för mer
information
och priser.**



Havoline
Powerful Cleaning Products

X-55 Alkalisk Avfettning

Havoline 5 L

Havoline X-55 Alkalisk Avfettning Koncentrat är ett modernt, miljöpåpassat och effektivt alkaliskt avfettningsmedel. Fosfat- och NTA-fri. Passar bra till biltvätt, maskindelar, hårt smutsade golv i lager/garage. Även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri, före ytbehandling och målning.

Användningsområde: Medlet lägs på med tryckspruta eller spröskat. Låt verka några minuter och skrubba med en hård borste eller tvättborste. Utskölj i golvdräneringen.

Effekt: Låt inte medlet torka in. Kan även permälas på. Utskölj i golvdräneringen.

Samkostnad: Nöjdhetsindex 5-15%, Amfindex 5-15%, Kalkalindex 5-15%.

Material: Bilar, bussar, maskiner etc. mörka ytor ca 1:20-25

Golv typ cement, betong, kakel och sandst. ca 1:50

Golv typ cement, gipsbetong, betong. ca 1:100

Före målning av stål, stål och betong etc. ca 1:20-50

Före målning av cementgips, betong, med sliplack. ca 1:10

Före yttbehandling, lackering. ca 1:20-100

Tvål. ca 1:10-50

Grovtvättning typ betong, betong. ca 1:10-50



Fara:
Orsakar allvarliga brännskador på hud och ögon.
Använd skyddsglasögon samt lämplig skyddsklädd. VID FÖRÄMNING: Skölj huden. VID INÄTNING: Skölj huden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj ögonen med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går till. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare eller sjukhus. KONTAKT MED SKINN: Skölj huden med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går till. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare eller sjukhus. KONTAKT MED SKINN: Skölj huden med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går till. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare eller sjukhus. KONTAKT MED SKINN: Skölj huden med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går till. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare eller sjukhus.



Havoline
Powerful Cleaning Products

X-3 Fälgrent

Havoline X-3 Fälgrent är en högeffektiv produkt som förhindrar återsmutsning och håller fälgarna rena under längre tid.

Havoline 500 ml

Havoline X



PUMPFLASKA

0,5 l, Röd

1090800001

0,5 l, Grön

1090810001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 0,5L



PUMPFLASKA

1 l, Gul

1090820001

1 l, Blå

1090830001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 1L



LP SPRUTA 1,5 L PROFIL COMFORT+

1090590001

Tål lösningsmedel, pH 1-9. Mer komfort vid kontinuerlig användning: Profi Comfort+ 1.5L ligger perfekt i handen tack vare ErgoGrip. Med 4 bars drifttryck och den praktiska kontinuerliga sprayknappen gör den långa sprayintervaller till en barnlek.



LP SPRUTA 1,0 L GO INNOX

1090600001

En riktig klassiker. Dess motståndskraft mot en mängd olika vätskor och andra ytterligare tillval gör den till den kompakta industrins allroundspruta. För de flesta lösningsmedelsbaserade vätskor, kolväten, mineralolja och petroleumprodukter.



ALCON KEMPÅLÄGG INOX P 10 L

1037314001

En kempåläggare för kallavfettningar och Microavfettningar med handpump och kompressoranslutning.

Beställningsvara

Tankvolym: 10 l
Max arbetstryck: 6 Bar
Material: Rostfritt stål



Beställningsvara
40 L

ALCON KEMPÅLÄGG ALK Si-1600RF ALK

24 L 1037300001
Kemikaliepåläggare typ Si-1600 ALK är avsedd för lågtryckssprutning för alkaliska rengörings- och avfettningsmedel. Vätskan fylls i behållaren och fylls med tryckluft.

Tankvolym Si-1600: 24 l
Tankvolym Si-1600: 40 l
(Beställningsvara)
Max arbetstryck: 6 Bar
Material: Rostfritt stål

ALCON KEMPÅLÄGG Si-1600RF 24 L

1037301001
Kemikaliepåläggare typ Si-1600 är avsedd för lågtryckssprutning av såväl alkaliska som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Vätskan fylls i behållaren och fylls med tryckluft.

Tankvolym Si-1600: 24 l
Tankvolym Si-1600: 40 l
(Beställningsvara)
Max arbetstryck: 6 Bar
Material: Rostfritt stål

ALCON SKUMPÅLÄGG Si-1600RF 24 L

1037302001
Skumpåläggare typ Si-1600 är avsedd för skumpåläggning med alkaliska rengöringsmedel som ger effektiv och ekonomisk rengöring. Vätskan fylls i behållaren och ansluts kontinuerligt med tryckluft.

Tankvolym: 24L
Tankvolym: 40L (Beställningsvara)
Max arbetstryck: 6 Bar
Material: Rostfritt



ALCON KEMPÅLÄGG 650-KS ALKALISK

1037303001
Denna kemikaliepåläggare, typ 650, är avsedd för lågtryckssprutning av alkaliska såväl som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Den gör hanteringen av dyra kemikalier lönsam. Det konstanta vätsketrycket ger alltid samma Sprutbild, vilket är nödvändigt för en ekonomisk tvätt och lyckat resultat. ALCON kemikaliepåläggare, typ 650, med automatisk start och stopp system. Ansluts till tryckluft 2-6 bar. Beställningsvara



ALCON KEMPÅLÄGG 650-KV NAFTA

1037304001
Denna kemikaliepåläggare, typ 650, är avsedd för lågtryckssprutning av alkaliska såväl som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Den gör hanteringen av dyra kemikalier lönsam. Det konstanta vätsketrycket ger alltid samma Sprutbild, vilket är nödvändigt för en ekonomisk tvätt och lyckat resultat. ALCON kemikaliepåläggare, typ 650, med automatisk start och stopp system. Ansluts till tryckluft 2-6 bar. Beställningsvara



ALCON NIVÅDOCERARE TYP 515

1037305001
Denna automatiska kemiblandare suger koncentrerat rengöringsmedel direkt från tank. Rengöringsmedlet blandas automatiskt med vatten i tanken och blandningen justeras enkelt med hjälp av olika munstycken. Koncentrationsblandningen är beroende på storleken på munstycket och viskositeten på tvätt kemikalierna. Nivådocerare med rostfritank, 10L. Nivådocerare Typ 515 används till produkt 37303 ALCON KEMPÅLÄGG 650-KS ALKALISK Beställningsvara



ALCON SKUMINJEKTOR ST-75

Anslutningskoppling M22X1,5 eller TEMA3/8.
Skuminjektor ST-75 i rostfritt utförande installeras med T-rör på utgångskoppling på högtryckstvätten. Levereras med högtrycksslang 3/8", 10m, skuminjektor och skumlans. Beställningsvara



FATPUMP ORION

1091020001

Fatpump för utpumpning av medel från fat på 208L. Plast.



FATPUMP PLAST

1090290001

Fatpump för utpumpning av medel från fat på 208L. Plast.



1 LITERS TRIGGERSPRUTA

1090500001

"Blomspruta" till 1 L plastflaska



DUNKTIPP 25 L

1090550001

Passar för 25L plastdunk.



VÄGGFÄSTE

1090210001

Passar för 5L dunk.



TAPPKRAN

25 l stor pip
5 l och 25 l

1090270001
1090280001

KEMPÅLÄGGARE | Skumsprutor



LP SKUMSPRUTA 2 L RÖD SUR

1090720001

Används till Sura medel, pH 1-7.
Plast, 2L.



LP SKUMSPRUTA 2 L BLÅ ALK

1090730001

Används till Alkaliska medel, pH 7-14.
Plast, 2L.



LP SKUMSPRUTA 6 L RÖD SUR

1090750001

Till sura medel, pH 1-9. Fungerar utmärkt
till medel som skall skummas över
appliceringsobjektet.



PUMPFLASKA 0,5 L RÖD

1090800001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 0,5 l



PUMPFLASKA 0,5 L GRÖN

1090810001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 0,5 l



PUMPFLASKA 1 L GUL

1090820001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 1 l



PUMPFLASKA 1 L BLÅ

1090830001

En stadig och enkel pumpflaska för applicering av rengöringsmedel. Dubbelverkande spraymunstycke med 360 graders funktion. Packning som tål lösningsmedel och alkaliska medel. 1 l



JUMBOSPRUTA BASIC

1090780001

Enkel handspruta 1 l.



JUMBOSPRUTA EXTRA

1090770001

Enkel handspruta som tål lösningsmedel samt starkare kem. 1 l.





GÄNGADAPTER BLÅ, MED STÖRRE PLASTGÄNGA

1090410001

För fatpump till plastfat med större plastgänga.



GÄNGADAPTER ORANGE, M. MINDRE PLASTGÄNGA

1090420001

För fatpump till plastfat med mindre plastgänga.

Vi står för kvalitet och hög service.



Björn Vackmyr
Säljare region Östergötland/Närke



LP SPRUTA 1,5 L PROFIL COMFORT+

1090590001

Tål lösningsmedel, pH 1-9. Mer komfort vid kontinuerlig användning: Profi Comfort+ 1.5L ligger perfekt i handen tack vare ErgoGrip. Med 4 bars drifttryck och den praktiska kontinuerliga sprayknappen gör den långa sprayintervaller till en barnlek.



LP SPRUTA 1,0 L GO INNOX

1090600001

En riktig klassiker. Dess motståndskraft mot en mängd olika vätskor och andra ytterligare tillval gör den till den kompakta industrins allroundspruta. För de flesta lösningsmedelsbaserade vätskor, kolväten, mineralolja och petroleumprodukter.



LP SPRUTA ORION 6 L RÖD SUR

109069001

Lågtrycksspruta för sura medel, pH 1-9
Plast, 6 l.



LP SPRUTA ORION 6 L BLÅ ALK

1090700001

Lågtrycksspruta till Alkaliska medel, pH 7-14
Plast, 6 l



LP SPRUTA 6 L Xi6

1090680001

LP Spruta i plast. Allround spruta för de flesta sura, alkaliska och nafta medel.



TRIKÅ KULÖRA

10 Kg

1080010100

Blandade trikåtrasor av hög kvalitet, 10 kg. För rengöring och avtorkning av alla sorters ytor.



KULÖR FROTE HANDDUKAR

1080030100

10 kg frottetrasor till huvudsak handdukar. För rengöring och avtorkning av alla sorters ytor.



BOMULL KULÖR STANDARD 10 Kg

1080210100

Trasor av standard kvalitet i kulörta färger, 10 kg. För rengöring och avtorkning av alla sorters ytor.



BOMULL VITA 3 x 10 Kg / BAL

1080230300

Trasor av högsta kvalitet, 3 X 10 kg. För rengöring och avtorkning av alla sorters ytor.



FLANELLDUK KULÖR

3,5 Kg

1080420001

Mått: 37x37 cm, 130 st/box



TURITA TORK-/ POLÉRDUK 8 Kg / frp

1081310001

Turita tork/polerduk 8 kg.



TOALETTPAPPER VIT 20 Rle

1081010001

Toalettpappersrullar av nyfiber i mjuk och hög kvalitet. Passar alla typer av hygienutrymmen.

2-lagers. 20 rullar / bal
200g/rulle. 60 meter /rulle



GIGANT TOA 10 12 Rle/bal

1081030001

Toalettpapper i 2-lager nyfiber. 12 Rle/frp



GIGANT TOA 20 6 Rle/bal

1081040001

Toalettpapper i 1-lager returfiber. 6 Rle/bal



HUSHÅLLSPAPPER

2-LAGERS 12 Rle 1081120001

Hushållspapper av hög kvalitet. 2-lagers konstruktion med bra uppsugningsförmåga och torkar upp vätska i ett svep. 840 meter / bal



PAPPERSHAND.

Z 33 x 25

1081160001

Pappershanddukar i 2-lager. Mått 11,5cm x 25cm 3800 st / bal



PAPPERSHAND.

Z 24 x 21

1081170001

2-lagers nyfiber Format 7,5 x 21 cm 3750 st / krt



WIPER 420 MINI 2-LAGERS, 11 RLE/KRT

1081430001

Torkpapper typ Mini-tork



OF TORKRULLE

7 KG

1081230001

1-lagers nyfiberspapper, lämpat för olja och fett. Bredd: 33 cm Längd: 1000 m



OF BRUN TORKRULLE

7 KG

1081220001

1-lagers beige returfiber - Anpassad för olja & Fett ca 7,2 kg/rulle - Snabb och effektiv absorption 820 m/rulle - För verkstad och industri.



ALLTORK BLÅ 7,2 kg 3-LAGERS

1081370001

3-lagers industritorkpapper (typ Mekanik). Bredd 37,5 cm. 380 m / torkrulle. Bra uppsugningsförmåga och luddar minimalt.



CELLULOSA TORKRULLE

5,2 Kg

1081380001

2-lagers industritorkpapper. Bra uppsugningsförmåga och luddar minimalt. Bredd 29 cm 575 m / torkrulle

Brett papperssortiment



Mikael Värmå
Platschef

TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSMATERIAL | Torkpapper



MINI TORKA

12 Rle/Krt

1081410001

Torkpapper typ "Minitork". 1-lagers vit nyfiber. Hög våtstyrka och vithet, ergonomisk kartong. Hygieniskt rätt val och livsmedelsgodkänd. 0,50 kg/rulle
Snabb och effektiv absorption
120 m/rulle, 20 cm



M TORKA

6 Rle/Krt

1081460001

Torkpapper typ "M-Tork". 1-lagers vit nyfiber. Hög våtstyrka och vithet, ergonomisk kartong. Hygieniskt rätt val och livsmedelsgodkänd. 1,40 kg/rulle
Snabb och effektiv absorption
320 m/rulle, 20 cm



HÅLLARE M TORK A

M Tork A

1090350001

Hållare för vår produkt MiniTorkA

Mini Tork A

1090340001

Hållare för vår produkt MiniTorkA

TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSMATERIAL | Städvårdstillbehör



GOLVSTÄLL INDUSTRI TORKRULLAR

1089120001

Passande till industritorkrullar.



VÄGGSTÄLL WT FÖR INDUSTRI TORKRULLE

1089130001

Passande till industritorkrullar.



HÅLLARE GIGANT 10

1081060001

Hållare till Gigant Toa 10. Vit hårdplast.



HÅLLARE GIGANT 20

1081070001

Hållare till Gigant Toa 20. Vit hårdplast.



HÅLLARE PAPPHANDDUK Z 33 x 25

1081100001

Hållare till pappershanduk Z 33 X 25. Vit hårdplast.



HÅLLARE PAPPHANDDUK Z 24 x 21

1081110001

Hållare till pappershanduk Z 24 X 21. Vit hårdplast.



TRIGGERSPRUTA
1-LITERS

1090400001



PELIKANPUMP
Pelikanpump, för 5 l dunk.

1090300001



TVÅLPUMP
1-LITERS

Tvålpump, för 1 l flaska.

1090310001



DISKBORSTAR
10 st/frp

10-Pack Diskborstar i mixade färger från kronborsten.

1095100010



WETTEXDUK 19x20 cm
10 st/frp

10-pack Wettexduk. Duk med stor uppsugningsförmåga.

1095110010



KÖKSSVAMPAR
Kökssvamp, typ Scotch Brite.

1095130001



TOALETTBORSTE
Toalettborste. WC-set med kantborste, långt skaft och kraftig stabil skål. Borstmaterial av högstabiliserad polypropylen.

1095150001



SVINTO/PUTZO
100 g

Löddrande tvålull, 100g

1095190001



NAGELBORSTAR
TRÄ 10 st

Nagelborstar för rengöring av hårt smutsade händer eller mindre ytor som är svåra att komma åt.

1095600001



MOPPGARN

1095720001

Moppgarn för rengöring av golv och andra ytor. Säljs utan skaft.

ALUMINIUMSKAFT

Tillhörande skaft till moppgarn. 1095490001



SKURHINK

1095730001


Skurhink i plast. Passar till vårt moppgarn och aluminiumskaft.



UNDRO Doseringsspena
40 mm 1090100001
Doseringsspena för handrengöring eller andra hygienprodukter för en enkel och effektiv hantering vid rengöring av händer eller vid dusch.



UNDRO Doseringsspena
28 mm 1090150001
Doseringsspena för handrengöring eller andra hygienprodukter för en enkel och effektiv hantering vid rengöring av händer eller vid dusch.



Kedja till bomb 1090250001
till Bomb, 2,5-2,7 l



Dispenser 1090010001
till 3 liters handpasta



Pelikanpump 1090300001
för 5 l dunk



Tvålpump 1 l 1090310001
för 1 l flaska



Väggfäste 1 l-flaska 1090190001
Väggfäste för bland annat handrengöring och hygienprodukter.



Väggfäste 2,7 l 1090200001
Väggfäste för bland annat handrengöring och hygienprodukter.



Väggfäste 3 l 1090020001
till 3L handpasta



Tvåldispenser 1090330001
1 l





STÅLBORSTE 2-RADIG

1095090001

Hål i skaft för upphängning.
Borsthuvud 15cm
Total längd 29cm.



GUMMIRAKA 55 cm UTAN SKAFT

1095200055

Gummiraka med hög kvalite. Säljs utan skaft.
Bredd 55cm



GUMMIRAKA 75 cm UTAN SKAFT

1095200075

Gummiraka med hög kvalite. Säljs utan skaft.
Bredd 75cm



SKURBORSTE 30 cm UTAN SKAFT

1095220001

Skurborste i trä, 30 cm utan skaft



PIASAVABORSTE 30cm UTAN SKAFT

1095230001

Piasavaborste 30 cm utan skaft



SOPBORSTE 50 cm UTAN SKAFT

1095240050

Sopborste av hög kvalité med medelmjuka
borstar. Säljs utan träskaft.
Bredd 50cm



SOPBORSTE 70 cm UTAN SKAFT

1095240070

Sopborste av hög kvalité med medelmjuka
borstar. Säljs utan träskaft.
Bredd 70cm



KOMBI SOPBORSTE 50 cm UTAN SKAFT

1095270050

Sopborste kombinerad av piasava och vanlig
sopborste. 50 cm utan skaft



TRÄ SKAFT 150 cm 10 st / BUNT

1095550010

Passar våra gummirakor, sopborstar, skurborste,
piasavaborste och kombiborste.



BÄNKBORSTE LITEN

Bänkbörste liten

1095450001



SOPBORSTE MED SKYFFEL

Sopborste med ergonomisk balanserad samt hängkrok på skaftet. Skyffel i kraftig plåt med följsam gummilist.

1095410001



SOPSÄCK PAPP. 2-LAGERS

160 L, 50 st/bunt 1081520001
Dubbelbladig papperssäck av oblekt våtstarkt kraftpapper.



PAPPERSKORGSPÅSE

30 L, 10 Rle/krt 1082100010
Papperskorgspåsar/soppåsar 30 l 10 Rle/krt



SOPSÄCKAR

70 L, 12 Rle/krt 1082200012
Svart plast. 25st/rulle 12 rullar/frp



SOPSÄCKAR

125 L, 6 Rle/krt 1082250006
Svart plast. 25 st / rulle, 6 rullar / krt



SOPSÄCKAR BLÅ/SVART

240 L, 9 Rle/krt 1082370009
En kraftig sopsäck med blå utsida och svart insida. 10st/rulle, 9 rullar/krt



SOPSÄCKAR BLÅ/SVART

350 L, 6 Rle/krt 1082380006



SOPSÄCKAR GENOMSKINL.

240 L, 15 Rle/krt 1082450015
Genomskinlig plast 10 st/rulle, 15 rullar/frp.



SOPSÄCKSHÅLLARE FÖR

125 L SÄCK 1089010001
Stabil sopsäckshållare i stål med hjul till 125L säckar. Lätt att flytta runt på verkstäder och andra arbetslokaler.

Vi kan
kemi



Pierre Christiansson
Säljare region Göteborg



SKYDDSCREME DREUMEX 250 ml

1011540002

Skyddar mot de skadliga effekter som orsakas av arbets- och väderförhållanden. Stimulerar hudens naturliga återhämtning. Absorberas snabbt av huden.



BURN GEL DRESSING

1095119001

Kompress till brännskador.



BURN GEL 100 ml

1095106001

Vattenbaserad gel för mindre brännskador, skållningar och solsveda.



FÖRSTA HJÄLPEN STATION, KOMPLETT

1095101001

En Första Hjälpen station med komplett sortiment för att kunna hantera flera typer av skador och vårdbehov.



FÖRSTA HJÄLPEN-TAVLA LITEN 1914 SE

1095114001

Första Hjälpen-tavla Mini är en mindre tavla med enbart plåster och blodstoppare. Passar för mindre utrymmen eller för att komplettera annan Första Hjälpen-utrustning.



DISPENSER, SNÖGG

1095116001

Dispenser till Snöggplåster.



SNÖGGPLÅSTER - SOFT FOAM

1095189001

Självhäftande plåster som tål vatten. Fri från Latex.



TEXTILPLÅSTER 6444

1095103001

6 askar á 40 plåster.



PLASTPLÅSTER 6036

1095104001

6 askar á 40 plåster.



BLODSTOPPARE STOR,
1910 SE

1095105001



BLODSTOPPARE MINDRE,
1911 SE

1095107001



SKYDDSPAKET MOT
BLODSMITTA

1095110001



SÅRTVÄTT SAVETT
REFILL

1095108040

40 st/frp



SÅRTVÄTT SAVETT
REFILL

1095108020

20 st/frp



HÅLLARE TILL
ÖGONDUSCH

1095109001

Hållare för Cederroth's Ögondusch 500 ml.



ÖGON- OCH
SÅRDUSCHSPRAY
150 ml

1095118001

Steril spray för ögon och sår som sköljer och rengör från damm och msuts.



ÖGONDUSCH
500 ml,
2 st/frp

1095102001

En ögon dusch med buffertverkan, d v s kan återställa pH vid stänk av kemikalier i t ex ett öga. 2-pack.





SKYDDSGLASÖGON TÄTSLUTANDE

1095180001

Skyddsglasöga som är tätslutande med avluftningshål och elastiskt band. Tillverkad av polykarbonat. Slagfasthet klass F. EN 166.



SKYDDSGLASÖGON SPACE CLEAR

1095181001

Mycket lätt skyddsglasöga med justerbara skalar och klart glas. Framställt av slagfast polykarbonat. Skyddar mot UV-strålar. EN 166.



HÖRSELPROPP UVEX X-FIT 200 st / frp

1095185001

Hörselskydd, gröna. Kartong om 200st. Kommer utan snöre.



HÖRSELSKYDD 200 PAR/ frp, PÅFYLLNING

1095186001

Påfyllning till skruvautomat. 200 par per påse. Det självanpassande skummet (PU) expanderar så öronproppen reellt passar till varje användare.



MASK FFP2NR D, 10 ST M. VENTIL COMFORT

1095192010

Filtrerande ansiktsmask med ventil som kan användas vid fasta partiklar och flytande aerosoler med låg till medelhög giftighet.

Skyddsnivåmärkning
FFP2 NR D: Låg-till medeltoxiska fasta och flytande aerosoler (t.ex. Oljedimma)

HANDSKAR | Kem- & engångshandskar



NITRILHANDSKE 100 stk

Tunn kemikaliemotståndig handske, av engångstyp. Säljs i förpackning om 100 handskar.

Artikelnr	Storlek
1095030007	S
1095030008	M
1095030009	L
1095030010	XL



ULTRA TOUGH, 100 stk

Grön engångshandske i 100% Nitril. Antistatiska egenskaper, puderfri, silikonfri, 240 mm lång, 0,15 mm tjock. Godkänd EN388, EN374 och EN455 AQL 1.5. Livsmedelsgodkänd. CE 0598. CAT 3

Artikelnr	Storlek
1095044007	S
1095044008	M
1095044009	L
1095044010	XL



NYHET

NITRILHANDSKE BLACK

Lätta engångshandskar i smidig och slitstark svart nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Utmärkt kemikalieresistens, särskilt milda syror och alkalier. Godkända för livsmedelshandtering.

Artikelnr	Storlek
9153508	M
9153509	L
9153510	XL



GUMMIHANDSKAR GRÖNA

En grön kemikaliehandske tillverkad i nitril. Velouriserad insida. Grön utan rullkant. Längd 33cm. Tjocklek 0,38mm. Godkänd enl. EN 420, EN 388, EN 374 (JKL), AQL 0,65, Cat 3.

Artikelnr	Storlek
1096400009	L
1096400010	XL



FLEXIBLE ADVANCED 1903

Halvdoppad arbetshandske med bra grepp i oljiga och våta miljöer. Resår vid handled med Nitril beläggning på halva handsken. Överhand av nylon. Bra rörlighet och optimal passform med bra touch. Sanitized-behandlade för skydd mot bakterier och svettluft. Vatten- och oljeavvisande. Godkänd enl. EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095297009	9
1095297010	10
1095297011	11



WINTER COMFORT 3300

En vattenavvisande vinterhandske. Stickningen tillverkad av polyester och akryl. Handsken är halv doppad och belagd med nitril i handflatan och upp till knogarna. En av de bästa när det gäller fingerkänsla och rörelse. Godkänd enligt EN388, 3221. Cat 2. CE-märkt.

Artikelnr	Storlek
1095241008	8
1095241009	9
1095241010	10
1095241011	11
1095241012	12



WINTER COMFORT 3307

En smidig vinterhandske i syntetläder. Vattentät i innerhanden övrigt vattenavvisande. PU-material i innerhand. Polyester på ovanhand. Bra grepp. Mycket bra passform. Mjuk krage. Godkänd enl: EN420, Cat 1.

Artikelnr	Storlek
1095216009	9
1095216010	10
1095216011	11



WINTER SUPREME 3605

Innerhand, knog- och fingertoppsförstärkning i getskinn. Vinterfodrad ovanhand i floureserande gult med reflex. Certifikat: Cat. II. EN388:2016, EN420, EN511

Artikelnr	Storlek
1095247009	9
1095247010	10
1095247011	11
1095247012	12

Snabba
leveranser



Fredrik Svensson
Lager/Order/Inköp



FLEXIBLE BASIC 1000

En tunn fingerdoppad sömlös handske i nylon med PU-beläggning. Bra grepp i innerhanden och på fingertopparna. Svart.

Godkänd enl. EN 420, EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095086008	8
1095086009	9
1095086010	10
1095086011	11



FLEXIBLE SUPREME 1600

En slitstark fingertoppsdoppad, stickad handske i nylon/lycra med nitril-skumbeläggning för bättre slitstyrka och grepp. Behaglig handske med god känsla i fingertopparna. Handsken är OekoTex-certificerad. Sömlös.

Godkänd enl. EN 420 EN 388 Cat. 2

Artikelnr	Storlek
1095260006	6
1095260007	7
1095260008	8
1095260009	9
1095260010	10
1095260011	11
1095260012	12



FLEXIBLE ADVANCED 1900

En extremt slitstark montagehandske med Touchfunktion på fingertopparna. Silikonfri. Utmärkt passform med fingerkänsla och unik sdningsbarhet. Säkert och perfekt grepp Oeko-Text-certifierad. Sanitized-behandlad. Godkänd enl. EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095269006	6
1095269007	7
1095269008	8
1095269009	9
1095269010	10
1095269011	11
1095269012	12



FLEXIBLE SUPREME 1603

En handkse av akryl/polyester med nitrilskumöverdrag. Lätt fodrad. Perfekt höst/vårhandske.

Godkänd enl. EN 420, EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095166008	8
1095166009	9
1095166010	10
1095166011	11



FLEXIBLE SUPREME 1604

En dubbeldoppad tunn och smidig gummerad arbetshandske i nylon och lycra. Den första dopningen i nitril gör handsken helt vattentät. Den andra i skummad nitril med en sandaktig yta ger en extra slityta och ett mycket bra grepp i både våta och torra miljöer. En mycket uppskattad arbetshandske i miljöer där olja, diesel och bensin mm. förekommer.

Certifikat: Kategori II: EN420 EN388

Artikelnr	Storlek
1095301008	8
1095301009	9
1095301010	10
1095301011	11



XTREME BASIC 4000

En montagehandske med handflatan i slitstarkt PU/mikrofiber, överhanden i svart polyester. Ofodrad. Användningsområde: Lättare industri, verkstad, montering, bygg och fritid.

Godkänd enl. EN 420, Cat 1.

Förpackningsstorlek 12 par

Artikelnr	Storlek
1095135008	8
1095135009	9
1095135010	10
1095135011	11

HANDSKAR | Montagehandskar



DEX 1

En montagehandske med innerhand i getskinn och handrygg i polyester.
Godkänd EN388, EN420.

Artikelnr	Storlek
1095200007	7
1095200008	8
1095200009	9
1095200010	10
1095200011	11
1095200012	12



DEX 6

Montagehandske med innerhand i getskinn och handrygg i 100% bomull. Kardborreknäppning vid handled.

Artikelnr	Storlek
1095022008	9
1095022009	10
1095022010	11



HANDSKAR | Arbetshandskar



WORKER BASIC 2005

En montagehandske med innerhand, tumme och fingertoppar i mjukt getskinn. Ovanhand i bomull.
Godkänd enl. EN 420, Cat. 1.

Artikelnr	Storlek
1095176008	8
1095176009	9
1095176010	10
1095176011	11



WORKER COMFORT 2300

En arbetshandske i oxnarv. Innerhand, tumme samt knogar och fingertoppar är förstärkta med oxnarv. Ovanhand i bomull. Bomullsfoder i innerhand. Gummerad krage.
Godkänd enl: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095150008	8
1095150009	9
1095150010	10
1095150011	11
1095150012	12



NBR COMFORT 8301

Heldoppad, blå NBR- handske med krage. Lätt fodrad insida.
Godkänd enl. EN 420, EN 388, Cat. 2.

Artikelnr	Storlek
1095124010	10
1095124011	11

BS Kemi - fokus på hållbarhet

MILJÖ

Vår vision är att driva utvecklingen mot en hållbar framtid där vi tar hänsyn till planetens resurser. Vårt mål är att 70 procent av vårt produktsortiment skall vara miljömärkta vid 2025.

Detta ställer krav på oss att i varje steg i utvecklingen utmana oss själva för att maximera användningen av förnybara råvaror utan att gå miste om produkternas höga kvalitet och effektivitet.

2012 invigdes den nya fabriken i Jordbro. En toppmodern fabrik på 3000 kvm, som i förebyggande syfte, byggdes för att ge företaget möjligheten och förutsättningen för fortsatt stark tillväxt och utveckling. Under 2021 investerade vi i en solcellsanläggning på vårt fabrikstak för att öka självförsörjandet genom ren solenergi i linje med vår vision mot en hållbar framtid.

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY

- Förebygga och minska miljöpåverkan genom att:
 - Utveckla, anpassa, tillverka och sälja produkter som minskar den totala miljöbelastningen, samtidigt klara av kraven på kvalitet, bra arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga.
 - Gynna användningen av förnyelsebara råvaror.
 - I våra beslut ta hänsyn till miljöpåverkan och aktivt föreslå miljöanpassade alternativ till våra kunder.
- Bidra positivt till samhället.
- Uppfylla relevanta lagkrav.
- Ständigt förbättra hållbarhetsprestanda.
- Policyn skall årligen omvärderas, revideras och kommuniceras.

KVALITETSPOLICY

Våra kvalitetsambitioner är att vara en kunnig och professionell tillverkare och leverantör av kemprodukter och tillhörande förbrukningsprodukter inom utvalda marknadssegment.

- Vi skall värna om långsiktiga relationer med våra leverantörer och se till att leverantörskedjan blir en tillgång för att uppfylla miljö- och hållbarhetspolicyn.
- Vi skall sträva efter att använda oss av leverantörer med erkänd god kvalitet på produkter, kemikalier och förnödenheter.
- Våra kunder skall alltid känna att de får hög servicegrad och gott bemötande i sin relation till oss.
- Vi ska tillhandahålla ett välanpassat och optimalt sortiment för våra kunder.
- Alltid erbjuda kunderna den mest kostnadseffektiva lösningen utifrån givna förutsättningar som ska uppfylla kundens önskemål och krav.
- Hålla en hög leveranssäkerhet.
- Vid utveckling och anpassning av nya produkter testas alltid produkter enligt uppställda krav innan frisläppning.
- Vår verksamhet skall bedrivas i en strukturerad form där ordning och reda är ledord.
- Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.



SVANENMÄRKT - Nordens gemensamma miljömärkning och certifieringen utförs av statligt ägda Miljömärkning i Sverige AB. **Certifieringskod: 30130127**



ISO 14001 - En internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning.



ISO 9001 - En internationell standard i ISO 9000-serien för fastställande av kvalitetsledning som organisationer kan certifiera sig mot.



Kemikaliesvepet - Naturskyddsföreningens miljöcertifiering för avfettnings- & fordonstvättmedel.



ECOONLINE - På EcoOnline hittar ni ett stort urval av BS Kemi's produkter.

Produkter med hög kvalitet!

BS Kemi är ett svenskt företag grundat 1995. Vi utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa rengörings- och underhållskemikalier samt tillhandahåller förbrukningsvaror för professionella verksamheter främst inom fordonsbranschen, industrin samt vård & omsorg.

Vi har fokus på hög service, kvalitet, kunskap och snabba och säkra leveranser. För att göra våra kunder nöjda har vi ett erfaret och engagerat team såväl inom försäljning, produktutveckling samt logistik och produktion. Som producent har BS Kemi är en pålitlig process och kvalitet i varje steg av avgörande betydelse och vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Under 2023 har BS Kemi gått samman med Havoline Kemi, grundat 1935. Tillsammans förstärker vi nu ytterligare erbjudandet till våra kunder med välkända kvalitetsprodukter inom kemi och förbrukningsartiklar till professionella användare inom industri, fordonsvård, lokalvård och omsorg. Vi breddar därmed vårt produktsortiment med flera starka och välkända varumärken såsom Havoline-X, Städx Professional, och Perfect.

Kombinationen av en modern, miljöanpassad och ändamålsenlig fabriksanläggning, välutbildad personal och pålitliga, kvalitetssäkrade processer är en garant för produkter som gör vårt erbjudande till våra kunder extra intressant.

Utöver vårt eget produktsortiment erbjuder vi även lösningar inom legotillverkning och private label.

Vi vill vara kundens samarbetspartner för smidiga helhetslösningar inom kemikalier och förbrukningsartiklar.

Välkommen som kund till oss på BS KEMI!



BS KEMI AB



PROFFSPRODUKTER FÖR RENGÖRING SEDAN 1935



BS KEMI AB
Rörvägen 53
136 50 Jordbro, Sweden

 08-504 103 80
 info@bskemi.se
bskemi.se