



# SÄKERHETS DATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

## SKROVTVÄTT

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET

#### 1.1 PRODUKT BETECKNING

Handelsnamn : Skrovtvätt  
UFI : YXU5-11TP-D208-XQJ2

#### 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Identifierade användningar : Alkalisk grovrengöring

Användningar som det avråds från : Privat användning

#### 1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD

Inhemsk tillverkare/importör:

Företagsnamn : BS Kemi AB  
Adress : Box 525  
Postadress : 136 25 HANINGE  
Land : Sweden  
Telefon : 08-50410380  
Fax : 08-50023831  
e-post : info@bskemi.se  
Hemsida : www.bskemi.se  
Kontaktuppgift, e-post : sdb@bskemi.se

#### 1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Akut Tel: 112 SOS Alarm – begär Giftinformation Öppettider 0 - 24  
Mindre brådskande fall Tel: 08-33 12 31 Giftinformationscentralen Öppettider 0 - 24

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering och märkningsinformation i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008.

#### 2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Fysiska faror Ej klassificerat.  
Hälsorfaror Skin Corr. 1C; H314  
Miljöfaror Ej klassificerat.

Fullständig text för förkortningar och H-fraser, se punkt 16

#### 2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

FAROPIKTOGRAM:



SIGNALORD: Fara

SKROVTVÄTT



# SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

## FAROANGIVELSER

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

## SKYDDSSANGIVELSER

### - FÖREBYGGANDE

P260 Inandas inte dimma/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.

### - ÅTGÄRDER

P301 + P330

+ P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303 + P361

+ P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

P305 + P351

+ P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

### - FÖRVARING

Ingen information tillgänglig.

## INNEHÅLLER ÄMNE;

Kaliumhydroxid

## TILLÄGGSMÄRKNING

Ingen information tillgänglig.

## 2.3 ANDRA FAROR

### PBT/vPvB

Blandningen innehåller inga PBT-ämnena resp. omfattas inte av bilaga XIII till Förordning (EG) 1907/2006.

Blandningen innehåller inga vPvB-ämnena resp. omfattas inte av bilaga XIII till Förordning (EG) 1907/2006.

Ekologisk information: Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

Toxikologisk information: Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

## 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

### 3.2 BLANDNINGAR

| Nr | Ämnesnamn                                          | Reg. Nr               | EG Nr     | CAS-Nr       | Vikt-%     | Faroangivelse                                                   |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | C9-C11 Alkoholetoxilat 6EO                         |                       |           | 68439-46-31  | 5 - 9      | Acute tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318                          |
| 2  | Tetrakaliumpyrofosfat                              | 01-2119489369-18-xxxx | 230-785-7 | 7320-34-5    | 1 - 4,99   | Eye Irrit. 2; H319                                              |
| 3  | Fettalkoholetoxilat C9-C11 4EO                     |                       |           | 68439-46-3   | 0,1 - 1,5  | Eye Irrit. 2; H319                                              |
| 4  | Kaliumhydroxid                                     | 01-2119487136-33-xxxx | 215-181-3 | 1310-58-3    | 0,1 - 1,5  | Acute tox. 4; H302<br>Met. Corr. 1; H290<br>Skin Corr. 1A; H314 |
| 5  | Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid |                       |           | 1554325-20-0 | 0,1 - 0,99 | Acute tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315   |

## SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Fullständig text på H- och EUH-fraser; se avsnitt 16.



# SÄKERHETS DATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Kontakta läkare om besvär kvarstår. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

#### INANDNING

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

#### FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Undvik kräkning om möjligt. Uppsök läkare.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj omedelbart med mycket vatten och öppna ögonlock. Fortsätt skölja ögonen i 10- 15 minuter. Använd helst tempererat vatten. Kontakta läkare.

#### HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

### 4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

#### SYMPTOM EFTER INANDNING

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna.

#### SYMPTOM EFTER FÖRTÄRING

Irriterande vid förtäring. Ger brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe.

#### SYMPTOM EFTER KONTAKT MED ÖGONEN

Allvarlig ögonirritation. Risk för allvarlig ögonskada.

#### SYMPTOM EFTER HUDKONTAKT

Långvarig eller upprepade kontakt med produkten kan ge avfettning och uttorkning av huden (hudirritation).

#### ÖVRIGT

Ingen information tillgänglig.

### 4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Ingen specifik behandling.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

### 5.1 SLÄCKMEDEL

#### LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljs med hänsyn till brand.

#### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Ingen information tillgänglig.

### 5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Ingen information tillgänglig.

### 5.3 RÅD TILL BRANDPERSONAL

Allmänt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.

#### INFORMATION

Produkten är inte brandfarlig.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATION

Använd lämplig skyddsutrustning, undvik kontakt med ögon och hud, se avsnitt 8.

### 6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER



# SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller mark.

## 6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Flytta läckande behållare till avskilt område. Större spill samlas upp med lämpliga absorptionsmedel och deponeras eller destrueras enligt gällande föreskrifter. Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial. Mindre spill: Spolas bort med mycket vatten.

## 6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Angående avfallshantering se avsnitt 13.

## INFORMATION

Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Undvik hud- och ögonkontakt.

### 7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Lagras vid temperaturer mellan 8 °C och 28 °C. Förvaras i originalförpackning. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen.

### 7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se avsnitt 1.2.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDD

### 8.1 KONTROLLPARAMETRAR

Gränsvärden enl. AFS 2018:1:

| Ämnesnamn                                | CAS nr.<br>/Reg.nr* | Intervall | ppm | mg/m <sup>3</sup> | År   | Anm. |
|------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|-------------------|------|------|
| Kaliumhydroxid –<br>inhalierbar fraktion | 1310-58-3           | 8 h       | –   | 1                 | 2005 |      |
|                                          |                     | 15 min    | –   | 2                 | 2005 |      |

### Gränsvärden övriga källor:

Inga gränsvärden funna i övriga källor, för i produkten ingående ämnen.

### DNEL gällande för Näringsverksamhet/Arbetare

Inga DNEL gränsvärden, för i produkten ingående ämnen.

### PNEC

| Ämnesnamn             | CAS nr.<br>/Reg.nr* | Område                     | Värde      |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| Tetrakaliumpyrofosfat | 7320-34-5           | Sötvatten                  | 0,05 mg/l  |
|                       |                     | Havsvatten                 | 0,005 mg/l |
|                       |                     | Mikroorg vid avloppsrening | 50 mg/l    |

## 8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERING

### Skyddsutrustning



### LÄMPLIGA TEKNISKA ÅTGÄRDER



# SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

Möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna noggrant efter hantering och före förtäring eller rökning.

## ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte.

## ÖGONSKYDD/ANDSIKTSSKYDD

Skyddsglasögon med sidoskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

## HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av: Gummi, neoprengummi, nitrilgummi eller PVC.

## HUDSKYDD/KROPPSSKYDD

Skyddskläder efter behov.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Form:      | Vätska.              |
| Färg:      | Grön                 |
| Lukt:      | Parfymerad           |
| Löslighet: | Blandbart med vatten |

| Parameter                                   | Värde / enhet | Metod/referens | Kommentar |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| pH i koncentrat                             | 12,5          |                |           |
| pH i brukslösning                           | Data saknas   |                |           |
| Smältpunkt / Fryspunkt °C                   | Ca -2         |                |           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall °C  | 100           |                |           |
| Flampunkt °C                                | Data saknas   |                |           |
| Avdunstningshastighet                       | Data saknas   |                |           |
| Brandfarlighet (Fast / Gas)                 | Data saknas   |                |           |
| Antändnings- / Explosionsgräns Övre vol. %  | Data saknas   |                |           |
| Antändnings- / Explosionsgräns Undre vol. % | Data saknas   |                |           |
| Ångtryck kPa                                | Data saknas   |                |           |
| Ångdensitet                                 | Data saknas   |                |           |
| Relativ densitet                            | Data saknas   |                |           |
| Löslighet                                   | Data saknas   |                |           |
| Fördelningskoefficient n-Oktan/Vatten       | Data saknas   |                |           |
| Självantändningstemperatur °C               | Data saknas   |                |           |
| Sönderfallstemperatur °C                    | Data saknas   |                |           |
| Viskositet                                  | Data saknas   |                |           |
| Explosiva egenskaper                        | Data saknas   |                |           |
| Oxiderande egenskaper                       | Data saknas   |                |           |

### 9.2 ANNAN INFORMATION

|                            |      |  |  |
|----------------------------|------|--|--|
| Densitet Kg/m <sup>3</sup> | 1050 |  |  |
|----------------------------|------|--|--|

## INFORMATION

Ingen information tillgänglig.

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 REAKTIVITET

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.2 KEMISK STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga farliga reaktioner kända

SKROVTVÄTT



# SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

## 10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Ingen känd information

## 10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Ingen känd information.

## 10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga farliga sönderdelningsprodukter.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 TOXIKOLOGISKA EFFEKTER

#### AKUT TOXICITET

##### BLANDNING

Inte Klassificerat

##### KOMPONENTER:

##### Tetrakaliumpyrofosfat

LD50 Inahl. råtta >1,1 mg/l

OECD 403

LD50 Dermal kanin >2000 mg/kg

OECD 402

LD50 Oralt mus >2000 mg/kg

##### Kaliumhydroxid

LD50 Oralt råtta 333 mg/kg

OECD 425

##### Fettalkoholetoxilat C9-C11 4EO

LD50 Oralt råtta >2000 mg/kg

##### C9-C11 Alkoholetoxilat 6EO

LD50 Oralt råtta >300-2000 mg/kg

##### Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid

LD50 Oralt råtta >300-2000 mg/kg

#### SLUTSATS

Baserat på de ingående ämnenas egenskaper, erhåller produkten ingen klassificering för akut toxicitet.

### POTENTIELLA AKUTA EFFEKTER

#### INANDNING

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna.

#### FÖRTÄRING

Irriterande vid förtäring. Ger brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Allvarlig ögonirritation. Risk för allvarlig ögonskada.

#### HUDKONTAKT

Långvarig eller upprepade kontakt med produkten kan ge avfettning och uttorkning av huden (hudirritation).

### HÄLSOFARLIGHET

Baserat på mängder och sammansättning anses hälsoriskerna för produkten som liten. Kroniska eller akuta hälsorisker ej kända.

### 11.2 INFORMATION OM ANDRA FAROR:

#### Hormonstörande egenskaper

Bedömning:

Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

Baserat på mängder och sammansättning anses hälsoriskerna för produkten som liten. Kroniska eller akuta hälsorisker ej kända.

SKROVTVÄTT



# SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. TOXICITET

#### AKVATISK EKOTOXICITET

##### Tetrakaliumpyrofosfat

| Test       | Exp.tid | Värde / enhet | Art                 | Källa       |
|------------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| EC50 bakt. | 3 h     | >1000 mg/l    | aktiverat slam      | OECD TG 209 |
| EC50 alger | 72 h    | >100 mg/l     | Algtoxicitet        |             |
| EC50 kräft | 48 h    | >100 mg/l     | Daphnia magna       | OECD TG 202 |
| LC50 fisk  | 96 h    | >100 mg/l     | Oncorhynchus mykiss | OECD 203    |

##### Kaliumhydroxid

| Test       | Exp.tid | Värde / enhet | Art              | Källa |
|------------|---------|---------------|------------------|-------|
| EC50 bakt. | 15 min  | 22 mg/l       | Photobacterium   |       |
|            |         |               | m                |       |
|            |         |               | phosphoreum      |       |
| LC50 fisk  | 96 h    | 80 mg/l       | Gambusia affinis |       |

##### Fettalkoholetoxilat C9-C11 4EO

| Test       | Exp.tid | Värde / enhet | Art                 | Källa    |
|------------|---------|---------------|---------------------|----------|
| EC50 alger | 72 h    | >1-10 mg/l    | Kiselalg            |          |
| EC50 kräft | 48 h    | >1-10 mg/l    | Daphnia magna       |          |
| LC50 fisk  | 96 h    | >1-10 mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 |

##### C9-C11 Alkoholetoxilat 6EO

| Test       | Exp.tid | Värde / enhet | Art                  | Källa |
|------------|---------|---------------|----------------------|-------|
| EC50 alger | 72 h    | 1-10 mg/l     | Skeletonema costatum |       |
| EC50 kräft | 48 h    | 1-10 mg/l     | Daphnia magna        |       |
| LC50 fisk  | 96 h    | 1-10 mg/l     | Fisk                 |       |

##### Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid

| Test       | Exp.tid | Värde / enhet | Art     | Källa |
|------------|---------|---------------|---------|-------|
| EC50 alger | 72 h    | >1-10 mg/l    | Alg     |       |
| EC50 kräft | 48 h    | >1-10 mg/l    | Daphnia |       |
| LC50 fisk  | 96 h    | >10-100 mg/l  | Fisk    |       |

### 12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Produkten förväntas vara lättnedbrytbar.

### 12.3 BIOACKUMULERING

Bioackumulering ej sannolik.

### 12.4 RÖRLIGHET I JORD

MOBILITET, ingen information tillgänglig

### 12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig

### 12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

#### Hormonstörande Egenskaper:

Hormonstörande potential : Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre

SKROVTVÄTT



# SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

## INFORMATION

Bedömd som inte miljöfarlig. Bedömningar är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.

## 13. AVFALLSHANTERING

### 13.1 AVFALLSHANTERINGSMETODER

#### GENERELLT

Tillverkaren av denna produkt är ansluten till FTI och har därmed tagit sitt producentansvar enligt Miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 2018:1462) och betalat förpackningsavgift för omhänder-tagande och återvinning av förpackningsavfallet.

Lokala bestämmelser och EU-bestämmelser skall följas vid avfallshantering.

#### RESTPRODUKT

Produkten omfattas av avfallsförordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.

Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall.

#### FÖRORENAD FÖRPACKNING

Produkten omfattas av avfallsförordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.

Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall.

#### AVFALLSGRUPP

Avfallskod produkt och produktrester: 07 06 04\*.

Avfallskod för använd produkt: Ingen avfallskod kan tilldelas den använda produkten, då den tilltänkta användningen och de ämnen som där tillkommer är de som bestämmer tilldelningen. Avfallskoden fastställs av användaren och vid behov i samråd med den regionala avfallsmottagaren.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: **Ja**

### ADR (vägtransport)/ RID (järnvägstransport)

|                                   |                                          |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 UN-nr                        | 1760                                     |                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (kaliumhydroxid) |                             |
| 14.3 Faroklass för transport      | 8                                        | 14.4 Förpacknings grupp III |
| Farotikett                        | 8                                        | 14.5 Miljöfaror             |
| Faronummer                        | 80                                       | Tunnelrestriktioner E       |

### ADN (Transport på inre vattenvägar)

|                                   |                                          |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 UN-nr                        | 1760                                     |                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (kaliumhydroxid) |                             |
| 14.3 Faroklass för transport      | 8                                        | 14.4 Förpacknings grupp III |
|                                   |                                          | 14.5 Miljöfaror             |

Miljörisk i tankfartyg

### IMDG (Sjötransport)

|                                   |                                                 |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 UN-nr                        | 1760                                            |                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Potassium hydroxide ) |                             |
| 14.3 Faroklass för transport      | 8                                               | 14.4 Förpacknings grupp III |
| Sub risk                          |                                                 | 14.5 Miljöfaror             |
| IMDG-kod                          |                                                 | Marin förorening            |
| EMS                               | F-A,<br>S-B                                     |                             |

### IATA (flygtransport))

|                                   |                                                |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 UN-nr                        | 1760                                           |                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Potassium hydroxide) |                             |
| 14.3 Faroklass för transport      | 8                                              | 14.4 Förpacknings grupp III |
| Farotikett                        | 8                                              |                             |

SKROVTVÄTT



# SÄKERHETS DATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

## 14.6 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Ej tillämpbar.

## 14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Ej tillämpbar.

## ANNAN INFORMATION

Produkten får transporteras på väg (ADR) som farligt gods i begränsade mängder vid innerförpackning 5 L eller mindre och kollivikt är max 30 Kg, för sträck- eller krympfilmade brickor gäller max kollivikt 20 Kg. Varje kolli skall märkas med etikett för farligt gods i begränsade mängder, kvadrat ställd på ett hörn med två svarta och ett vitt fält, samt etikett med riktningspil.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ.

#### NATIONELLA FÖRESKRIFTER

AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets Författningssamling HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

#### EU-FÖRORDNINGAR

Säkerhetsdatabladet är upprättat i enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad genom Förordning (EU) 2015/830.

Klassificering och märkning har skett i enlighet med Förordningen (EG) 1272/2008.

Ingående tensider uppfyller kriterier för biologisk nedbrytning i EG-förordningen 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

### 15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

#### INFORMATION

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

## 16. ÖVRIG INFORMATION

### REVISIONSÖVERSIKT

| Version | Rev. datum | Ansvarig        | Ändringar                  |
|---------|------------|-----------------|----------------------------|
| 1       | 2025-06-04 | Mikael Svensson | Nyuppdaterat säkerhetsblad |

### LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatabladet är nyuppdaterat enligt nya regler.

Relevant information från ämnens exponeringsscenarion är i förekommande fall integrerad under tillämpliga avsnitt i säkerhetsdatabladet.

### FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGARNA I SÄKERHETS DATABLADET

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| DNEL | Derived No-Effect Level               |
| PNEC | Predicted No Effect Concentration     |
| PBT  | Persistent Bioaccumulative Toxic      |
| vPvB | Very Persistent, Very Bioaccumulative |

### INFORMATIONSKÄLLOR:

Sammanställning av underlag för detta säkerhetsdatablad har hämtats från följande källor; Echa.eu (databaser för 'registrerade ämnen' samt för 'klassificering och märkning'), REACH-Förordning (EG) Nr. 1907/2006, ändrad av Förordning (EU) 2015/815, CLP-Förordning (EG) Nr. 1272/2008, ändrad av Regulation (EU) 2015/491, 199/45/EG, AFS 2018:11, MSBFS 2018:1, SFS2011:927, SFS 2018:1462 samt TSFS 2011:95.

### KLASSIFICERINGSMETOD:



# SÄKERHETS DATBLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2015/830

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum:

Blandningen är klassificerad frätande efter dess pH-värde, och inte utifrån ingående ämnens egna frätande egenskaper.

Övriga farligheter; Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en expertbedömning i enlighet med EU 2018/1480 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med Förordningen EU 2015/830.

## FÖRTECKNING AV RELEVANTA H-FRASER

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H290 | Kan vara korrosivt för metaller               |
| H302 | Skadligt vid förtäring                        |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon |
| H315 | Irriterar huden                               |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador                 |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation              |

## RÅD OM UTBILDNING

Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.

SKROVTVÄTT